



MyQ Toshiba Embedded 8.2

Notes de version

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 21).....	5
2	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 20)	6
3	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 19)	7
4	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 18)	8
5	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 17)	9
6	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 16)	10
7	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 15)	11
8	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 14)	12
9	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 13)	13
10	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 12)	14
11	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 11)	15
12	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 10)	16
13	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 9).....	17
14	Terminal intégré MyQ Toshiba 8.2 (correctif 8)	18
15	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 7).....	19
16	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 6).....	20
17	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 5).....	21
18	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 4).....	22
19	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 3).....	23
20	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 2).....	24
21	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 1).....	25
22	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS.....	26
23	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3	27
24	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2	28
25	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA	29

MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2

- Date minimale de prise en charge requise : **15 janvier 2021**

1 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 21)

5 novembre 2025

Corrections de bogues

- Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux actions du panneau sur les périphériques 4515c.
-

2 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 20)

30 avril 2025

Améliorations

- Amélioration de la gestion de la liste des données d'accueil.

Corrections de bogues

- Les statistiques ne sont pas calculées correctement pour certains travaux.
-

3 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 19)

20 septembre 2024

Corrections de bogues

- Les types de paramètres non pris en charge pour les opérations Easy empêchent l'utilisation des opérations Easy.
 - La numérisation Easy Scan en recto-verso pour les numérisations multipages ne s'effectue pas correctement à partir de certains périphériques.
 - La connexion n'est pas possible lorsqu'un dossier vide est disponible dans les actions du terminal pour l'utilisateur.
-

4 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 18)

11 juillet 2024

Améliorations

- La fonction Duplex Easy Scan n'est disponible qu'à partir de l'ADF. Si l'utilisateur tente d'utiliser Easy Scan en mode recto verso à partir de la vitre, le message « Insérez les documents dans l'ADF et réessayez. » s'affiche.
- Il est désormais possible de spécifier si l'adresse du serveur MyQ est définie comme serveur SMTP sur le périphérique d'impression lors de la configuration à distance (Print Server 10.2+ requis).

Corrections

- Le crédit reste bloqué lorsque la numérisation n'a pas démarré en raison d'un bourrage papier.
 - Le crédit reste bloqué lorsque la numérisation depuis le panneau est annulée.
 - L'utilisateur ne peut pas accéder aux actions du panneau en raison du message d'erreur « Accès refusé » lorsque le quota est activé.
-

5 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 17)

10 mai 2024

Améliorations

- La date et l'heure de l'appareil sont synchronisées avec le serveur MyQ lors de la configuration à distance. Pour la comptabilité des projets, il est recommandé d'activer SNTP dans l'interface Web de l'appareil.

Corrections de bogues

- La comptabilité n'est pas correctement transmise au serveur.
 - Les opérations sur le panneau sont incorrectement comptabilisées au nom de l'utilisateur précédent. Amélioration - MyQ a besoin que l'heure de l'appareil corresponde à celle du serveur pour une comptabilité de projet précise. C'est pourquoi MyQ règle l'heure de l'appareil lors de la configuration à distance. Cependant, il est fortement recommandé d'activer le serveur de temps sur l'appareil afin que l'heure ne dérive jamais. Voir Date et.
 - Une erreur « Impossible de se connecter au serveur » s'affiche lors de la déconnexion de Toshiba e-Studio 330AC.
-

6 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 16)

28 mars 2024

Corrections de bogues

- La session de paiement par crédit ne se ferme pas correctement après l'impression à partir d'une clé USB. **LIMITATION** Si le travail imprimé à partir de la clé USB est annulé en raison de ressources insuffisantes pendant l'impression, il sera facturé deux fois.
 - Erreur « Impossible de se connecter au serveur » affichée lors de la déconnexion de Toshiba e-Studio 330AC.
-

7 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 15)

5 janvier 2024

Corrections de bogues

- La session de quota n'est pas terminée après l'annulation de la copie d'épreuve de la copie de panneau.
 - Les noms des actions du menu principal du terminal ne s'affichent pas entièrement lorsque le quota est activé avec deux valeurs surveillées.
-

8 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 14)

24 novembre 2023

Corrections de bogues

- Dans de rares cas, l'utilisateur peut voir des travaux incorrects dans la liste des travaux.
-

9 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 13)

25 octobre 2023

Corrections de bogues

- L'impression à partir de « Mes travaux » n'était pas possible si l'option « Conserver les travaux pour réimpression » était réglée sur « Non » dans les paramètres du Print Server MyQ.
-

10 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 12)

25 août 2023

Corrections de bogues

- Les sessions utilisateur étaient mélangées si les opérations étaient comptabilisées sur le serveur après une interruption du réseau.
-

11 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 11)

26 juin 2023

Améliorations

- La taille des fichiers Easy Scan a été optimisée.

Corrections de bogues

- L'impression recto verso n'était pas prise en compte correctement.
 - Il n'était pas possible d'afficher les propriétés des tâches dans « Mes travaux » avec Print Server 10.2.
 - Les opérations du panneau n'étaient pas disponibles pour l'utilisateur Invité. Une fenêtre contextuelle avec le message « Accès refusé » s'affichait si l'utilisateur Invité essayait d'utiliser la fonction Copie du panneau ou Numérisation du panneau.
 - Le bouton Imprimer s'affichait dans les propriétés du travail dans la liste des options modifiées (c'est-à-dire dans la liste des options de recto-verso).
-

12 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 10)

7 juin 2023

Améliorations

- Un message prêtant à confusion « Connexion à la machine impossible : en attente de l'état inactif du MFP » s'affichait s'il y avait des travaux reportés sur le périphérique (par exemple en raison d'un format de papier indisponible). Désormais, l'utilisateur peut se connecter même s'il y a des travaux reportés, mais l'impression ne commencera qu'une fois le problème des travaux reportés résolu.
- Amélioration du comportement des projets lorsqu'aucun projet n'est disponible pour l'utilisateur.

Corrections de bogues

- Le message d'erreur « Mauvaise requête » s'affiche si l'utilisateur tente d'utiliser les propriétés de la tâche dans Mes travaux.
 - Si l'utilisateur sélectionne l'option « Non » lors de la réaffectation d'un projet dans Mes travaux > Travaux imprimés ou Travaux favoris, le projet est défini sur « Aucun projet » même si le travail avait été initialement imprimé avec un projet.
 - Une icône incorrecte est utilisée dans les filtres de travaux pour les travaux qui ne peuvent pas être imprimés sur les périphériques.
 - La connexion via l'application mobile n'est pas possible si le crédit ou le quota est activé.
-

13 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 9)

24 février 2023

Améliorations

- Interface utilisateur du terminal améliorée.
 - Le démarrage de MyQ Toshiba Terminal a été amélioré.
-

14 Terminal intégré MyQ Toshiba 8.2 (correctif 8)

Améliorations

- Les formats A3 et Ledger sont doublés dans la liste des prix du terminal pour le prix final.
- Affichage des paramètres par défaut dans les actions rapides.
- **NEW FEATURE** Options d'impression affichant le coût du travail pour les travaux.

Corrections de bogues

- Le bouton d'impression est actif dans les propriétés des travaux lorsque l'utilisateur n'a pas de crédit.
 - Les services Toshiba plantaient lorsque le port du serveur SMTP MyQ était désactivé.
-

15 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 7)

Améliorations

- Les journaux du terminal intégré Toshiba sont enregistrés dans le journal du serveur principal à l'aide du sous-système « Toshiba Terminal ».

Corrections de bogues

- Paramètre d'Easy Scan L'orientation de l'original n'était pas correctement pivotée.
 - Problème résolu concernant le nombre de pages imprimées dans le rapport sur les périphériques pour lesquels les notifications par e-mail du service sont activées.
 - Le nom de dossier trop long de l'action du terminal perturbait l'affichage du terminal intégré.
-

16 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 6)

Corrections de bogues

- La fonction Easy Scan fonctionne sur les périphériques sans chargeur automatique de documents (ADF).
-

17 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 5)**

Corrections de bogues

- Les opérations du panneau n'étaient pas disponibles si le quota ou le crédit étaient activés.
-

18 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 4)

Corrections de bogues

- Les opérations du panneau n'étaient pas disponibles si le quota ou le crédit était activé.
 - Les opérations du panneau étaient bloquées dans un environnement MS Cluster.
Pour utiliser des noms d'hôte dans un environnement de cluster, la recherche DNS inverse pour l'adresse IP du cluster doit être activée.
-

19 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 3)

Corrections de bogues

- Un nombre incorrect de lignes de projets s'affichait après la suppression du terme de recherche dans le champ de recherche.
 - Les journaux internes de numérisation et d'impression sont supprimés automatiquement uniquement lors de la configuration à distance des périphériques.
 - Correction d'une erreur lors de l'installation de la configuration à distance sur Toshiba e-STUDIO 306/307.
-

20 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 2)**

Corrections de bogues

- Le service Toshiba plantait.
-

21 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (correctif 1)

Améliorations

- **NEW FEATURE** Amélioration des statistiques de numérisation. Il est désormais possible de reconnaître, par exemple, les formats de numérisation noir et blanc/couleur, recto-verso/recto.

Corrections de bogues

- Amélioration du comportement du bouton « État de la tâche » dans le menu principal.
-

22 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS

Corrections de bogues

- La numérisation via le panneau échouait lorsque l'adresse du serveur SMTP était définie dans l'interface Web du périphérique comme adresse SMTP.
 - La numérisation du panneau était annulée si le serveur MyQ était utilisé comme adresse SMTP dans les périphériques.
-

23 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3

Corrections de bogues

- L'image des travaux prêts dans « Mes travaux » a été centrée.
- Le statut du travail a commencé à clignoter en rouge lorsque l'impression sur Toshiba a démarré.
- Le statut des travaux a été déplacé sur l'écran de connexion.
- La durée de la minuterie de veille a été modifiée à 1 minute lors de la configuration à distance

LIMITATION : la minuterie de veille sert à la déconnexion en cas d'inactivité ; si elle est réglée, par exemple, sur 10 minutes, l'utilisateur sera déconnecté après 10 minutes d'inactivité.

Limitations

- Les opérations du panneau ne sont pas accessibles si la configuration à distance est installée sur le nom d'hôte de l'appareil. Toshiba ne prend pas en charge les noms d'hôte. Les opérations du panneau sont accessibles via le nom d'hôte de l'appareil si ce nom est un FQDN et que les certificats SSL sont correctement configurés.
 - Toshiba ne prend pas en charge les certificats SAN (Subject Alternative Name) et les certificats à caractères génériques. Le certificat doit être émis pour un nom d'hôte spécifique sous forme de FQDN. Si un certificat incorrect est utilisé, les lecteurs de badges risquent de ne pas fonctionner correctement.
 - Toshiba ne prend pas en charge l'option « Désactiver l'opération » sans « Terminer le travail en cours lorsque le quota est atteint ». Si l'option « Désactiver l'opération » est cochée, Toshiba terminera toujours le travail en cours lorsque le quota est atteint.
-

24 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2**

Corrections de bogues

- Le terminal ne s'affichait pas lorsque le thème avec fond blanc était sélectionné.
 - La modification des valeurs dans « Modifier le profil » sur le panneau des périphériques affichait un message d'erreur.
 - Le titre du quota avec les centres de coûts a été amélioré.
-

25 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA

Améliorations

- **NEW FEATURE** La détection des utilisateurs via le scan du panneau est implémentée.
- **NEW FEATURE** Les centres de coûts sont pris en charge.
- **NEW FEATURE** Les informations relatives à la licence d'essai s'affichent sur l'écran de connexion.
- **NEW FEATURE** L'actualisation de la section « Mes tâches » a été améliorée.
- **NEW FEATURE** Le code QR s'affiche par défaut comme option de connexion à la place du clavier.
- **NEW FEATURE** Les informations concernant les licences sont affichées sur l'écran de connexion.

Corrections de bogues

- Un nom de valeur incorrect de la liste de prix s'affichait sur le terminal.

Limitations

- Il est possible d'afficher jusqu'à 2 chiffres après la virgule dans la liste de prix sur le panneau des périphériques, malgré les paramètres définis sur le serveur MyQ.
-



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

