



MyQ X Server 8.2 Central Server

Notas de la versión - Central Server

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1	MyQ Central Server 8.2 (parche 40).....	6
2	MyQ Central Server 8.2 (parche 39).....	7
3	MyQ Central Server 8.2 (parche 38).....	8
4	MyQ Central Server 8.2 (parche 37).....	9
5	Central Server MyQ 8.2 (parche 36).....	10
6	MyQ Central Server 8.2 (parche 35).....	11
7	MyQ Central Server 8.2 (parche 34).....	12
8	MyQ Central Server 8.2 (parche 33).....	13
9	MyQ Central Server 8.2 (parche 32).....	14
10	MyQ Central Server 8.2 (parche 31).....	15
11	MyQ Central Server 8.2 (parche 30).....	16
12	MyQ Central Server 8.2 (parche 29).....	17
13	MyQ Central Server 8.2 (parche 28).....	18
14	MyQ Central Server 8.2 (parche 27).....	19
15	MyQ Central Server 8.2 (parche 26).....	20
16	MyQ Central Server 8.2 (parche 25).....	21
17	MyQ Central Server 8.2 (parche 24).....	22
18	Central Server MyQ 8.2 (Parche 23).....	23
19	MyQ Central Server 8.2 (Parche 22).....	24
20	MyQ Central Server 8.2 (Parche 21).....	25
21	MyQ Central Server 8.2 (Parche 20).....	26
22	MyQ Central Server 8.2 (Parche 19).....	27
23	MyQ Central Server 8.2 (Parche 18).....	28
24	MyQ Central Server 8.2 (Parche 17).....	29
25	MyQ Central Server 8.2 (Parche 16).....	30
26	MyQ Central Server 8.2 (Parche 15).....	31
27	MyQ Central Server 8.2 (Parche 14).....	32
28	MyQ Central Server 8.2 (Parche 13).....	33
29	MyQ Central Server 8.2 (Parche 12).....	34
30	MyQ Central Server 8.2 (Parche 11).....	35

31 MyQ Central Server 8.2 (Parche 10).....	36
32 MyQ Central Server 8.2 (Parche 9).....	37
33 MyQ Central Server 8.2 (Parche 8).....	38
34 MyQ Central Server 8.2 (Parche 7).....	39
35 MyQ Central Server 8.2 (Parche 6).....	40
36 MyQ Central Server 8.2 (Parche 5).....	41
37 MyQ Central Server 8.2 (Parche 4).....	42
38 MyQ Central Server 8.2 (Parche 3).....	43
39 MyQ Central Server 8.2 (Parche 2).....	44
40 MyQ Central Server 8.2 (Parche 1).....	46
41 MyQ Central Server 8.2 RTM.....	47
42 MyQ Central Server 8.2 RC3.....	48
43 MyQ Central Server 8.2 RC2.....	49
44 MyQ Central Server 8.2 RC1.....	50
45 MyQ Central Server 8.2 BETA1.....	51
46 Central Server MyQ 8.2 DEV3.....	54
47 Central Server MyQ 8.2 DEV2.....	55
48 MyQ Central Server 8.2 DEV.....	56
49 Versiones de los componentes.....	58

MyQ Central Server 8.2

- Fecha mínima de soporte solicitada: **15 de enero de 2021**

1 MyQ Central Server 8.2 (parche 40)

14 de mayo de 2025

Cambios

- Actualización de Visual C++ Redistributable a la versión 14.42.34438.0.

Correcciones de errores

- Las contraseñas de base de datos que comienzan con un signo de interrogación provocan que los servicios del Print Server se detengan o no se inicien. Se ha añadido el signo de interrogación a la lista de caracteres no admitidos para las contraseñas de base de datos.
 - Los contadores de informes por función y papel están disponibles cuando la privacidad de los trabajos está habilitada.
 - Las impresoras con direcciones o nombres de host excesivamente largos o con una dirección IP vacía (como algunas impresoras creadas durante la supervisión de impresión local o mediante personalizaciones) podrían causar problemas con las replicaciones al Central Server.
 - Las operaciones con la tabla de tokens pueden sobrecargar el servidor.
-

2 MyQ Central Server 8.2 (parche 39)

31 de octubre de 2024

Cambios

- Se ha aumentado el límite máximo de longitud de contraseña permitido para la conexión LDAP a 256 caracteres.

Correcciones de errores

- Los cambios registrados en el registro de auditoría del servidor del sitio (por ejemplo, el cambio del PIN de un usuario) realizados por un usuario con derechos de administrador se mostraban en el Central Server como si el usuario *admin hubiera realizado dichos cambios; ahora se muestra el usuario del sistema para evitar confusiones.
 - Un gran número de usuarios anonimizados podía causar problemas con la sincronización de usuarios con el servidor del sitio. Ahora los usuarios anonimizados no se sincronizan desde el Central Server.
-

3 MyQ Central Server 8.2 (parche 38)

2 de septiembre de 2024

Mejoras

- Se han añadido columnas opcionales adicionales relacionadas con el usuario (Nombre de usuario, Nombre completo) a los informes de resumen.
- Ahora es posible añadir tarjetas de identificación de hasta 32 caracteres, adaptándose a métodos modernos como los generados por Apple Wallet.

Corrección de errores

- Impresoras de informes: en algunos casos, la lectura de contadores a través de SNMP puede mostrar valores diferentes a los del servidor del sitio.
-

4 MyQ Central Server 8.2 (parche 37)

30 de julio de 2024

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.62.

Corrección de errores

- Cuando se utiliza un selector de usuarios en varios lugares de MyQ, puede aparecer en los registros un mensaje de tipo «Aviso» con el texto «Propiedad indefinida».
 - Se genera un informe programado y se envía repetidamente al mismo usuario cuando este es miembro de varios grupos de usuarios.
-

5 Central Server MyQ 8.2 (parche 36)

12 de julio de 2024

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.61.

Cambios

- Ajustes para cumplir con los nuevos requisitos para pagos con tarjeta que exigen información adicional del titular de la tarjeta durante la recarga de crédito con GP Webpay. Se recomienda encarecidamente la actualización a los clientes que utilicen GP Webpay.

Corrección de errores

- Error tras iniciar sesión en la instalación que utiliza una base de datos SQL («No se encuentra ninguna de las columnas "dbo"...»; notificado en una instalación limpia con Microsoft SQL 2014).
 - En el informe «Trabajos de impresión – Resumen diario» falta la información sobre el tipo de documento.
 - Eliminación en cascada de derechos en la base de datos MS SQL.
 - En algunos casos, el tipo de documento original (doc, pdf, etc.) de un trabajo de impresión puede detectarse incorrectamente.
 - Inconsistencia en el grupo de contabilidad predeterminado al mover usuarios dentro y fuera del grupo y al cambiar el modo de contabilidad.
-

6 MyQ Central Server 8.2 (parche 35)

19 de junio de 2024

Mejoras

- MS Visual C++ 2015-2022 Redistributable actualizado a la versión 14.40.33810.
- Se ha actualizado el archivo cacert.pem de PHP.

Corrección de errores

- La migración desde la versión 8.1 falla si el usuario *guest tiene una tarjeta de identificación.
 - El PIN mostrado por el usuario (es decir, cuando el usuario intenta recuperar el PIN) se muestra sin ceros a la izquierda. Ejemplo: el PIN 0046 se muestra como 46.
 - La actualización de la base de datos entre parches puede fallar en casos excepcionales (la instrucción DELETE entraba en conflicto con la restricción de referencia «FK_ACE_TBLORMOBJECTS»).
-

7 MyQ Central Server 8.2 (parche 34)

10 de mayo de 2024

Seguridad

- Se habilitó SSL Stapling para Apache.

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.59.

Corrección de errores

- Podría producirse un problema al cargar un certificado personalizado debido a un fallo en el cuadro de diálogo de carga.
 - Recarga de crédito a través de GP Webpay: la pasarela de pago no se carga cuando el idioma del usuario está configurado en determinados idiomas (FR, ES, RU).
 - Algunos grupos pueden considerarse diferentes si contienen caracteres de ancho completo y de medio ancho en el nombre.
 - Un grupo de usuarios no puede ser delegado de sí mismo para permitir que los miembros del grupo sean delegados entre sí (es decir, los miembros del grupo «Marketing» no pueden publicar documentos en nombre de otros miembros de este grupo).
 - Easy Config > Registro > Filtro de subsistema: la opción «Deseleccionar todo» aparece incluso si ya está todo deseleccionado.
-

8 MyQ Central Server 8.2 (parche 33)

13 de marzo de 2024

Cambios

- Como parte de la exclusión de los trabajos movidos por Job Scripting del informe de trabajos caducados y eliminados, se puede ver un nuevo motivo de rechazo para dichos trabajos en la página Trabajos.
- La opción de cálculo del precio del trabajo en la configuración de Contabilidad se aplica a todos los formatos de papel considerados grandes (incluidos A3, B4 y Ledger).

Correcciones de errores

- La opción «Contar» de la página Sitios puede mostrar un mensaje de error.
 - Los trabajos originales trasladados a una cola diferente mediante Job Scripting se incluyen en los informes de trabajos caducados y eliminados.
 - La replicación desde todos los sitios podría pausarse debido a un problema de replicación con un solo servidor del sitio.
 - La opción «Eliminar datos de usuario» en «Gestión del sistema» podía dar lugar a un error tras realizar cambios en las opciones de sincronización de usuarios del sitio.
-

9 MyQ Central Server 8.2 (parche 32)

9 de febrero de 2024

Mejoras

- **NEW FEATURE** Además de los PIN permanentes, ahora se pueden crear PIN temporales con validez limitada (configuración en config.ini).

Seguridad

- Las firmas de solicitud entre el Central Server y el Print Server no se validan.
- **REST API** Se ha eliminado la posibilidad de cambiar el servidor de autenticación de un usuario (servidor LDAP).

Cambios

- Corrección de los nombres de proyecto «Sin proyecto» y «Sin proyecto».

Corrección de errores

- El uso de «contar» en la página Sitios (contar sitios, si hay más sitios de los que puede mostrar una página) provoca un error.
 - La opción «STARTTLS» en la configuración del servidor de autenticación LDAP se mostraba incorrectamente.
-

10 MyQ Central Server 8.2 (parche 31)

22 de enero de 2024

Seguridad

- Se ha corregido la vulnerabilidad de ejecución remota de código sin autenticación (resuelve el CVE-2024-28059 informado por Arseniy Sharoglazov).
- Se han ampliado los ámbitos que los clientes conocidos (aplicaciones MyQ) pueden solicitar, que anteriormente estaban limitados.

Mejoras

- Se ha añadido la opción de añadir una columna adicional «Código del proyecto» a los informes de la categoría Proyectos.
- El campo de contraseña de la configuración SMTP puede aceptar hasta 1024 caracteres en lugar de 40.

Correcciones de errores

- El informe mensual que contiene la columna «Periodo» muestra los meses en un orden incorrecto.
 - La configuración de grupos de usuarios para la sincronización con un servidor de sitio específico puede provocar un tiempo de espera agotado en algunos casos (muchos grupos y usuarios individuales).
-

11 MyQ Central Server 8.2 (parche 30)

18 de diciembre de 2023

Mejoras

- Se ha añadido el nuevo permiso «Eliminar tarjetas», que permite dar a los usuarios o grupos de usuarios la opción de eliminar tarjetas de identificación sin que tengan acceso a otras funciones de gestión de usuarios.
- Se permite el uso del punto (.) en el código de proyecto. Es necesario actualizar a este parche para que la replicación de proyectos que utilizan puntos en los códigos de proyecto desde los Sitios funcione correctamente.
- Mejora: OpenSSL actualizado a la versión 3.0.12.

Corrección de errores

- La comprobación de la unicidad de los nombres de los grupos de usuarios no funciona correctamente.
 - No es posible volver a añadir un widget en la interfaz web después de haberlo eliminado previamente.
 - Es posible añadir la misma columna varias veces en la página Sitios.
 - La replicación de datos puede finalizar con la advertencia «Dependencia no encontrada» en algunos casos, lo que provoca diferencias en los informes del servidor del sitio y de Central Server.
 - La creación de un informe PDF puede fallar si hay un trabajo que contenga algunos caracteres especiales.
-

12 MyQ Central Server 8.2 (parche 29)

13 de noviembre de 2023

Mejoras

- Se ha añadido el informe «Servidores - Derechos de usuario», que agrupa los datos por nombre de servidor.
- CURL actualizado a la versión 8.4.0.
- Apache actualizado a la versión 2.4.58.

Corrección de errores

- El error «-901 Límite de implementación superado. Demasiados valores» puede producirse durante las replicaciones al Central Server, posiblemente debido a un error poco frecuente relacionado con el dispositivo que provoca que se envíen datos de sesión de usuario incorrectos al sitio.
 - No es posible cambiar el certificado PFX (P12) en la configuración de red.
 - Los usuarios con derechos para editar informes programados no pueden seleccionar un formato de archivo adjunto distinto de PDF.
-

13 MyQ Central Server 8.2 (parche 28)

18 de octubre de 2023

Correcciones de errores

- No es posible añadir grupos a la sincronización de usuarios de Sites.
 - La creación de la base de datos podía fallar en algunos casos en SQL Server 2022.
-

14 MyQ Central Server 8.2 (parche 27)

27 de septiembre de 2023

Mejoras

- Actualización de Firebird a la versión 3.0.11.
- Actualización de OpenSSL a la versión 3.0.11.

Corrección de errores

- Los usuarios sincronizados que son miembros de grupos con nombres idénticos a los grupos integrados de MyQ en el origen se asignan erróneamente a estos grupos integrados debido a nombres conflictivos.
 - La actualización a la versión 8.2 (parche 26) podía fallar en algunos casos (violación de la restricción de clave PRIMARIA o ÚNICA «PK_ACE» en la tabla «ACE»).
 - La eliminación del historial falla al eliminar registros de trabajos antiguos en algunos casos (restricción de clave externa «FK_PRINTJOB_JOB» en la tabla «PRINTERJOB»).
 - La conexión a Exchange Online caduca por inactividad y no se actualiza a pesar de que el sistema se esté utilizando activamente.
 - El inicio de sesión en la interfaz web de Central Server falla si el nombre de usuario contiene un apóstrofo.
 - En el modo de privacidad de trabajos, los administradores y los usuarios con derechos para gestionar informes solo pueden ver sus propios datos en todos los informes, lo que impide generar informes a nivel de toda la organización para la contabilidad de grupos, proyectos, impresoras y datos de mantenimiento.
 - Los delegados heredados de los grupos se muestran incorrectamente.
-

15 MyQ Central Server 8.2 (parche 26)

14 de julio de 2023

Mejoras

- Se han añadido identificadores de sesión únicos a los datos de replicación para evitar diferencias en los datos de contabilidad entre los sitios y el Central Server. Se recomienda Site Server 8.2 (parche 35) para aprovechar al máximo esta mejora.

Corrección de errores

- Algunas filas podían omitirse durante la replicación en un sitio que tuviera sesiones de usuario activas, lo que provocaba inconsistencias en los informes.
-

16 MyQ Central Server 8.2 (parche 25)

8 de junio de 2023

Seguridad

- Se ha añadido el atributo de seguridad que faltaba para la cookie de sesión cifrada (CWE-614).
- Las credenciales de dominio se almacenaban en texto sin cifrar en los archivos de sesión de PHP; esto ya se ha solucionado.

Mejoras

- El acceso a la interfaz de usuario web a través de HTTP se redirige a HTTPS (excepto cuando se accede a localhost).
- Se ha actualizado Apache a la versión 2.4.57.
- Se han actualizado los certificados en PHP.
- El plan de garantía adquirido se muestra en el panel de control de la interfaz web de MyQ.

Correcciones de errores

- El tamaño de los archivos temporales de Firebird podía aumentar (superando el tamaño permitido para archivos temporales de Windows) durante una replicación de gran volumen.
 - Varios informes no mostraban algunos valores.
 - Los alias se escapaban incorrectamente en el archivo CSV de usuarios exportado.
 - No se podía iniciar la limpieza de la base de datos del mantenimiento del sistema cuando el Print Server estaba instalado en el mismo servidor que Central Server.
 - Los correos electrónicos que no se pueden enviar bloquean el envío de todos los demás correos electrónicos.
-

17 MyQ Central Server 8.2 (parche 24)

5 de abril de 2023

Mejoras

- Apache actualizado a la versión 2.4.56.
- OpenSSL actualizado a la versión 1.1.1t.

Corrección de errores

- En algunos casos, la eliminación del historial no borra los datos del contador de historial, lo que impide que «Mantenimiento del sistema > Eliminación de datos» elimine impresoras antiguas.
 - La migración del Central Server provoca una advertencia en el registro de auditoría y no crea un registro de auditoría al crear o modificar usuarios.
 - Los grupos de impresoras vacíos se eliminan del registro de replicación, lo que impide que la replicación finalice correctamente.
 - Impresoras de informes - Resumen mensual - No muestra los valores de Copias/Impresiones totales
-

18 Central Server MyQ 8.2 (Parche 23)

24 de febrero de 2023

Mejoras

- **NEW FEATURE** Es posible habilitar la función de eliminación de tarjetas de identificación en config.ini. (requiere Site Server 8.2 (Parche 33) o superior).

Correcciones de errores

- Informes de impresoras - Resumen mensual - No muestra los valores de Copias/Impresiones totales.
-

19 MyQ Central Server 8.2 (Parche 22)

3 de febrero de 2023

Seguridad

- Se ha solucionado el problema por el que cualquier usuario podía exportar usuarios mediante una URL.

Mejoras

- Actualización de Apache.
-

20 MyQ Central Server 8.2 (Parche 21)

Corrección de errores

- Estado de crédito: la ordenación por columna y la paginación no funcionan.
 - Grupos de proyectos de informes: el resumen total contiene erróneamente columnas relacionadas con el usuario.
 - En algunos casos, hay diferencias en los valores de los informes entre Central Server y el sitio.
 - Replicación: en algunos casos, los datos podrían replicarse de nuevo.
 - Informe de usuarios: el resumen mensual no muestra valores para las propiedades adicionales de los usuarios (nota, código, teléfono, correo electrónico).
 - Los informes de crédito consumen mucho espacio temporal.
 - En algunos casos, no se puede abrir la pestaña Sitios (tiempo de espera agotado) tras la actualización.
 - La replicación podría fallar en algunos casos (debido a la falta del nombre de la impresora, el número de serie o la dirección MAC).
-

21 MyQ Central Server 8.2 (Parche 20)

Mejoras

- Se ha mejorado la seguridad.

Cambios

- La versión de Firebird ha vuelto a la 3.0.8.

Corrección de errores

- La pestaña «Impresoras» podía provocar un error del servidor web en algunos casos tras la actualización desde la versión 7.1.
 - Informes «General - Estadísticas mensuales/Estadísticas semanales»: los valores de la misma semana/mes de diferentes años se fusionan en un solo valor.
-

22 MyQ Central Server 8.2 (Parche 19)

Mejoras

- Firebird actualizado.
- Se ha añadido compatibilidad con MyQ Desktop Client, donde es posible obtener la IP/nombre de host del servidor del sitio desde el Central Server en función del rango de IP (requiere MDC WIN 8.2 (Patch 15)+ o 10.0 RTM+).
- Actualización de PHP.
- Actualización de OpenSSL.
- Se ha mejorado la seguridad.
- Se ha mejorado el registro de depuración para el servidor SMTP con inicio de sesión OAuth.

Cambios

- Los usuarios con historial de crédito no se pueden eliminar de forma permanente.

Corrección de errores

- En algunos casos no se pueden generar datos de soporte tras actualizar desde versiones anteriores.
 - Mensaje de advertencia no válido en Easy Config, cuando los servicios se ejecutan con una cuenta diferente y otro usuario (admin) inicia Easy Config.
-

23 MyQ Central Server 8.2 (Parche 18)

Mejoras

- Se ha añadido un banner para avisar de las garantías caducadas o a punto de caducar (solo para licencias perpetuas).
- Se ha añadido una firma digital a EasyConfigCmd.exe y MyQDataMigrator.exe.

Cambios

- El historial de crédito del usuario se elimina con la opción de eliminación del historial.

Correcciones de errores

- La sincronización de usuarios con el servidor del sitio podía fallar cuando el nombre del grupo contenía caracteres de ancho medio y ancho completo.
 - Los grupos de impresoras se emparejan incorrectamente en caso de conflicto de ID con otros sitios.
 - La exportación/importación de usuarios en formato CSV no refleja los centros de coste múltiples.
 - No se puede cargar la pestaña «Trabajos» (en la interfaz de usuario web) si hay millones de trabajos.
 - La opción de reintentar las replicaciones fallidas no está disponible cuando solo han fallado las replicaciones del historial de contadores.
-

24 MyQ Central Server 8.2 (Parche 17)

Mejoras

- **NEW FEATURE** Nuevo informe «Proyecto: detalles de la sesión del usuario».
- Apache actualizado.
- PHP actualizado.
- Sistema externo de Gmail: ahora es posible volver a añadir un sistema externo utilizando el mismo ID y clave.
- Actualización de OpenSSL.
- Seguridad mejorada.

Corrección de errores

- Las comprobaciones de estado de Easy Config superaban el tiempo de espera de 10 segundos.
 - Sincronización de usuarios LDAP: cambiar de pestaña sin haber rellenado el servidor, el nombre de usuario o la contraseña provoca un error en el servidor web.
 - La migración de la base de datos podía quedar inconclusa en algunos casos.
 - Los aspectos destacados del registro no se exportaban a Data for Support.
 - Faltaban traducciones para los motivos de rechazo de trabajos.
 - No se pueden sincronizar los subgrupos como delegados del usuario en los servidores del sitio.
 - En algunos casos, la replicación se queda atascada en la clasificación.
 - Se ignora la opción «Iniciar servicios al finalizar» de la instalación.
 - Error aleatorio: la tarea «Conexión al servidor API RPC» ha lanzado una excepción std::exception.
-

25 MyQ Central Server 8.2 (Parche 16)

Mejoras

- **NEW FEATURE** Se ha añadido compatibilidad con Gmail como servidor SMTP/IMAP/POP3 a través de OAUTH 2.0.
- Sincronización de usuarios: se han eliminado los espacios en el campo de correo electrónico antes de la importación (los correos electrónicos con espacios se consideran no válidos).
- Sincronización de usuarios CSV: se ha mejorado el consumo de memoria del servidor.

Corrección de errores

- Comprobación del estado del sistema del Programador de tareas: frecuencia establecida en x minutos; el Programador se ejecuta siempre cada 10 minutos.
 - Informes: Impresoras: la lectura de contadores a través de SNMP podía omitir algunas impresoras incluso cuando los datos se replicaban desde el servidor del sitio.
 - API REST: en algunos casos, la respuesta devuelve el objeto existente en lugar de 422 Not Found.
 - Informes: la operación «Promedio» de la columna «Agregado» no funciona (muestra la suma).
 - El PIN generado por el usuario no se envía por correo electrónico.
 - En la primera replicación, solo se replican parte de los datos.
 - Programador de tareas: se ignora la opción «Cada N días» (se ejecuta todos los días).
 - El servidor de autenticación para usuarios creados manualmente no se propaga al servidor del sitio.
-

26 MyQ Central Server 8.2 (Parche 15)

Correcciones de errores

- Registro de auditoría: el propietario de la acción para el usuario creado es siempre el sistema.
 - Error del servidor web al abrir la pestaña de usuarios de sincronización LDAP en algunos casos.
 - Easy Config: conexión a la base de datos: etiqueta del botón incorrecta (Base de datos - Guardar).
-

27 MyQ Central Server 8.2 (Parche 14)

Mejoras

- OpenSSL actualizado.
- Actualización de Apache.
- PHP actualizado.
- Mejora de seguridad.
- Se ha añadido el estado de la impresora a statsData.xml.
- El estado de la impresora se replica y se muestra en la página Impresoras de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Se ha creado una cuenta de acceso de solo lectura para la base de datos (por ejemplo, para herramientas de BI).

Corrección de errores

- Los sitios no pueden descargar/actualizar licencias si se supera el límite interno de licencias.
 - La sincronización de usuarios desde AD no actualiza la tarjeta ni el PIN si hay una advertencia en la sincronización.
 - Falta traducción en las opciones de sincronización de usuarios de Novell.
 - Easy Config: se muestra el puerto antiguo tras la restauración de la copia de seguridad con un número de puerto diferente (se utiliza el puerto real de la copia de seguridad).
 - Alto uso de la CPU mientras se crea la base de datos.
 - Las tarjetas temporales se muestran como persistentes.
 - Un grupo vacío para la sincronización de usuarios provoca un error de violación de clave externa.
 - Los derechos de la tarea programada no permiten ejecutar la tarea.
 - Informe de usuarios: los derechos de usuario muestran derechos incorrectos (es decir, derechos de la tarea programada).
 - Replicación de impresoras: la impresora podría duplicarse al replicar una impresora inactiva y luego una activa.
-

28 MyQ Central Server 8.2 (Parche 13)

Mejoras

- Se ha añadido información sobre el tipo de terminal al archivo XML de telemetría.
- Se ha actualizado Apache.
- Actualización de PHP.
- Se ha actualizado Firebird.

Cambios

- El servidor del sitio que utilizaba una o varias licencias Lite integradas antes de la migración de licencias ahora utiliza una licencia 0.5 Embedded en lugar de una licencia Lite tras la migración de licencias.
- Se ha añadido el archivo statsData.xml a Data para su compatibilidad.
- Los caracteres de la contraseña de la base de datos Firebird se limitan únicamente a los permitidos por Firebird.

Correcciones de errores

- Informe de usuarios: el diseño de apertura de «Derechos de usuario» provoca un error en el servidor web.
 - La migración falla durante la migración de tokens para el usuario *admin.
 - La contraseña de la base de datos con caracteres especiales provoca un fallo en los servicios.
 - Falta system.uuid en DataStore tras la migración al nuevo Central.
 - Los datos de replicación de las impresoras no son correctos tras la actualización (causado por el uso de la impresora en varios servidores del sitio).
 - Exportación programada del registro de auditoría: formato predeterminado no válido.
 - Error de la aplicación web al buscar el registro en la interfaz de usuario web.
-

29 MyQ Central Server 8.2 (Parche 12)

Mejoras

- La velocidad de migración del antiguo Central Server ha aumentado significativamente. Si la migración aún se está ejecutando en Central Server 8.2 (Parche 11) o versiones anteriores, no se permite la actualización.
- PHP actualizado.

Correcciones de errores

- Notificación de lectura de contadores a través de SNMP: la columna «Finish M» no incluye el contador de fax.
 - Error al eliminar proyectos que no se utilizaban.
 - Easy Config: error al guardar los cambios en Configuración > Puertos del servidor web.
 - Faltan widgets en el Central Server tras la migración desde el antiguo Central Server.
 - La contraseña de administrador no puede contener algunos caracteres específicos.
 - Los usuarios eliminados permanecen en Central, en Sitios - Derechos.
 - Programador de tareas: la tarea de sincronización de usuarios se ejecuta dos veces en algunos casos.
 - La tarea programada «Eliminación del historial» podría finalizar con un error.
-

30 MyQ Central Server 8.2 (Parche 11)

Mejoras

- Se ha añadido un verificador de estado para la migración de la base de datos de Central Server.
- La velocidad de migración del antiguo Central Server se ha multiplicado.
- Integración de herramientas de BI: vistas de base de datos para la contabilidad de terminales 8.0+.
- Actualización de Apache.

Corrección de errores

- Error al generar el informe programado «Resumen mensual de usuarios».
 - Informe programado: mensaje de error incorrecto en caso de diferencia entre el formato de salida y la extensión del archivo.
 - No se puede anonimizar un usuario eliminado.
 - El inicio de sesión automático en la interfaz de usuario web no funciona.
 - Error en la migración de datos del Central Server.
 - Mantenimiento del sistema: error al eliminar informes cuando el informe tiene derechos asignados.
 - Los grupos sincronizados desde Central a Site comienzan con * en el servidor Site < 8.2.
-

31 MyQ Central Server 8.2 (Parche 10)

Correcciones de errores

- La opción «Descargar el archivo de solicitud de activación» para la activación sin conexión falla con un error del servidor web.
 - La descarga de licencias a un nuevo servidor de sitio falla en algunos casos.
 - No hay licencia tras la migración del Central Server desde una copia de seguridad.
 - Sincronización de usuarios CSV: al editar la sincronización se muestran valores vacíos.
 - La sincronización de usuarios asigna demasiada memoria en Firebird.
-

32 MyQ Central Server 8.2 (Parche 9)

Mejoras

- Se han perfeccionado los derechos del menú Configuración (gestión de usuarios).
- Se han mejorado algunas cadenas para que sean más específicas.
- Posibilidad de añadir registros de log al log de MyQ, p. ej., para terminales futuras.
- Se ha mejorado la experiencia de usuario de la replicación (el programador de tareas «Replicación» ha pasado a llamarse «Replicación de datos desde sitios», y en «Sitios», «Descargar datos» ha pasado a llamarse «Replicar datos»).
- Ahora es posible establecer un límite de tamaño para los informes que se envían por correo electrónico y enviar un enlace seguro en caso de archivos de gran tamaño.
- **NEW FEATURE** Nuevo informe: Usuarios - Derechos de usuario.
- Ahora es posible buscar usuarios y derechos en Configuración > Derechos.

Cambios

- Los exploradores de archivos del servidor se han sustituido por campos de entrada de texto con valores predeterminados.
- G-Suite ha pasado a llamarse Google Workspace en la interfaz de usuario web.

Correcciones de errores

- La migración de la base de datos desde el antiguo Central Server podía fallar en algunos casos.
 - La clave de instalación no se puede eliminar si la privacidad de los trabajos está habilitada.
 - La eliminación de datos de usuario podía fallar con una excepción.
 - Edición de informes: el valor predeterminado de «Alinear» de la columna no está configurado.
 - Sincronización de usuarios LDAP: mensaje de error duplicado en caso de credenciales incorrectas.
 - No se pueden generar el código QR de la impresora ni los vales de crédito.
 - Comportamiento incorrecto de las licencias v3/v4.
 - Aumento del tamaño de la base de datos tras la actualización con un servidor Site 7.2 o inferior conectado.
 - Error al exportar impresoras a CSV.
 - Excepción registrada durante la instalación limpia con la base de datos Firebird.
-

33 MyQ Central Server 8.2 (Parche 8)

Correcciones de errores

- La replicación podía fallar (error: Model\PrinterJob::create() debe ser de tipo float).
 - Conexión a LDAP: problema de autenticación al utilizar un dominio diferente (subdominio).
 - No se pueden generar vales de crédito.
 - Comportamiento incorrecto de las licencias antiguas v3/v4.
-

34 **MyQ Central Server 8.2 (Parche 7)**

Mejoras

- Se han añadido las traducciones que faltaban de algunos idiomas.
-

35 MyQ Central Server 8.2 (Parche 6)

Mejoras

- Eliminación de datos e historial: proyectos sin sesión y eventos de impresora.
 - Posibilidad de habilitar el modo de accesibilidad (accesibilidad mejorada) antes de la instalación.
 - Segmentación de datos de replicación: posibilidad de especificar qué datos replicar (requiere Site Server 8.2 Parche 7 o superior).
-

36 MyQ Central Server 8.2 (Parche 5)

Mejoras

- Se ha añadido el atributo «country» al archivo XML de telemetría.

Corrección de errores

- La migración de la base de datos desde el antiguo Central Server 8.1 podía fallar en algunos casos.
 - La exportación del registro de auditoría no contiene la descripción y el tipo no está claro.
 - No se puede generar el archivo de asistencia técnica con algunas bases de datos específicas.
-

37 MyQ Central Server 8.2 (Parche 4)

Mejoras

- Actualización de OpenSSL.

Cambios

- Se han mejorado los estados y las alertas sobre suscripciones de licencia caducadas o a punto de caducar.

Corrección de errores

- No era posible cambiar la contraseña de *admin a través de Easy Config.
 - Sincronización de usuarios LDAP: se duplicaba el mensaje de error en caso de credenciales incorrectas.
-

38 MyQ Central Server 8.2 (Parche 3)

Cambios

- No se permite la replicación desde versiones más recientes del Print Server (el Central Server debe tener la misma versión o una superior a la del Server de sitio); es decir, el Print Server 8.2 no se puede replicar en un Central Server 8.1.
- Programador de tareas: se ha eliminado la importación de proyectos desde CSV (no tiene utilidad en Central Server).
- Informes: posibilidad de mostrar una vista previa gráfica o en cuadrícula.

Correcciones de errores

- Error en la sincronización de usuarios: se ha recibido un grupo no válido | group="".
 - La sincronización de usuarios falló al sincronizar usuarios con el servidor de sitio 8.1.
 - Migración desde el antiguo Central Server: la migración falla en caso de token de inicio de sesión de usuario duplicado.
 - Sincronización de usuarios CSV: ruta predeterminada no válida para seleccionar el archivo CSV.
 - La dependencia del servicio MyQ con respecto a Firebird no se ha eliminado tras la actualización.
 - Los valores del filtro de grupo de impresoras no se conservan tras la actualización.
 - Excepción de PHP tras la instalación.
-

39 MyQ Central Server 8.2 (Parche 2)

Mejoras

- **NEW FEATURE** Es posible desbloquear la cuenta *admin a través de Easy Config.
- Se ha mejorado la seguridad.
- PHP actualizado.
- **NEW FEATURE** Detección automática del servidor del sitio para los clientes a través de la API. - Es posible establecer un rango de IP de los clientes para servidores del sitio individuales.
- **NEW FEATURE** Se puede habilitar la privacidad de los trabajos en Configuración (irreversible).
- **NEW FEATURE** Descripción del grupo de usuarios.
- **NEW FEATURE** Exportación del registro de auditoría a través del Programador de tareas.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la línea «Total» al final de algunos informes (para la línea de resumen de un informe específico).

Cambios

- Los exploradores de archivos de la interfaz de usuario web ahora tienen acceso limitado únicamente a la carpeta de datos (ruta predeterminada C:\ProgramData\MyQ).
- Los comandos externos del Programador de tareas están desactivados y ocultos en la interfaz de usuario web de forma predeterminada. Se pueden activar en config.ini.
- El puerto para la comunicación HTTP no segura está desactivado de forma predeterminada. Se puede activar en Easy Config.
- Se ha mejorado la descripción de la opción «Habilitar edición de perfiles de usuario».
- Se ha eliminado el segundo encabezado del final de los informes.
- El grupo de impresoras se ha combinado con las impresoras en los informes.
- Informes: la configuración de las columnas agregadas se ha trasladado de «Configuración del informe» a «Editar informe».
- Los informes personalizados se importan en formato ZIP (que contiene archivos xml y php) a través de la interfaz de usuario web.

Corrección de errores

- Easy Config muestra un mensaje de error tras la instalación.
- La migración de la base de datos podía fallar con el error «No se encuentra la asignación para el valor antiguo».
- Derechos de usuario: los nombres de los derechos difieren entre el Central Server y el servidor del sitio.

- El widget de tareas del usuario podía desaparecer de la interfaz de usuario web.
 - Falta la traducción de la confirmación para generar un nuevo PIN.
 - Es posible generar un PIN para usuarios integrados.
 - No se pueden eliminar todos los datos de un usuario cuando este tiene el crédito habilitado.
 - Falla la eliminación de usuarios sin sesiones.
 - La opción para recuperar usuarios está desactivada.
 - Mensaje de error tras la migración al Central Server.
 - No es posible cambiar la contraseña de administrador en Easy Config.
 - La sincronización de usuarios falla cuando se duplica el inicio de sesión.
 - Cambiar el idioma del usuario a través del widget provoca un error en el servidor web.
-

40 MyQ Central Server 8.2 (Parche 1)

Cambios

- Sincronización de usuarios LDAP: se ha eliminado la comprobación de dominio; ahora solo se comprueba con la prueba del servidor de autenticación.

Correcciones de errores

- Traducciones de la interfaz de usuario web dañadas en algunos idiomas.
 - El servidor SMTP de prueba en la configuración de red da error.
 - El código del proyecto «Sin proyecto» se modifica durante las actualizaciones.
 - No es posible registrar la tarjeta de identificación en el Central Server a través del terminal de recarga.
 - La base de datos recién creada tiene la función de barrido activada.
 - Usuario nuevo creado a través del terminal de recarga MyQ: no se envía el correo electrónico con el PIN.
-

41 MyQ Central Server 8.2 RTM

Mejoras

- **NEW FEATURE** Informe de proyecto: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de proyecto: contadores por función y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de impresora: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de impresora: contadores por función y a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de usuario: contadores por función y formato de papel (BETA).
-

NEW FEATURE Informe de usuarios: contadores por función y dúplex (BETA).

- **NEW FEATURE** Informe de grupos de usuarios: contadores por función y formato de papel (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de proyectos: contadores por formato de papel y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de grupos de usuarios: contadores por función y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de impresora: contadores por formato de papel y dúplex (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de usuarios: contadores por formato de papel y impresión a doble cara (BETA).
- **NEW FEATURE** Informe de grupos de usuarios: contadores por formato de papel e impresión a doble cara (BETA).

Cambios

- Sincronización de usuarios LDAP: se ha eliminado la comprobación de dominio; ahora solo se comprueba con la prueba del servidor de autenticación.
-

42 MyQ Central Server 8.2 RC3

Mejoras

- Comportamiento de la licencia en caso de clúster de MS.
- **NEW FEATURE** Los derechos de los usuarios del servidor de sitio son gestionados por Central Server (propiedades de sitio individuales).
- **NEW FEATURE** Los grupos de impresoras vacíos se eliminan tras la replicación.
- **NEW FEATURE** Columnas agregadas para informes.

Cambios

- Los archivos de volcado en caso de fallo se mueven a la carpeta de registro.
- Se ha simplificado la instalación del terminal de recarga al no requerir el ID de cliente ni el secreto.
- Replicación: mejora de la interfaz de usuario para la advertencia de dependencia faltante.
- Se ha actualizado el EULA.
- El filtro de sincronización de grupos de usuarios se ha trasladado al Central Server (Propiedades del sitio).
- *Se ha eliminado el usuario invitado de la cuadrícula de usuarios.

Corrección de errores

- Replicación de los cambios en la pertenencia a grupos de impresoras.
 - La importación de un gran número de usuarios podía fallar (asignación de memoria).
-

43 MyQ Central Server 8.2 RC2

Mejoras

- Se ha mejorado la seguridad.
- Se ha eliminado la configuración «Limitar resultados a» de la configuración de informes.
- Se han añadido idiomas adicionales a la interfaz de usuario.
- **NEW FEATURE** Programador de tareas para la exportación de impresoras.
- **NEW FEATURE** Programador de tareas para la exportación de usuarios.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la opción «Reiniciar el servidor HTTP (Apache)» y «Reconfigurar el script de supervisión de clústeres de MS» en la configuración de Administración del sistema.

Cambios

- Se ha mejorado la visualización de los mensajes de error. Ahora se muestran en una ventana de diálogo.
- Se ha eliminado la caducidad de la asistencia de la licencia del resumen de licencias. Sigue siendo visible para cada licencia individual.
- El mensaje de registro sobre datos ya replicados durante las replicaciones se muestra solo en el registro de depuración.
- La función «Eliminar impresoras sin sesión» se ha renombrado como «Eliminar impresoras sin sesión y eventos».

Correcciones de errores

- Se ha corregido la selección del idioma de instalación.
 - La sincronización de usuarios de Central - Sitio podía fallar con un error interno del servidor.
 - La pestaña anclada no se muestra tras actualizar la página.
 - La sincronización de usuarios no se iniciaba si se eliminaba el PIN del usuario en el Central Server.
 - Faltaba el gráfico de líneas en General > informes de estadísticas semanales/mensuales.
 - Usuarios: no se puede ejecutar el informe de resumen diario.
 - La estructura de la carpeta de informes se abre cuando se realizan cambios.
 - El registro de servicio de la cuenta vuelve a la cuenta del sistema local tras la actualización de MyQ.
-

44 MyQ Central Server 8.2 RC1

Mejoras

- Foco en el campo de texto de Easy Config.
- **NEW FEATURE** Informes de resumen total.

Cambios

- Se han eliminado el controlador ODBC de Firebird y las antiguas dependencias x86.

Corrección de errores

- No era posible recargar saldo a través de TouchNet uPay.
 - Servidor web al guardar el nombre de un informe con más de 64 caracteres.
 - Sincronización de usuarios entre Central y Sitio: la sincronización no se inicia si solo se cambia el grupo «Manager».
 - Easy Config: inicio de sesión en MyQ como servicios; la exploración no abre el cuadro de diálogo en un servidor que no pertenece a un dominio.
 - Es posible activar una nueva licencia de prueba en la base de datos con datos.
-

45 MyQ Central Server 8.2 BETA1

Mejoras

- Firebird se ha actualizado a la versión 3.0.7.
- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** «Descripción del pago» ha pasado a llamarse «Información de la transacción».
- Algunos nombres de proveedores de pago ahora coinciden con los del servidor del sitio.
- **NEW FEATURE** Mostrar comprobaciones de estado con prioridad $\geq$ Alta en la barra de mensajes de la interfaz de usuario.
- Se han reorganizado los ajustes de los registros.
- Se ha actualizado PHP.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la opción «Restablecer crédito» y «Desbloquear crédito» al extracto de crédito.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la función de comprobación del estado del sistema al Central Server.
- **NEW FEATURE** Cuando el servidor pierde la conexión con el servidor de licencias para la renovación automática, se muestra un banner.
- Se muestra una alerta cuando Central Server no puede conectarse al servidor de licencias (licencia de suscripción).
- **NEW FEATURE** Banners de alerta por caducidad de la licencia de suscripción cuando la renovación automática está desactivada.
- **NEW FEATURE** Se muestra el tipo de licencias para Educación y Administración pública en la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Asistente de migración de licencias.
- **NEW FEATURE** Derecho a gestionar la configuración.
- **NEW FEATURE** Proveedor de pagos externo.
- **NEW FEATURE** Centros de coste.
- **NEW FEATURE** Las licencias de prueba/NFR muestran un banner en la interfaz de usuario web del servidor MyQ.
- Apache actualizado.

Cambios

- Crédito: se ha eliminado el saldo mínimo (siempre se establece en «0»).
- Cambio de aplicación de 32 a 64 bits.
- Se ha cambiado el texto de «Seguridad: contraseña para la comunicación de red».
- Se ha eliminado la dependencia del servicio de base de datos del servicio MyQ Central.
- MyQ ejecutándose en un servidor virtual de MS Azure no requiere estar en un dominio para utilizar la licencia VMHA.

- Eliminar la fila «Impresora» de la pestaña «Licencia».
- Se ha desactivado la limpieza automática de la base de datos. Se ejecuta con la tarea programada de mantenimiento del sistema.
- El verificador de espacio en disco se ha trasladado a «Gestión del sistema».
- Se ha eliminado la sección «Nube» de la configuración y se ha trasladado la «Contraseña para la comunicación de red» a la pestaña General.
- Se ha eliminado la cuadrícula de alertas de la pestaña Impresoras.
- Las licencias SMART y TRIAL se gestionan en el portal de la comunidad MyQ; la solicitud ya no está disponible a través de la interfaz de usuario web de MyQ.

Correcciones de errores

- Mensaje de error «Certificado falso» durante la activación de la clave de licencia a través del servidor proxy.
- El mensaje de caducidad de la licencia de suscripción se mostraba incorrectamente.
- Los proveedores de pago no utilizados se mostraban tras la migración del antiguo servidor maestro al nuevo Central Server.
- La nueva clave de instalación no se migró al nuevo Central Server desde el antiguo servidor maestro.
- No se inició la migración del antiguo servidor maestro al nuevo Central Server.
- Los documentos del EULA no se encuentran en C:\Archivos de programa (x86)\Central Server MyQ\License.
- El resumen total de los grupos de proyectos muestra los mismos datos que el servidor del sitio.
- El asunto del correo electrónico se ha cambiado a la forma correcta.
- Fallo del proceso PHP en operaciones masivas.
- Recarga de crédito a través de PayPal.
- No se puede seleccionar la barra de herramientas en Informes.
- El mensaje de ayuda se mostraba dos veces en la pestaña «Licencia».
- Base de datos seleccionada correctamente mediante el asistente.
- Ventana de diálogo para crear la base de datos MSSQL cuando la base de datos no se ha creado.
- La exportación de usuarios en CSV no está correctamente delimitada.
- El cambio de base de datos daña la base de datos cuando se cambia la contraseña de la misma.
- Se ha corregido el enlace de la ayuda en línea.
- Se muestra el mensaje de caducidad de la licencia por discrepancia en el código de hardware.
- La carpeta «Easy Config Images» contiene archivos de todas las marcas de la instalación.
- Nombre de país incorrecto en la sección de licencia.

- El botón de opción para la selección de la base de datos está habilitado durante la configuración de la base de datos tras hacer clic en el botón «Siguiente» en Easy Config.
 - Easy Config no se cerraba automáticamente durante la desinstalación.
 - Errores registrados durante la instalación.
 - No se mostraba el asterisco junto a los campos obligatorios en la configuración de PayPal.
-

46 Central Server MyQ 8.2 DEV3

Mejoras

- Firebird actualizado.
- **NEW FEATURE** Derechos de usuario para leer trabajos.
- **NEW FEATURE** Derechos de usuario para gestionar vales.
- Reestructuración del procesamiento de trabajos.
- **NEW FEATURE** Página de sistemas externos.
- Mejora de la accesibilidad de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Derechos de usuario para gestionar licencias.
- **NEW FEATURE** Informe del historial de eventos.
- **NEW FEATURE** Migración del antiguo Central Server 8.1 al nuevo Central Server 8.2 (base de datos FB).

Cambios

- Activación de «licencias antiguas» a través de HTTPS (puerto 443 en lugar de 80).
- Se han eliminado las alertas de dispositivos de los informes.
- Se han añadido las columnas «fecha de inicio» y «fecha de finalización» al informe de contadores SNMP.

Correcciones de errores

- La base de datos ya no se marca como fallida cuando falla la actualización.
 - Los servicios del Print Server MyQ se detenían al instalar el Central Server MyQ en la misma máquina.
 - La versión del Central Server MyQ no se mostraba en Easy Config, en la pestaña «Acerca de».
-

47 Central Server MyQ 8.2 DEV2

Mejoras

- **NEW FEATURE** Nuevo modelo de licencia: posibilidad de activar licencias a través de un servidor proxy HTTP.
 - **NEW FEATURE** Integración de herramientas de BI: vistas de base de datos para nuevas tablas de contabilidad.
 - **NEW FEATURE** Se han añadido herramientas al menú superior de la cuadrícula de impresoras.
-

48 MyQ Central Server 8.2 DEV

Mejoras

- Se ha mejorado la accesibilidad de la interfaz de usuario web mediante el teclado.
- Easy Config: copia de seguridad y restauración de la base de datos simplificadas.
- **NEW FEATURE** Temas de la interfaz de usuario web.
- **NEW FEATURE** Nuevo proveedor de pagos: Voucher.
- **NEW FEATURE** Opción para generar lotes de vales (proveedor de pagos).
- **NEW FEATURE** Opción para cambiar la cuenta bajo la que se ejecuta MyQ a través de Easy Config.
- Los cuadros de texto de Easy Config mantienen el mismo ancho al cambiar el tamaño de la ventana.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido compatibilidad con las nuevas claves de instalación del nuevo portal de licencias.
- PHP actualizado.
- Se ha mejorado la contraseña del cuadro de diálogo de copia de seguridad de Easy Config.
- Gestión de PIN.
- **NEW FEATURE** Autenticación de Windows para SQL Server.
- **NEW FEATURE** Posibilidad de realizar copias de seguridad de la base de datos SQL a través del programador de tareas o de Easy Config.
- Se ha añadido la ayuda en línea en el menú principal.

Cambios

- Nuevas licencias (clave de instalación): el servicio de asistencia ha pasado a llamarse Assurance (cambio en la interfaz de usuario).
- El servidor maestro ha pasado a llamarse Central Server.
- Algunas acciones en Easy Config tienen una nueva ventana de barra de progreso.
- Se ha actualizado el EULA.

Corrección de errores

- La próxima hora de ejecución del programador de tareas se calcula incorrectamente si comienza antes de medianoche y termina después de medianoche.
- Edición de informes: las columnas ya utilizadas del gráfico del informe siguen estando disponibles para añadir.
- El servidor del dominio no utiliza el FQDN del ordenador en la configuración de red.

49 Versiones de los componentes

Expanda el contenido para ver la lista de versiones de los componentes utilizados en las versiones anteriores del Print Server MyQ.

	Ap ac he	Apa che SSL	Ser vid or SSL	Firebird	P H P	PH P SSL	Entorno s de ejecución de C++
Central Server MyQ 8.2 (Parche 40)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.11.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) 14.42.34438.0
Central Server MyQ 8.2 (Parche 39)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.11.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810
MyQ Central Server 8.2 (Parche 38)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.11.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.40.33810
Central Server MyQ 8.2 (Parche 37)	2.4.62	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.11.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 36)	2.4.61	3.1.6	3.0.13	WI-V3.0.11.33703	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	Ser vid or SSL	Firebird	P H P	PH P SSL	Entorno s de ejecución de C++
MyQ Central Server 8.2 (Parche 35)	2.4. 59	3.1.5	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 34)	2.4. 59	3.1.5	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
Central Server MyQ 8.2 (Parche 33)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 32)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 31)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 2	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 30)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 2	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	Ser vid or SSL	Firebird	P H P	PH P SSL	Entorno s de ejecución de C++
MyQ Central Server 8.2 (Parche 29)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 28)	2.4. 57	3.1.0	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 27)	2.4. 57	3.1.0	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 26)	2.4. 57	3.1.0	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 25)	2.4. 57	3.1.0	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
Central Server MyQ 8.2 (Parche 24)	2.4. 56	3.0.8	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	Ser vid or SSL	Firebird	P H P	PH P SSL	Entorno s de ejecución de C++
MyQ Central Server 8.2 (Parche 23)	2.4. 55	1,11 s	1.1.1 s	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1,1 1 s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 22)	2.4. 55	1,11 s	1,1 s	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1,1 1 s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 20) - 8.2 (Parche 21)	2.4. 54	1.1.1 p	1.1.1 s	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 19)	2.4. 54	1.1.1 p	1.1.1 s	WI- V3.0.10. 33601	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 17) - 8.2 (Parche 18)	2.4. 54	1.1.1 p	1.1.1 q	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 30	1.1. 1o	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (Parche 14) - 8.2 (Parche 16)	2.4. 53	1.1.1 n	1.1.1 n	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 28	1.1. 1l	VC++ 2015-201 9 (vc16) - 14.28.29 325

	Ap ac he	Apa che SSL	Ser vid or SSL	Firebird	P H P	PH P SSL	Entorno s de ejecución de C++
MyQ Central Server 8.2 (Parche 13)	2.4.52	1.1.1m	1.1.1l	WI-V3.0.8.33535	7.4.27	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) - 14.28.29325
MyQ Central Server 8.2 (Parche 12)	2.4.51	1.1.1l	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.26	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) - 14.28.29325
MyQ Central Server 8.2 (Parche 11)	2.4.51	1.1.1l	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.23	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16)
Central Server MyQ 8.2 (Parche 9) - Central Server MyQ 8.2 (Parche 10)	2.4.48	1.1.1k	1.1.1l	WI-V3.0.7.33374	7.4.23	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 (Parche 4) - 8.2 (Parche 8)	2.4.48	1.1.1k	1.1.1k	WI-V3.0.7.33374	7.4.18	1.1.1mil	VC++ 2015-2019 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 (Parche 2) - 8.2 (Parche 3)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.18	1.1.1k	VC++ 2015-2019 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 BETA1 - 8.2 (Parche 1)	2.4.46	1.1.1i	1.1.1h	WI-V3.0.7.33374	7.4.14	1.1.1i	VC++ 2015-2019 (vc16)
Central Server MyQ 8.2 DEV3	2.4.41	1.1.1c	1.1.1g	WI-V3.0.7.33374	7.3.22	1.1.1g	VC++ 2015-2019 (vc16)



AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140**
países



Premiado y certificado

