

MyQ Kyocera Embedded 10.1

Versionshinweise

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	Neuerungen in 10.1	5
2	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)	6
3	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)	7
4	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)	8
5	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 4)	9
6	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)	10
7	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)	11
8	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)	13
9	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 RTM	14
10	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 RC 1	16
11	MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 Beta	17

MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1

- Minstdatum für den Support: **01. Februar 2023**

1 Neuerungen in 10.1

Click to see a list of new features available in version 10.1

- Easy Print wird unterstützt.
- Die Ordner-Navigation für Easy Scan wird unterstützt.
- Die Auftragsvorschau auf dem Gerätepanel ist implementiert.
- Die vom Terminal initiierte Installation wird unterstützt. Print Server 10.1 Patch 3+ oder Print Server 10.2 Beta 2+ ist erforderlich.

2 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 7)

8. Oktober 2025

Verbesserungen

- Das Verhalten von ScannerVision-Workflows wurde verbessert.

Fehlerbehebungen

- In seltenen Fällen werden einige Aufträge nicht korrekt den ausgewählten Projekten zugeordnet.
 - Alle Aufträge werden nach der Anmeldung per Karte gedruckt, auch wenn das Kontrollkästchen „Alle Aufträge nach der Anmeldung drucken“ auf dem Anmeldebildschirm deaktiviert ist.
 - Falscher Hintergrundtext im Passwortfeld, wenn die Anmeldemethode „ID-Karte und Passwort/PIN“ verwendet wird.
 - Die geräteeigene Tastatur wird fälschlicherweise in der auf dem Gerät eingestellten Sprache angezeigt, anstatt standardmäßig in Englisch.
 - ID-Kartenkopie startet nach dem Aufladen des Guthabens nicht.
 - Bei der Verwendung von Symbolen kann der Name des Easy Print-Speichers inkonsistent sein.
 - ScannerVision-Bildschirme bleiben nach der automatischen Abmeldung des Terminals, dem Ruhezustand des Geräts oder der manuellen Abmeldung sichtbar.
-

3 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 6)

13. Mai 2025

Verbesserungen

- „Scan to me“ ist nur verfügbar, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers eingegeben wurde.

Fehlerbehebungen

- Nach dem Drucken von einem USB-Gerät erscheint ein Fehler im Serverprotokoll.
 - Beim erneuten Drucken eines Auftrags aus „Meine Aufträge“ mit der Option „Neues Projekt dem Auftrag zuweisen“ auf „Nein“ gesetzt, wird der Auftrag fälschlicherweise dem vorherigen Projekt zugeordnet.
 - Einfarbige Kopien werden zweimal statt einmal vom Kontingent abgezogen.
 - Es erscheint eine Transaktionsfehlermeldung, wenn ein Benutzer mit aktiviertem Kontingent und Kreditabrechnung einen abrechnungsrelevanten Vorgang ausführt.
 - Einige Protokollfehlermeldungen sind falsch klassifiziert.
 - Das benutzerdefinierte Logo wird erst nach einem Neustart des Geräts auf dem Terminal angezeigt.
-

4 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 5)

13. März 2025

Verbesserungen

- Verbesserte Handhabung der Aktivierung und (Wieder-)Verbindung von Terminals.

Fehlerbehebungen

- „Continuous Easy Scan“ kann nicht abgebrochen werden.
 - Der Projekt-Auswahlbildschirm wird angezeigt, wenn die Aufträge über „Meine Aufträge > Bereite Aufträge“ gedruckt werden, selbst wenn das Projekt dem Auftrag bereits zugewiesen ist.
 - Nach einer Zeitumstellung weisen die Protokolleinträge der Terminals eine falsche Uhrzeit auf.
 - Offline-Benutzerinformationen für die Offline-Anmeldung werden auf der Festplatte statt auf der SSD gespeichert.
-

5 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 4)

24. Januar 2025

Fehlerbehebungen

- Druckaufträge werden nicht vollständig gedruckt, wenn die Kontingentabrechnung aktiviert ist und verwendet wird.
 - Bei Verwendung von 2FA ist es nicht möglich, die PIN/das Passwort erneut einzugeben, wenn der Benutzer von der Eingabe zurückkehrt und ein zweites Mal wischt.
 - Die Meldung „PIN/Passwort eingeben, um sich anzumelden“ wird fälschlicherweise auf der ersten Seite der 2FA-Anmeldemethode angezeigt.
 - Gelegentlich wird während des Scannens der Fehler F33C angezeigt.
 - Das Terminal friert ein, wenn die Gastanmeldung unmittelbar nach dem Aufwachen des Geräts aus dem Ruhemodus verwendet wird.
-

6 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 3)

18. Oktober 2024

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Unterstützung für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Paketversionen auf dem Print Server hinzugefügt – nur Print Server 10.2+. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
- Das Zeichen „€“ kann über die native Systemtastatur eingegeben werden. Das Zeichen „€“ muss von der nativen Tastatur des Geräts unterstützt werden.

Fehlerbehebungen

- A3-Aufträge werden bei Verwendung der japanischen Abrechnung als 2 Seiten berechnet.
 - Die Standardparameter aus dem Kyocera-herstellerspezifischen Abschnitt im Konfigurationsprofil werden während der Installation nicht angewendet.
 - Die Zahlen auf dem Anmeldebildschirm werden nur beim ersten Mal hervorgehoben, wenn dieselbe Zahl mehrmals hintereinander gedrückt wird.
 - Die Benutzersitzung bleibt hängen, nachdem die Aufträge nach dem Abmelden abgebrochen wurden.
 - Das Terminal könnte den Server überlasten, wenn die Statistikausgabe fehlschlägt.
 - Der Zurück-Pfeil befindet sich auf der Seite zur Registrierung von ID-Karten an der falschen Stelle.
 - Die Textfelder auf dem Anmeldebildschirm werden nach 30 Sekunden zurückgesetzt. Die neue Zeitüberschreitung für das Zurücksetzen ist auf 60 Sekunden festgelegt.
 - Ein deaktivierter Drucker mit zugewiesenem Embedded Terminal sendet alle 6 Sekunden „Hello“ an das Serverprotokoll.
-

7 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 2)

2. August 2024

Verbesserungen

- Die Verwendung des Embedded Terminals über IPv6 wird unterstützt. (Print Server 10.2+ ist erforderlich.)
- Unterstützung für den Vollbildmodus bei einigen Modellen hinzugefügt.
- Verbesserte Formulierungen im Installationsprotokoll des Terminals.

Fehlerbehebungen

- Der Parameterbildschirm von Easy Scan wird immer angezeigt, wenn die Ordner-Navigation aktiviert ist. (Versionshinweis nur für EMB Kyocera 10.1.)
- Die Benutzersitzung kann morgens nicht gestartet werden; das Gerät muss neu gestartet werden.
- Nicht alle Easy Scans werden auf Geräten mit Scan Extension Kit zur OCR-Konvertierung bereitgestellt.
- Der Panel-Scan kann nicht von Benutzern verwendet werden, deren E-Mail-Adresse nicht in MyQ definiert ist, wenn der SMTP-Server direkt in der Web-Benutzeroberfläche des Geräts definiert ist (und auf einen anderen als MyQ eingestellt ist).
- Einige Zeichenfolgen sind nicht ins Französische übersetzt.
- Einige Zeichenfolgen sind nicht ins traditionelle Chinesisch übersetzt.
- Die Timer-Einstellung für den automatischen Panel-Reset ist während der Fernkonfiguration nicht aktiviert.
- UI-Verbesserung – Die Schaltflächen für Terminal Actions im Unterordner sind nicht abgerundet, und der Avatar des Benutzers wird in der Terminal Action des Unterordners falsch angezeigt.
- Wenn „Spanisch (USA)“ als Benutzersprache ausgewählt ist, werden einige Texte auf Englisch angezeigt, obwohl spanische Übersetzungen vorhanden sind.
- Die Installation des Embedded Terminals über die Fernkonfiguration schlägt fehl.
- Nach dem Ändern der Druckauftragsparameter unter „Meine Aufträge“ > „Auftragseigenschaften“ wird ein Transaktionsfehler angezeigt.
- Das entspernte Panel ist nicht auf die chinesische Sprache eingestellt, obwohl die Sprache des Benutzers auf Chinesisch eingestellt ist und die chinesische Sprache auf dem Gerät installiert ist.
- „Easy Scan“ bleibt im Gerät hängen, wenn der Benutzername des Benutzers das Zeichen „\“ enthält.

- Das benutzerdefinierte Logo wird nach der Fernkonfiguration oder nach Änderungen im Admin-Menü nicht geladen.
 - Das Erstellungsdatum wird in der Protokollmeldung „Aktivierung erfolgreich abgeschlossen“ des Print Servers als null angezeigt.
 - Nach dem Verlassen des Admin-Menüs kann das Embedded Terminal den Server nicht erreichen.
 - Die Schaltflächen für „Nächste Seite scannen“ oder „Kontinuierlichen Scan beenden“ sind nach dem Scannen deaktiviert.
-

8 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 (Patch 1)

12. April 2024

Verbesserungen

- Verbessertes Verhalten beim Verwerfen laufender Aufträge nach dem Abmelden.
- Sicherheitsverbesserungen.

Fehlerbehebungen

- Farbdruckaufträge können über USB gedruckt werden, auch wenn das Kopieren und Drucken in Farbe durch Richtlinien untersagt ist.
 - Die am Gerätebedienfeld bearbeiteten Easy-Scan-Parameter werden nicht zur Wiederverwendung gespeichert, wenn der geänderte Parameter „Kontinuierlicher Scan“ war. Wenn „Kontinuierlicher Scan“ am Gerätebedienfeld aktiviert war, wurde nach Abschluss des Scans das Hauptmenü anstelle der Easy-Scan-Parameter angezeigt.
 - Wenn der Benutzer auf dem Admin-Anmeldebildschirm mit der Eingabe der PIN beginnt, dann aber auf den Pfeil klickt, um zum regulären Anmeldebildschirm zurückzukehren, wird die PIN dennoch als Admin-PIN gespeichert.
 - Wenn Sie sich abmelden, während der Bildschirm mit den Easy-Scan-Parametern angezeigt wird, wird der Anmeldebildschirm nicht angezeigt und die Benutzeroberfläche bleibt auf dem Parameterbildschirm. Dasselbe geschieht, wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt.
 - Kyocera-spezifische Parameter in Konfigurationsprofilen werden nicht ins traditionelle Chinesisch übersetzt.
 - Das Terminal stürzt ab, wenn Druckaufträge direkt an den Drucker gesendet werden (außerhalb von MyQ).
 - Das Terminal stellt nach dem Trennen der Verbindung keine neue Verbindung her.
 - Das Terminal friert ein, wenn das Easy Scan-Ziel nicht verfügbar ist.
 - Die Verbindung des Terminals zum Server wird nach der Ausführung des VMWare-Snapshots nicht hergestellt.
 - Ein weißer Blitz auf dem Bildschirm ist sichtbar, wenn das Gerät aus dem Ruhemodus erwacht. Dieser Blitz aktualisiert den Anmeldebildschirm.
-

9 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 RTM

17. Januar 2024

Verbesserungen

- Aus Sicherheitsgründen werden alle Aufträge vom Gerät gelöscht, wenn sich der Benutzer abmeldet. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann in den Kyocera-spezifischen Parametern in den Konfigurationsprofilen deaktiviert werden.
- Easy Scan: Wenn Sie die Scan-Parameter ändern, können Sie diese für einen weiteren Scan wiederverwenden. Die Parameter werden erst zurückgesetzt, wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren.
- Die Schriftgröße wurde auf Geräten mit dem WebKit-Browser verbessert.
- Die Protokollierung während des Ruhezustands des Geräts wurde reduziert. Weitere Informationen finden Sie im Support-Bulletin <https://community.myq-solution.com/s/article/MyQ-Support-Bulletin-10-2023>.
- Der Anmeldebildschirm und die Elemente des Hauptmenüs sind auf Geräten mit WebKit-Browser abgerundet.
- (10.1) QuotaDie Popup-Meldung zum Kontingentstatus wurde um erweiterte Details ergänzt.
- Der letzte Eintrag in der Auftragsliste passt auf Geräten mit kleinem Bildschirm nicht auf den Bildschirm.
- Die Benutzeroberfläche des Admin-Anmeldebildschirms wurde für Geräte mit kleinem Bildschirm verbessert.

Fehlerbehebungen

- Die Fehlermeldung „Anwendungsprotokollwarteschlange voll, ältere Meldungen werden möglicherweise überschrieben“ wurde im Serverprotokoll angezeigt.
- Die Pfeile zum Anzeigen der ausgeblendeten Einstellungen im Vollbildmodus werden auf dem Kyocera Taskalfa MZ4000/MZ3200 nicht angezeigt.
- Der integrierte Parameter %number% für das Easy-Scan-Ziel des Faxservers wird nicht abgefragt; dieser Parameter muss manuell in den Easy-Scan-Parametern definiert werden.
- Zwischengespeicherte Benutzeranmeldedaten für die Offline-Anmeldung werden nach Ablauf der festgelegten Zeit nicht gelöscht.
- Guthaben und Auftragskosten werden in den Auftragsoptionen nicht vollständig angezeigt.
- Das Feld „Benutzerdefinierte Optionen“ fehlt im Konfigurationsprofil für den Druckertreiber.

- Die „Easy Print“-Auftragungsoptionen werden nicht in andere Sprachen als Englisch übersetzt.
- Easy Scan: Der kontinuierliche Scan vom Vorlagenglas ist fehlgeschlagen, wenn der kontinuierliche Scan vom Einzug mit aktiviertem Duplex gestartet wurde.
- Die Faxnummer wird nach 5 Ziffern abgeschnitten angezeigt.
- Es ist nicht möglich, einen Auftrag in der Auftragsliste durch Anklicken des Kontrollkästchens auszuwählen.
- Job Roaming: Die Schaltfläche zum Herunterladen eines Remote-Jobs wird nicht angezeigt.
- The labels of the Terminal Actions in the upper menu are moved up after execution of the Terminal Action.
- Das Abmelden im Offline-Modus ist nicht möglich.
- Lange Titel von Terminal Actions werden auf Geräten mit NetFront-Browser möglicherweise abgeschnitten.
- Die Anzahl der Kopien im Parameter „Easy Copy“ wurde auf dem Gerätepanel nicht angezeigt.
- Die Seitenanzahl wird vom Namen des Auftrags verdeckt, wenn der Auftrag in der Auftragsvorschau vergrößert wird.
- PNG- und TIFF-Dateien werden im Ordner „Easy Print“ angezeigt, können jedoch nicht ausgewählt und gedruckt werden.
- Das Drucken über die mobile Anwendung oder über MDC in die direkte Warteschlange schlägt fehl, wenn Projekte aktiviert sind.
- Der QR-Code wird auf Geräten mit kleinen Bildschirmen nicht korrekt angezeigt.
- Der QR-Code kann nach einem Server-Upgrade auf der Anmeldeseite verschwinden.
- Der Hostname/die IP-Adresse des Servers wird auf älteren Geräten falsch angezeigt.
- Einige chinesische Übersetzungen fehlen.
- Einige Sprachen in der Sprachauswahl wurden ohne Großbuchstaben angezeigt.
- Einige Seiten haben eine sehr große Schriftgröße.
- Die Anmeldeseite wird nicht angezeigt, wenn Sie sich von der Seite „ID-Karte kopieren“ abmelden.
- Der Serverteil des Terminalpakets verliert bei einer großen Anzahl von Geräten an Stabilität.
- Beim Drucken über die direkte Warteschlange tritt ein Fehler auf, wenn die Kontingentierung aktiviert ist.
- Die USB-Scan-Terminal Action ist nach dem Ausführen von Druck-, Kopier- oder Scanvorgängen deaktiviert.

10 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 RC 1

31. Juli 2023

Verbesserungen

- Die Anzeige der Zeit, zu der der Auftrag in „Meine Aufträge“ in die Warteschlange gestellt/gedruckt wurde, wurde auf das Format „vor XX Sekunden/Minuten/Stunden“ geändert.
- Die Umschaltfunktion zwischen Tastatur und QR-Code auf dem Anmeldebildschirm wurde verbessert. Es wird nur die nicht verwendete Methode angezeigt.

Fehlerbehebungen

- Es war nicht möglich, den Duplex-Parameter für „Easy Print“ zu ändern.
 - Nach „Easy Scan“ wurde im Serverprotokoll die Fehlermeldung „Speichern des Auftragsdatensatzes fehlgeschlagen“ angezeigt.
 - Der Benutzer wurde nach Abschluss des Vorgangs nicht zum Hauptmenü von „Panel Scan“ oder „Panel USB“ zurückgeleitet, wenn das Kontingent erreicht war.
-

11 MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1 Beta

23. Juni 2023

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** „Easy Print“ wird unterstützt.
- **NEW FEATURE** Das Durchsuchen von Ordnern für Easy Scan wird unterstützt.
- **NEW FEATURE** Die Auftragsvorschau auf dem Gerätepanel wurde implementiert.
- Die vom Terminal initiierte Installation wird unterstützt. Print Server 10.1 Patch 3+ oder Print Server 10.2 Beta 2+ ist erforderlich.
- Benutzeroberfläche verbessert.

Änderungen

- MyQ Kyocera Embedded Terminal 10.1+ kann nur auf Geräten mit Java 1.8+ verwendet werden.
-



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+

Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über


140 Ländern



info@myq-solution.com



myq-solution.com



Ausgezeichnet und zertifiziert

