



MyQ Toshiba Embedded 8.2

Notas de versão

Aviso sobre a tradução

Esta tradução foi criada com o auxílio de inteligência artificial. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalece o documento original em inglês.

Sumário

1	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 21).....	5
2	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 20).....	6
3	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 19).....	7
4	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 18).....	8
5	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 17).....	9
6	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 16).....	10
7	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 15).....	11
8	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 14).....	12
9	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 13).....	13
10	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 12).....	14
11	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 11).....	15
12	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 10).....	16
13	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 9).....	17
14	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 8).....	18
15	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 7).....	19
16	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 6).....	20
17	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 5).....	21
18	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 4).....	22
19	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 3).....	23
20	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 2).....	24
21	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 1).....	25
22	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS.....	26
23	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3.....	27
24	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2.....	28
25	MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA.....	29

MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2

- Data mínima solicitada para suporte: **15 de janeiro de 2021**

1 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 21)

5 de novembro de 2025

Correções de bugs

- Os usuários não conseguem acessar as ações do painel nos dispositivos 4515c.
-

2 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 20)

30 de abril de 2025

Melhorias

- Melhoria no manuseio da Lista de Dados Iniciais.

Correções de erros

- As estatísticas não são calculadas corretamente para alguns trabalhos.
-

3 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 19)

20 de setembro de 2024

Correções de erros

- Tipos de parâmetros não suportados para o bloco “Operações fáceis” impedem o uso das “Operações fáceis”.
 - A digitalização “Duplex Easy Scan” para digitalizações de várias páginas não é executada corretamente em alguns dispositivos.
 - Não é possível fazer login caso haja uma pasta vazia disponível nas ações do Terminal para o usuário.
-

4 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 18)

11 de julho de 2024

Melhorias

- A digitalização fácil em duplex só é possível a partir do ADF. Se o usuário tentar usar a digitalização fácil em duplex a partir do vidro, a mensagem “Insira os documentos no ADF e tente novamente” será exibida.
- Agora é possível especificar se o endereço do servidor MyQ está definido como servidor SMTP no dispositivo de impressão durante a configuração remota (10.2+é necessário um servidor de impressão).

Correções de erros

- O crédito permanece bloqueado quando a digitalização não é iniciada devido a um atolamento de papel.
 - O crédito permanece bloqueado quando a digitalização pelo painel é cancelada.
 - O usuário não consegue acessar as ações do painel devido à mensagem de erro “Acesso negado” quando a cota está ativada.
-

5 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 17)

10 de maio de 2024

Melhorias

- A data e a hora do dispositivo são sincronizadas com o servidor MyQ durante a configuração remota. Para a contabilidade do projeto, recomenda-se que o SNTP seja ativado na interface web do dispositivo.

Correções de bugs

- A contabilidade não é reportada corretamente ao servidor.
 - As operações no painel são contabilizadas incorretamente para o usuário anterior. Melhoria — O MyQ precisa que a hora do dispositivo seja igual à hora do servidor para uma contabilidade precisa do projeto. É por isso que o MyQ define a hora do dispositivo durante a configuração remota. No entanto, é altamente recomendável que você habilite o servidor de hora no dispositivo para que a hora nunca fique desatualizada. Consulte Data e hora do .
 - Erro “Não é possível conectar-se ao servidor” exibido ao sair do Toshiba e-Studio 330AC.
-

6 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 16)

28 de março de 2024

Correções de bugs

- A sessão de pagamento com crédito não é encerrada corretamente após a impressão a partir de uma unidade USB. **LIMITATION** Se o trabalho impresso a partir da unidade USB for cancelado devido à falta de recursos durante a impressão, ele será cobrado duas vezes.
 - É exibido o erro "Não foi possível conectar-se ao servidor" ao sair do Toshiba e-Studio 330AC.
-

7 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 15)

5 de janeiro de 2024

Correções de bugs

- A sessão de cota não é encerrada após o cancelamento da Cópia de Prova da Cópia de Painel.
 - Os nomes das ações do terminal no menu superior não são exibidos por completo quando a cota está ativada com dois valores monitorados.
-

8 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 14)

24 de novembro de 2023

Correções de bugs

- Em raras ocasiões, o usuário pode ver trabalhos incorretos na lista de trabalhos.
-

9 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 13)

25 de outubro de 2023

Correções de bugs

- Não era possível imprimir a partir de “Meus trabalhos” se a opção “Manter trabalhos para reimpressão” estivesse definida como “Não” nas configurações do servidor de impressão MyQ.
-

10 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 12)

25 de agosto de 2023

Correções de bugs

- As sessões de usuário eram misturadas se as operações fossem registradas no servidor após uma interrupção na rede.
-

11 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 11)

26 de junho de 2023

Melhorias

- O tamanho dos arquivos do Easy Scan foi otimizado.

Correções de erros

- A impressão em frente e verso não era calculada corretamente.
 - Não era possível exibir as propriedades da tarefa em “Minhas tarefas” com o servidor de impressão 10.2.
 - As operações do painel não estavam disponíveis para o usuário Convidado. Uma janela pop-up com a mensagem “Acesso negado” era exibida se o usuário Convidado tentasse usar o Painel de Cópia ou o Painel de Digitalização.
 - O botão “Imprimir” era exibido nas propriedades da tarefa na lista de opções alteradas (ou seja, na lista de opções de impressão duplex).
-

12 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 10)

7 de junho de 2023

Melhorias

- A mensagem confusa “Não é possível fazer login na máquina: aguardando o estado ocioso da MFP” era exibida se houvesse trabalhos adiados no dispositivo (por exemplo, devido a um tamanho de papel indisponível). Agora, o usuário pode fazer login mesmo que haja trabalhos adiados, mas a operação de impressão só será iniciada após a resolução do problema dos trabalhos adiados.
- Melhoria no comportamento dos projetos quando não há projetos disponíveis para o usuário.

Correções de erros

- A mensagem de erro “Solicitação inválida” é exibida se o usuário tentar usar as propriedades do trabalho em “Meus trabalhos”.
 - Se o usuário selecionar a opção “Não” ao reatribuir um projeto em “Meus trabalhos” > “Trabalhos impressos” ou “Trabalhos favoritos”, o projeto é definido como “Sem projeto”, mesmo que o trabalho tenha sido originalmente impresso com um projeto.
 - Um ícone incorreto é usado nos Filtros de tarefa para tarefas que não podem ser impressas no dispositivo.
 - Não é possível fazer login pelo aplicativo móvel se o crédito ou a cota estiverem ativados.
-

13 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 9)

24 de fevereiro de 2023

Melhorias

- Interface do usuário do terminal aprimorada.
 - A inicialização do MyQ Toshiba Terminal foi aprimorada.
-

14 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 8)

Melhorias

- Os formatos A3 e Ledger foram duplicados na lista de preços do terminal para o preço final.
- Exibição do parâmetro padrão nas “Ações fáceis”.
- **NEW FEATURE** Opções de impressão exibindo o custo do trabalho.

Correções de erros

- O botão de impressão fica ativo nas propriedades do trabalho quando o usuário não possui crédito.
 - Os serviços da Toshiba travavam quando a porta do servidor SMTP do MyQ estava desativada.
-

15 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 7)

Melhorias

- Os registros do terminal Toshiba Embedded são registrados no log do servidor principal por meio do subsistema “Toshiba Terminal”.

Correções de erros

- O parâmetro “Orientação do original” da digitalização rápida não era girado corretamente.
 - Corrigido o problema com o número de páginas impressas no relatório em dispositivos com notificações por e-mail do serviço ativadas.
 - O nome da pasta “Long Terminal Action” causava falhas na exibição do terminal incorporado.
-

16 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 6)

Correções de bugs

- O Easy Scan está funcionando em dispositivos sem ADF.
-

17 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 5)

Correções de bugs

- As operações no painel não estavam disponíveis se a cota ou o crédito estivessem ativados.
-

18 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 4)

Correções de erros

- As operações no painel não estavam disponíveis se a cota ou o crédito estivessem ativados.
 - As operações do painel ficavam bloqueadas no ambiente de cluster do MS. Para usar nomes de host em ambiente de cluster, a pesquisa DNS reversa para o endereço IP do cluster deve estar ativada.
-

19 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 3)

Correções de bugs

- Um número incorreto de linhas de projetos era exibido após a remoção do termo de pesquisa do campo de pesquisa.
 - Os registros internos de varredura e impressão do dispositivo são excluídos automaticamente apenas durante a configuração remota.
 - Corrigido erro na instalação da configuração remota no Toshiba e-STUDIO 306/307.
-

20 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 2)**

Correções de bugs

- O serviço da Toshiba estava travando.
-

21 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 (patch 1)

Melhorias

- **NEW FEATURE** As estatísticas de digitalização foram aprimoradas. Agora é possível reconhecer, por exemplo, preto e branco/cor, duplex/simplex e formatos de digitalização.

Correções de bugs

- Melhoria no comportamento do botão “Status da tarefa” no menu superior.
-

22 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 LTS

Correções de bugs

- A digitalização pelo painel falhava quando o endereço do servidor SMTP era definido na interface web do dispositivo como endereço SMTP.
 - A varredura do painel era cancelada se o servidor MyQ fosse usado como endereço SMTP no dispositivo.
-

23 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA3

Correções de bugs

- A imagem dos trabalhos prontos em “Meus trabalhos” foi centralizada.
- O status do trabalho passou a piscar em vermelho quando a impressão na Toshiba foi iniciada.
- O status do trabalho foi movido para a tela de login.
- O temporizador de suspensão foi alterado para 1 minuto durante a configuração remota **LIMITATION**
: o temporizador de suspensão é usado para o logout por inatividade; caso seja definido, por exemplo, para 10 minutos, o usuário será desconectado automaticamente após 10 minutos.

Limitações

- As operações do painel não estão acessíveis se a configuração remota estiver instalada no nome do host do dispositivo. A Toshiba não oferece suporte a nomes de host. As operações do painel estão acessíveis por meio do nome do host do dispositivo, caso esse nome seja um FQDN e os certificados SSL estejam configurados corretamente.
 - A Toshiba não é compatível com Nomes Alternativos do Assunto (SAN) e certificados com curinga. O certificado deve ser emitido para um nome de host específico no formato FQDN. Caso seja utilizado um certificado incorreto, os leitores de cartão podem não funcionar corretamente.
 - A Toshiba não oferece suporte à opção “Desativar operação” de cota sem a opção “Encerrar o trabalho atual quando atingida”. Se a opção “Desativar operação” estiver marcada, a Toshiba sempre encerrará o trabalho atual quando a cota for atingida.
-

24 **MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA2**

Correções de bugs

- O terminal não era exibido quando o tema com fundo branco estava definido.
 - A alteração de valores em “Editar perfil” no painel do dispositivo exibia uma mensagem de erro.
 - O título da cota com “Centros de custo” foi aprimorado.
-

25 MyQ Toshiba Embedded Terminal 8.2 BETA

Melhorias

- **NEW FEATURE** A detecção de usuários na digitalização do painel foi implementada.
- **NEW FEATURE** Os centros de custo são suportados.
- **NEW FEATURE** Informações sobre a licença de avaliação são exibidas na tela de login.
- **NEW FEATURE** A atualização da seção “Minhas tarefas” foi aprimorada.
- **NEW FEATURE** O código QR é exibido como opção padrão para login, em vez do teclado.
- **NEW FEATURE** Informações sobre a edição da licença para instituições de são exibidas na tela de login.

Correções de bugs

- Um nome incorreto de valor da lista de preços era exibido no terminal.

Limitações

- É possível exibir no máximo 2 dígitos após a vírgula na lista de preços no painel do dispositivo, independentemente das configurações no servidor MyQ.
-



POUPE TEMPO COM SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO PERSONALIZADAS

MyQ X é uma solução premiada de gestão de impressão on-premises ou em cloud privada, na qual milhões de utilizadores confiam.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ milhões

Utilizadores que confiam na MyQ

1+ milhão

Dispositivos ativos


26+

Marcas suportadas

1000+

Parceiros certificados

Presente em **140+**
países



Prémios e certificações

