



MyQ Desktop Client 10.2 Windows

Anmerkungen zur Veröffentlichung

Hinweis zur Übersetzung

Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Bei Abweichungen oder Unklarheiten ist das englischsprachige Quelldokument maßgeblich.

Inhaltsverzeichnis

1	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 12	4
2	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 11	5
3	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 10	6
4	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 9	7
5	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 8	8
6	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 7	9
7	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 6	10
8	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 5	11
9	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 4	12
10	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 3	13
11	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 2	14
12	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 1	15
13	MyQ Desktop Client für Windows 10.2	16
14	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 RC	17
15	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 (BETA 2)	18
16	MyQ Desktop Client für Windows 10.2 (BETA)	19

1 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 12

7. Juli 2026

Fehlerbehebungen

- Das Aktivieren von Projekten wird erst nach einer erneuten Anmeldung an MDC weitergegeben.
 - Gelegentlicher Absturz der Anwendung.
-

2 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 11

13. April 2026

Fehlerbehebungen

- Beim Hochladen eines Druckertreibers mit einer Treiberbeschreibung, die länger als 256 Zeichen ist, tritt ein Fehler auf.
 - Änderungen an der Druckerbereitstellung werden nicht automatisch übernommen, wenn MDC auf den öffentlichen Modus eingestellt ist.
 - Drucker werden nicht installiert, wenn MDC auf den öffentlichen Modus eingestellt ist.
-

3 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 10

2. Februar 2026

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Drucker-Bereitstellungsprofile (3P) veröffentlicht. Desktop Client-Benutzern und Computern können Drucker, Warteschlangen und Standardeinstellungen basierend auf IP-Bereichen und der Benutzeridentität zugewiesen werden. Die Verwendung von Profilen erfordert eine Migration, die optional ist und zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden kann.

Fehlerbehebungen

- Informationen zum Guthaben oder Kontingent eines Benutzers können fälschlicherweise auch nach dem Abmelden des Benutzers weiterhin sichtbar bleiben.
-

4 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 9

26. November 2025

Fehlerbehebungen

- Korrektur bei der Intune-Bereitstellung.
 - Drucker für die Druckerbereitstellung werden nach der ersten Anmeldung nicht für den Benutzer erstellt.
-

5 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 8

7. November 2025

Verbesserungen

- Abhängigkeit vom „Druckspooler-Dienst“ entfernt.

Fehlerbehebungen

- Die schwedischen Übersetzungen wurden korrigiert.
 - Das Fenster des Desktop Clients schließt sich nach der ersten Anmeldung fälschlicherweise.
-

6 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 7

19. August 2025

Verbesserungen

- Mako auf Version 8.1 aktualisiert.

Fehlerbehebungen

- PDF-Druckports werden von LPM überwacht.
 - Ein Problem wurde behoben, bei dem die interaktive Installation fehlschlug, wenn sie von einem anderen Benutzer ausgeführt wurde. Das Verhalten der unbeaufsichtigten Installation wurde aktualisiert: Die Benutzeroberfläche wird nun nicht mehr unmittelbar nach der Installation automatisch gestartet. Stattdessen wird sie nun nach dem nächsten Systemneustart automatisch gestartet.
-

7 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 6

20. Juni 2025

Verbesserungen

- Automatische Anmeldung für Entra-ID-Benutzer im MyQ Desktop Client.

Fehlerbehebungen

- Der Client kann nach einem Server-Upgrade keine Verbindung zum Server herstellen.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Cursor beim Öffnen des Anmeldefensters nicht automatisch auf das Feld „Benutzername“ gesetzt wurde, sodass Benutzer sofort mit der Eingabe beginnen konnten, ohne zuvor auf das Feld klicken zu müssen.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem der MyQ Desktop Client-Dienst nicht gestartet werden konnte, wenn die Groß-/Kleinschreibung des Hostnamens geändert wurde.
-

8 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 5

23. Mai 2025

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Bereitgestellte Drucker werden nun gelöscht, wenn der Desktop Client deinstalliert wird.
- **NEW FEATURE** Es wurde ein Abschnitt „Info“ hinzugefügt, in dem Informationen zur Version des Desktop Client, zum aktuell verwendeten Konfigurationsprofil sowie zur Adresse und zum Verbindungsstatus des Print Servers (Standortservers) zu finden sind.
- Die Anwendungsstabilität wurde verbessert und die Serverleistung während der Wiederherstellung optimiert.
- Die Admin-Option „Client-Konfiguration aktualisieren“ wurde nun übersetzt.
- OpenSSL wurde auf Version 3.3.3 aktualisiert.

Änderungen

- Aktualisierung der Visual C++ Redistributable auf 14.44.35112.1.
- Einbindung der VC++-Laufzeit-DLLs im Desktop Client, wodurch die Installation von VCRedist++ entfällt.

Fehlerbehebungen

- Das Popup-Fenster des Desktop Clients ist beim Drucken eines Dokuments nicht aktiv.
 - Im Windows-Ordner gespeicherte SPL-Dateien werden nicht gelöscht.
 - Das Fallback-Druckfenster wird nicht erneut geöffnet, wenn es geschlossen wird, bevor ein Drucker ausgewählt wurde.
 - In seltenen Fällen verhinderte LPM gelegentlich das Drucken über nicht überwachte Drucker.
-

9 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 4

19. Februar 2025

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Ermöglicht es dem Administrator, die Konfiguration vom Server zu aktualisieren, um Änderungen schneller zu übernehmen.

Fehlerbehebungen

- Das Abrufen der Protokolle ist fehlgeschlagen.
 - Das Kontextmenü verschwindet nach dem Klicken auf „Protokolle“.
 - Die Druckerbereitstellung schlägt in einer sauberen Umgebung mit der Fehlermeldung „Druckermodell wurde nicht gefunden in ...“ fehl.
-

10 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 3

29. Januar 2025

Verbesserungen

- OpenSSL auf Version 3.3.0 aktualisiert.
- Anonymisierung von Auftragsnamen für Client-Spooling-Aufträge.

Fehlerbehebungen

- Der Client-Dienst startet nicht, wenn sich die Konfiguration auf Systemebene ändert.
 - „DesktopClient.Agent.exe“ weist eine ungültige MyQ-Signatur auf.
-

11 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 2

16. Januar 2025

Verbesserungen

- (10.2-de) Informationen zur PowerShell-Ausführungsrichtlinie **NEW FEATURE** Die Installation des Desktop Clients ist nun auch ohne Ausführung eines PowerShell-Skripts möglich.

Änderungen

- Die Protokollierung von Meldungen im Windows-Ereignisprotokoll wurde deaktiviert.

Fehlerbehebungen

- LPM hält Aufträge in der Windows-Druckerwarteschlange an.
 - LPM lässt zu, dass die Kontingentgrenze überschritten wird.
 - LPM meldet, dass Aufträge abgebrochen werden, wenn der Server offline ist.
 - Das benutzerdefinierte Anwendungslogo wird erst nach einem Neustart des Dienstes des Print Servers auf dem Desktop Client angezeigt.
 - Das Fenster „Meine Aufträge“ wird zweimal angezeigt, wenn sich der Benutzer abmeldet und einen Auftrag sendet, bevor er sich wieder anmeldet.
 - Das Installationsprogramm gibt nun den vollständigen Pfad zu „powershell.exe“ an, um Fehler in Umgebungen zu vermeiden, in denen PATH-Variablen eingeschränkt sind.
 - Das Ausweichen auf die Gerätespooling-Funktion führt zu doppelter Erfassung.
-

12 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 Patch 1

16. Oktober 2024

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Benutzer können auf dem Client eine neue PIN generieren, wenn in den Benutzerauthentifizierungseinstellungen des Servers die Option „Benutzer können PIN ändern“ aktiviert ist.
- Lokale Drucker mit der Zieladresse 127.0.0.1/localhost werden bei der lokalen Drucküberwachung ignoriert, um eine doppelte Erfassung zu vermeiden, wenn alle Ports zur Überwachung festgelegt sind.

Änderungen

- Die Client-Spooling-Funktion kann nun auch ohne aktiviertes IPPS auf der Serverseite ausgeführt werden.

Fehlerbehebungen

- Der Desktop Client wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt, wenn der angemeldete Benutzer anonymisiert oder gelöscht wurde.
 - Wenn die Anmeldemethode des Clients von der integrierten Windows-Authentifizierung auf die Verwendung von MyQ-Anmeldedaten umgestellt wird, wird der Benutzer nicht abgemeldet, um die neue Anmeldemethode zu verwenden.
 - Die Option „Capture-Treiber“ wird möglicherweise nicht in die Sprache übersetzt, auf die der Client je nach dem System, auf dem er läuft, umgeschaltet wurde.
 - Wenn Scrive Go-Drucker auf dem System installiert sind, kann der Desktop Client die Drucker möglicherweise nicht bereitstellen.
 - LPM ermöglicht das Drucken in Farbe, auch wenn die Richtlinie auf „Force Mono“ eingestellt ist
-

13 MyQ Desktop Client für Windows 10.2

30. August 2024

Fehlerbehebungen

- Ein Drucker kann nicht bereitgestellt werden, wenn er denselben Portnamen mit unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung hat.
 - Das benutzerdefinierte Logo wird im Client nicht angezeigt.
-

14 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 RC

8. August 2024

Verbesserungen

- Anpassungen an der integrierten Windows-Authentifizierung.

Fehlerbehebungen

- Übersetzungsstrings für das Kontextmenü.
-

15 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 (BETA 2)

19. Juli 2024

Verbesserungen

- Der Fallback-Druck wird nun unterstützt und bietet eine neue Benutzeroberfläche zur Auswahl des Fallback-Druckers. Für jeden Drucker in der Liste werden dessen Funktionen angezeigt (Unterstützung für Farb-/Schwarzweißdruck und Papierformate A4/A3), und der angegebene Standort des Druckers hilft dem Benutzer dabei, den physischen Standort des Ersatzdruckers zu ermitteln. Print Server 10.2 Patch 3 + ist erforderlich.
- Die Protokollierung des Desktop Clients wurde verbessert und enthält nun mehr Details.
- Nur Mitglieder der Administratorengruppe können auf den Ordner mit den Druckaufträgen auf dem lokalen Computer zugreifen.
- Mako wurde auf Version 7.3.1 aktualisiert.
- Unterstützung für IPv6 hinzugefügt.

Änderungen

- Über die Druckerbereitstellung installierte Drucker verwenden im Druckernamen nicht mehr das Präfix „MyQ“.

Fehlerbehebungen

- Der Druckertreiber wird auf einem Computer mit ARM-Prozessor nicht installiert (Fehler: Das Druckermodell wurde im heruntergeladenen ZIP-Treiberpaket nicht gefunden).
- Der Desktop Client stellt Offline-Warteschlangen bereit.
- Der Dialog mit der Zertifikatswarnung wird in der deutschen Sprache nicht korrekt angezeigt.
- Die Schaltfläche „Zurück“ bei der Microsoft-SSO-Anmeldung verursacht den Fehler „Anmeldung fehlgeschlagen“.
- Nach einem Upgrade von 8.2/10.0 kann der Desktop Client keine Verbindung zum Server herstellen.
- Das Aktualisieren des Druckertreibers oder das Öffnen der Option „Capture-Treiber“ schlägt möglicherweise mit der Fehlermeldung „Der Desktop Client wird nicht ausgeführt“ fehl.

16 MyQ Desktop Client für Windows 10.2 (BETA)

30. April 2024

Verbesserungen

- **NEW FEATURE** Die Benutzeroberfläche des MyQ Desktop Clients wurde umfassend überarbeitet und modernisiert.
- **NEW FEATURE** Die Druckerbereitstellung kann automatisch Druckertreiber installieren und Drucker für den Druck über MyQ konfigurieren. Den Benutzern werden die richtigen Treiber und die Warteschlangen zugewiesen, auf die sie Zugriff haben. Administratoren können den Desktop Client nutzen, um Druckertreiber und Standardeinstellungen zu erfassen und diese für die Druckerbereitstellung zu verwenden.
- **NEW FEATURE** Der Desktop Client kann auf „Privat“ oder „Öffentlich“ umgeschaltet werden; der öffentliche Modus ist für die Nutzung auf gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen optimiert.
- **NEW FEATURE** Die neue Authentifizierungsseite unterstützt die Anmeldung mit MyQ-Anmeldedaten (Benutzername + PIN, Benutzername + Passwort) sowie die Anmeldung mit Microsoft (sofern auf dem Server aktiviert).
- **NEW FEATURE** Dem Desktop Client wurde eine Liste ausstehender Aufträge für Interaktionen wie die Zuweisung zu Konten und Projekten oder Skript-Interaktionen hinzugefügt, sodass Benutzer beispielsweise ausgewählten Aufträgen ein bestimmtes Projekt zuweisen und für die verbleibenden Aufträge sofort ein anderes Projekt oder Konto auswählen können.
- **NEW FEATURE** Benutzer können nun auch auf dem Embedded Terminal Auftragseigenschaften für Aufträge ändern, die über Client-Spooling gesendet wurden. Diese Aufträge unterstützen nun auch Wasserzeichen, und die auf dem Server konfigurierten Richtlinien werden angewendet.
- **NEW FEATURE** Alle vom Desktop Client an den MyQ-Server gesendeten Aufträge werden von Beginn an authentifiziert; dies erhöht die Sicherheit und ermöglicht es Roaming-Benutzern zudem, ihre ausstehenden Aufträge (z. B. die Zuweisung eines Kontos oder Projekts) von jedem Computer aus zu erledigen, an dem sie sich anmelden.
- Unterstützung für Client-Spooling auf Epson-Geräten über IPP(S) wurde hinzugefügt. Erfordert MyQ Print Server 10.2.
- Informationen zum MyQ-Server können in den Dateinamen des Installationsprogramms des Desktop Clients eingebettet werden; dies verbessert verwaltete Bereitstellungen, beispielsweise mit Intune, und ermöglicht es Administratoren, Benutzern Links zum Herunterladen des Clients zu senden, der sich nach der Installation automatisch mit dem entsprechenden Server verbindet.

- Die UDP-Kommunikation wurde durch WebSockets und HTTP ersetzt, wodurch die Kommunikationsfähigkeiten des Clients verbessert wurden.
- Unterstützung für Radio-Gruppen und Kontrollkästchen-Gruppen bei der Skripterstellung für die Benutzerinteraktion im Desktop Client hinzugefügt.
- Der Desktop Client Dienst wurde aktualisiert und nutzt nun API v3.
- Mako wurde auf Version 7.2.0 aktualisiert.
- OpenSSL wurde auf 3.1.3 aktualisiert.

Änderungen

- Die Konfiguration wurde vollständig aus dem Installationsprogramm entfernt, da die Konfiguration nun über Konfigurationsprofile in der Weboberfläche des MyQ-Print Servers erfolgt.
- Die Option für unsichere Verbindungen wurde entfernt. Der Desktop Client kann in zwei Modi betrieben werden: „Strict“ für ausschließlich sichere Verbindungen und „Normal“, bei dem der Benutzer gewarnt wird, wenn das MyQ-Server-Zertifikat nicht als vertrauenswürdig eingestuft wird. Stellen Sie sicher, dass auf den Clients, auf denen der Desktop Client ausgeführt wird, die richtigen CA-Zertifikate bereitgestellt werden.
- Die Benutzerliste wurde als Authentifizierungsmethode entfernt.
- Die Authentifizierungsmethode „Nur PIN“ wurde entfernt; die neue Authentifizierung verwendet zur Verbesserung der Sicherheit die Kombination aus Benutzername und PIN.
- Es ist nun möglich, über die Datei „config.ini“ Papieraliasnamen für den Parser lokaler Aufträge festzulegen.
- Der MyQ Desktop Client registriert nun nur noch eine REST-API-Anwendung auf dem Server (anstelle separater Anwendungen für Agent und Service).



SPAREN SIE ZEIT MIT **PERSONALISIERTEN** DRUCKLÖSUNGEN

MyQ X ist eine preisgekrönte
Print-ManagementLösung für On-Premise-
oder Private-CloudUmgebungen, der
Millionen von Anwendern
weltweit vertrauen.



info@myq-solution.com



myq-solution.com

50+ Millionen

Nutzer weltweit vertrauen auf
MyQ

1+ Million

Aktive Geräte

26+


Unterstützte Hersteller

1000+

Zertifizierte Partner

Im Einsatz in über

140 Ländern



Ausgezeichnet und zertifiziert

