



MyQ Desktop Client 10.2 Windows

Notas de publicación

Aviso sobre la traducción

Esta traducción se creó con la ayuda de inteligencia artificial. En caso de discrepancia o ambigüedad, prevalecerá el documento original en inglés.

Tabla de contenido

1	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 12	4
2	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 11	5
3	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 10	6
4	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 9	7
5	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 8.....	8
6	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 7	9
7	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 6	10
8	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 5	11
9	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 4	12
10	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 3	13
11	MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 2	14
12	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 1.....	15
13	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2	16
14	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2 RC	17
15	Desktop Client de MyQ para Windows 10.2 (BETA 2).....	18
16	MyQ Desktop Client para Windows 10.2 (BETA)	19

1 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 12

7 de julio de 2026

Correcciones de errores

- La activación de «Proyectos» solo se propaga a MDC tras volver a iniciar sesión.
 - Bloqueo ocasional de la aplicación.
-

2 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 11

13 de abril de 2026

Correcciones de errores

- Al cargar un controlador de impresora con una descripción del controlador de más de 256 caracteres, se produce un error.
 - Los cambios en la configuración de las impresoras no se aplican automáticamente cuando el MDC está configurado en modo público.
 - Las impresoras no se instalan cuando el MDC está configurado en modo público.
-

3 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 10

2 de febrero de 2026

Mejoras

- **NEW FEATURE** Lanzamiento de los (3P). A los usuarios y equipos de Desktop Client se les pueden asignar impresoras, colas y configuraciones predeterminadas en función de rangos de IP y de la identidad del usuario. El uso de perfiles requiere una migración que es opcional y puede realizarse en cualquier momento.

Corrección de errores

- La información sobre el crédito o la cuota del usuario puede seguir apareciendo de forma incorrecta después de que el usuario cierre sesión.
-

4 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 9

26 de noviembre de 2025

Correcciones de errores

- Corrección de la implementación de Intune.
 - No se crean impresoras de aprovisionamiento para el usuario tras el primer inicio de sesión.
-

5 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 8

7 de noviembre de 2025

Mejoras

- Se ha eliminado la dependencia del «Servicio de cola de impresión».

Correcciones de errores

- Se han corregido las traducciones al sueco.
 - La ventana del Desktop Client se cierra por error tras el primer inicio de sesión.
-

6 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 7

19 de agosto de 2025

Mejoras

- Mako actualizado a la versión 8.1.

Correcciones de errores

- Los puertos de impresión a PDF son supervisados por LPM.
 - Se ha resuelto un problema por el que la instalación interactiva fallaba cuando la ejecutaba un usuario diferente. Se ha actualizado el comportamiento de la instalación silenciosa: la interfaz de usuario ya no se inicia automáticamente justo después de la instalación. En su lugar, ahora se iniciará automáticamente tras el siguiente reinicio del sistema.
-

7 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 6

20 de junio de 2025

Mejoras

- Inicio de sesión automático para usuarios de Entra ID en MyQ Desktop Client.

Corrección de errores

- El cliente no se conecta al servidor tras la actualización de este.
 - Se ha solucionado el problema por el que el foco del cursor no se situaba automáticamente en el campo «Nombre de usuario» al abrir la ventana emergente de inicio de sesión, lo que permitía a los usuarios empezar a escribir inmediatamente sin tener que hacer clic primero en el campo.
 - Se ha resuelto el problema por el que el servicio MyQ Desktop Client no se iniciaba al cambiar las mayúsculas y minúsculas del nombre de host.
-

8 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 5

23 de mayo de 2025

Mejoras

- **NEW FEATURE** Las impresoras aprovisionadas se eliminan ahora al desinstalar Desktop Client.
- **NEW FEATURE** Se ha añadido la sección «Acerca de», donde se puede encontrar información sobre la versión de Desktop Client, el perfil de configuración utilizado actualmente y la dirección del Print Server (sitio), así como el estado de la conexión.
- Se ha mejorado la estabilidad de la aplicación y se ha optimizado el rendimiento del servidor durante la recuperación.
- La opción de administración «Actualizar configuración del cliente» ya está traducida.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.3.3.

Cambios

- Actualización de Visual C++ Redistributable a la versión 14.44.35112.1.
- Inclusión de las DLL de tiempo de ejecución de VC++ en el Desktop Client, lo que elimina la necesidad de instalar VCRedist++.

Correcciones de errores

- La ventana emergente del Desktop Client no se activa al imprimir un documento.
 - Los archivos SPL almacenados en la carpeta de Windows no se eliminan.
 - La ventana de impresión alternativa no se vuelve a abrir si se cierra antes de seleccionar la impresora.
 - En casos excepcionales, LPM impedía ocasionalmente la impresión a través de impresoras no supervisadas.
-

9 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 4

19 de febrero de 2025

Mejoras

- **NEW FEATURE** Permite al administrador actualizar la configuración desde el servidor para aplicar los cambios más rápidamente.

Corrección de errores

- Error en la recopilación de registros.
 - El menú contextual desaparece tras hacer clic en los registros.
 - El aprovisionamiento de la impresora falla en un entorno limpio con el error «No se ha encontrado el modelo de impresora en...».
-

10 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 3

29 de enero de 2025

Mejoras

- OpenSSL actualizado a la versión 3.3.0.
- Anonimización del nombre de los trabajos para los trabajos de cola de impresión del cliente.

Corrección de errores

- El servicio de cliente no se inicia cuando se producen cambios en la configuración a nivel del sistema.
 - DesktopClient.Agent.exe tiene una firma MyQ no válida.
-

11 MyQ Desktop Client para Windows 10.2, parche 2

16 de enero de 2025

Mejoras

- (10.2-es) Información sobre la política de ejecución de PowerShell **NEW FEATURE**
Permite instalar el Desktop Client sin ejecutar el script de PowerShell.

Cambios

- Se ha desactivado el registro de mensajes en el Registro de eventos de Windows.

Correcciones de errores

- LPM ponía en pausa los trabajos en la cola de impresión de Windows.
 - LPM permite que la cuota supere el límite.
 - LPM informa de que los trabajos se cancelan cuando el servidor está desconectado.
 - El logotipo personalizado de la aplicación requiere reiniciar el servicio del Print Server para que se refleje en el Desktop Client.
 - La ventana «Mis trabajos» aparece dos veces cuando el usuario cierra sesión y envía un trabajo antes de volver a iniciar sesión.
 - El instalador ahora especifica la ruta completa a powershell.exe para evitar fallos en entornos donde las variables PATH están restringidas.
 - La impresión de reserva en la cola del dispositivo provoca un doble recuento.
-

12 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2, parche 1

16 de octubre de 2024

Mejoras

- **NEW FEATURE** Los usuarios pueden generar un nuevo PIN en el cliente si la opción «Los usuarios pueden cambiar el PIN» está habilitada en la configuración de autenticación de usuarios del servidor.
- Las impresoras locales con la dirección de destino 127.0.0.1/localhost se ignorarán en la supervisión de impresión local para evitar el doble recuento cuando todos los puertos estén configurados para ser supervisados.

Cambios

- El almacenamiento en cola del cliente ahora puede funcionar sin que IPPS esté habilitado en el servidor.

Correcciones de errores

- Es posible que el Desktop Client no se recupere correctamente si el usuario que ha iniciado sesión ha sido anónimo o se ha eliminado.
 - Cuando se cambia el método de inicio de sesión del cliente de «Autenticación integrada de Windows» al uso de credenciales de MyQ, el usuario no se cierra sesión para utilizar el nuevo método de inicio de sesión.
 - Es posible que la opción «Controlador de captura» no se traduzca al idioma al que se cambie el cliente según el sistema en el que se ejecute.
 - Cuando hay impresoras Scrive Go instaladas en el sistema, es posible que Desktop Client no pueda configurar las impresoras.
 - LPM permite imprimir en color incluso si la política está configurada en «Forzar monocromo»
-

13 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2

30 de agosto de 2024

Correcciones de errores

- No se puede implementar una impresora si tiene el mismo nombre de puerto con diferencias en mayúsculas y minúsculas.
 - El logotipo personalizado no se muestra en el cliente.
-

14 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2 RC

8 de agosto de 2024

Mejoras

- Ajustes en la autenticación integrada de Windows.

Corrección de errores

- Cadenas de traducción del menú contextual.
-

15 Desktop Client de MyQ para Windows 10.2 (BETA 2)

19 de julio de 2024

Mejoras

- Ahora se admite la impresión de reserva, lo que ofrece una nueva interfaz de usuario para seleccionar la impresora de reserva. Para cada impresora de la lista, se muestran sus capacidades (compatibilidad con impresión en color/blanco y negro y formatos de papel A4/A3), y la ubicación indicada de la impresora puede ayudar al usuario a identificar dónde se encuentra físicamente la impresora de reserva. Se requiere el Print Server 10.2 Parche 3 +.
- Se ha mejorado el registro del Desktop Client para incluir más detalles.
- Solo los miembros del grupo de administradores pueden acceder a la carpeta con los trabajos de impresión en el ordenador local.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.3.1.
- Se ha añadido compatibilidad con IPv6.

Cambios

- Las impresoras instaladas mediante el aprovisionamiento de impresoras ya no utilizan el prefijo «MyQ» en el nombre de la impresora.

Corrección de errores

- El controlador de impresora no se instala en un ordenador con procesador ARM (error: no se ha encontrado el modelo de impresora en el paquete ZIP del controlador descargado).
 - The Desktop Client implements colas without connection.
 - El cuadro de diálogo de advertencia de certificación no se muestra correctamente en alemán.
 - El botón «Atrás» del inicio de sesión SSO de Microsoft provoca el error «Error al iniciar sesión».
 - Tras la actualización desde la versión 8.2/10.0, el Desktop Client no puede conectarse al servidor.
 - La actualización del controlador de impresora o la apertura de la opción «Controladores de captura» puede fallar con el error «El servicio Desktop Client no se está ejecutando».
-

16 MyQ Desktop Client para Windows 10.2 (BETA)

30 de abril de 2024

Mejoras

- **NEW FEATURE** La interfaz de usuario del Desktop Client de MyQ se ha rediseñado y modernizado en gran medida.
- **NEW FEATURE** La configuración de impresoras puede instalar automáticamente los controladores de impresión y configurar las impresoras para imprimir en MyQ. A los usuarios se les asignarán los controladores correctos y las colas a las que tengan acceso. Los administradores pueden utilizar el Desktop Client para capturar controladores de impresión y ajustes predeterminados de impresión con el fin de utilizarlos en la configuración de impresoras.
- **NEW FEATURE** El Desktop Client se puede cambiar a «Privado» o «Público»; el modo público está optimizado para su uso en estaciones de trabajo compartidas.
- **NEW FEATURE** La nueva página de autenticación admite el inicio de sesión con credenciales de MyQ (nombre de usuario + PIN, nombre de usuario + contraseña), así como el inicio de sesión con Microsoft (si está habilitado en el servidor).
- **NEW FEATURE** Se ha añadido al Desktop Client una lista de trabajos pendientes para la interacción, como la asignación de cuentas y proyectos o la interacción mediante scripts, lo que permite a los usuarios, por ejemplo, asignar un proyecto específico solo a determinados trabajos y seleccionar inmediatamente un proyecto o una cuenta diferentes para los trabajos restantes.
- **NEW FEATURE** Los usuarios ahora pueden modificar las propiedades de los trabajos en el Embedded Terminal, incluso para los trabajos enviados a la cola mediante el sistema de cola del cliente. Estos trabajos ahora también admiten marcas de agua, y se aplican las políticas configuradas en el servidor.
- **NEW FEATURE** Todos los trabajos enviados por el Desktop Client al servidor MyQ se autentican desde el principio, lo que mejora la seguridad y permite además a los usuarios itinerantes finalizar sus trabajos pendientes (por ejemplo, asignar una cuenta o un proyecto) desde cualquier ordenador en el que inicien sesión.
- Se ha añadido compatibilidad con el spooling de cliente para dispositivos Epson a través de IPP(S). Requiere Print Server 10.2.
- La información sobre el servidor MyQ se puede integrar en el nombre del archivo de instalación del Desktop Client; esto mejora las implementaciones gestionadas, como las realizadas con Intune, y permite a los administradores enviar a los usuarios enlaces para descargar el cliente, que se conectará automáticamente al servidor correspondiente una vez instalado.

- La comunicación UDP se ha sustituido por WebSockets y HTTP, lo que mejora las capacidades de comunicación del cliente.
- Se ha añadido compatibilidad con grupos de botones de radio y grupos de casillas de selección para la creación de scripts de interacción del usuario en el Desktop Client.
- Se ha actualizado el servicio del Desktop Client para que utilice la API v3.
- Mako se ha actualizado a la versión 7.2.0.
- Se ha actualizado OpenSSL a la versión 3.1.3.

Cambios

- Se ha eliminado por completo la configuración del instalador, ya que ahora la configuración se realiza desde la interfaz web del Print Server de MyQ a través de perfiles de configuración.
- Se ha eliminado la opción de conexión no segura; el Desktop Client puede funcionar en dos modos: «Estricto», para conexiones exclusivamente seguras, y «Normal», que avisa al usuario cuando el certificado del servidor MyQ no es de confianza. Asegúrate de implementar los certificados de CA correctos en los clientes que ejecuten el Desktop Client.
- Se ha eliminado la lista de usuarios como método de autenticación.
- Se ha eliminado el método de autenticación solo con PIN; la nueva autenticación utiliza la combinación de nombre de usuario + PIN para mejorar la seguridad.
- Es posible configurar alias de papel para el analizador de trabajos locales a través del archivo config.ini.
- MyQ Desktop Client ahora registra solo una aplicación de la API REST en el servidor (en lugar de aplicaciones separadas para el agente y el servicio).



AHORRE TIEMPO CON SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

MyQ X es una solución de gestión de impresión galardonada, tanto local como en la nube privada, en la que confían millones de usuarios.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


Más de 50 millones
de usuarios confiables

Más de 1 millón
de dispositivos activos

Más de 26
marcas compatibles

Más de 1000
socios certificados

Operando en más de **140**
países



Premiado y certificado

