



MyQ X Server 8.2 Central Server

Notes de version - Central Server

Avis sur la traduction

Cette traduction a été réalisée avec l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de divergence ou d'ambiguïté, le document source en anglais fait foi.

Table des matières

1	MyQ Central Server 8.2 (correctif 40)	6
2	MyQ Central Server 8.2 (correctif 39)	7
3	MyQ Central Server 8.2 (correctif 38)	8
4	MyQ Central Server 8.2 (correctif 37)	9
5	MyQ Central Server 8.2 (correctif 36)	10
6	MyQ Central Server 8.2 (correctif 35)	11
7	MyQ Central Server 8.2 (correctif 34)	12
8	MyQ Central Server 8.2 (patch 33).....	13
9	MyQ Central Server 8.2 (correctif 32)	14
10	MyQ Central Server 8.2 (correctif 31)	15
11	MyQ Central Server 8.2 (correctif 30)	16
12	MyQ Central Server 8.2 (correctif 29)	17
13	MyQ Central Server 8.2 (correctif 28)	18
14	MyQ Central Server 8.2 (correctif 27)	19
15	MyQ Central Server 8.2 (correctif 26)	20
16	MyQ Central Server 8.2 (correctif 25)	21
17	MyQ Central Server 8.2 (correctif 24)	22
18	MyQ Central Server 8.2 (Patch 23).....	23
19	MyQ Central Server 8.2 (Patch 22).....	24
20	MyQ Central Server 8.2 (Patch 21).....	25
21	MyQ Central Server 8.2 (Patch 20).....	26
22	MyQ Central Server 8.2 (correctif 19)	27
23	MyQ Central Server 8.2 (Patch 18).....	28
24	MyQ Central Server 8.2 (correctif 17)	29
25	MyQ Central Server 8.2 (Patch 16).....	30
26	MyQ Central Server 8.2 (Patch 15).....	31
27	MyQ Central Server 8.2 (Correctif 14).....	32
28	MyQ Central Server 8.2 (Correctif 13).....	33
29	MyQ Central Server 8.2 (Patch 12).....	34
30	MyQ Central Server 8.2 (Patch 11).....	35

31 MyQ Central Server 8.2 (Patch 10).....	36
32 MyQ Central Server 8.2 (Patch 9).....	37
33 MyQ Central Server 8.2 (Patch 8).....	38
34 MyQ Central Server 8.2 (Patch 7).....	39
35 MyQ Central Server 8.2 (Patch 6).....	40
36 MyQ Central Server 8.2 (Correctif 5).....	41
37 MyQ Central Server 8.2 (Patch 4).....	42
38 MyQ Central Server 8.2 (Patch 3).....	43
39 MyQ Central Server 8.2 (Patch 2).....	44
40 MyQ Central Server 8.2 (Patch 1).....	46
41 MyQ Central Server 8.2 RTM.....	47
42 MyQ Central Server 8.2 RC3.....	48
43 MyQ Central Server 8.2 RC2.....	49
44 MyQ Central Server 8.2 RC1.....	50
45 MyQ Central Server 8.2 BETA1.....	51
46 MyQ Central Server 8.2 DEV3.....	54
47 MyQ Central Server 8.2 DEV2.....	55
48 MyQ Central Server 8.2 DEV.....	56
49 Versions des composants.....	57

MyQ Central Server 8.2

- Date minimale de prise en charge requise : **15 janvier 2021**

1 MyQ Central Server 8.2 (correctif 40)

14 mai 2025

Modifications

- Mise à jour de Visual C++ Redistributable vers la version 14.42.34438.0.

Corrections de bogues

- Un mot de passe de base de données commençant par un point d'interrogation provoque l'arrêt ou l'échec du démarrage des services du Print Server. Un point d'interrogation a été ajouté à la liste des caractères non pris en charge pour un mot de passe de base de données.
 - Les compteurs de rapports par fonction et par papier sont disponibles lorsque la confidentialité des travaux est activée.
 - Les imprimantes dont l'adresse ou le nom d'hôte est trop long, ou dont l'adresse IP est vide (comme certaines imprimantes créées lors de la surveillance d'impression locale ou via des personnalisations), peuvent causer des problèmes de réplication vers le Central Server.
 - Les opérations sur la table des jetons peuvent surcharger le serveur.
-

2 MyQ Central Server 8.2 (correctif 39)

31 octobre 2024

Modifications

- Augmentation de la longueur maximale autorisée pour les mots de passe de connexion LDAP à 256 caractères.

Corrections de bogues

- Les modifications enregistrées dans le journal d'audit sur le serveur de site (par exemple, modification du code PIN d'un utilisateur) effectuées par un utilisateur disposant de droits d'administrateur s'affichaient sur le Central Server comme si l'utilisateur *admin avait effectué ces modifications ; désormais, l'utilisateur système est affiché à la place afin d'éviter toute confusion.
 - Un grand nombre d'utilisateurs anonymisés pouvait causer des problèmes de synchronisation des utilisateurs avec le serveur de site. Les utilisateurs anonymisés ne sont désormais plus synchronisés depuis le Central Server.
-

3 MyQ Central Server 8.2 (correctif 38)

2 septembre 2024

Améliorations

- Ajout de colonnes facultatives supplémentaires liées à l'utilisateur (Nom d'utilisateur, Nom complet) aux rapports récapitulatifs.
- Il est désormais possible d'ajouter des badges comportant jusqu'à 32 caractères, ce qui permet de prendre en charge les méthodes modernes telles que celles générées par Apple Wallet.

Corrections de bogues

- Imprimantes de rapports - La lecture des compteurs via SNMP peut afficher des valeurs différentes de celles du serveur Site dans certains cas.
-

4 MyQ Central Server 8.2 (correctif 37)

30 juillet 2024

Améliorations

- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.62.

Corrections de bogues

- Lorsqu'un sélecteur d'utilisateur est utilisé à plusieurs endroits dans MyQ, un message de journal de type « Notice » indiquant « Propriété non définie » peut apparaître dans les journaux.
 - Un rapport planifié est généré et envoyé à plusieurs reprises au même utilisateur lorsque celui-ci est membre de plusieurs groupes d'utilisateurs.
-

5 MyQ Central Server 8.2 (correctif 36)

12 juillet 2024

Améliorations

- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.61.

Modifications

- Ajustements visant à répondre aux nouvelles exigences en matière de paiements par badge, qui imposent la saisie d'informations supplémentaires sur le titulaire du badge lors du rechargement de crédit avec GP Webpay. La mise à jour est fortement recommandée pour les clients utilisant GP Webpay.

Corrections

- Erreur après la connexion lors de l'installation utilisant une base de données SQL (« Impossible de trouver la colonne « dbo »... » ; signalée lors d'une installation propre avec Microsoft SQL 2014).
 - Le rapport « Travaux d'impression – Résumé quotidien » ne contient pas les informations sur le type de document.
 - Suppression en cascade des droits dans la base de données MS SQL.
 - Dans certains cas, le type de document d'origine (doc, pdf, etc.) d'un travail d'impression peut être détecté de manière incorrecte.
 - Incohérence dans le groupe de comptabilité par défaut lors du déplacement d'un utilisateur vers ou hors d'un groupe et lors du changement de mode de comptabilité.
-

6 MyQ Central Server 8.2 (correctif 35)

19 juin 2024

Améliorations

- Le redistribuable MS Visual C++ 2015-2022 a été mis à jour vers la version 14.40.33810.
- Le fichier cacert.pem de PHP a été mis à jour.

Corrections de bogues

- La migration depuis la version 8.1 échoue si l'utilisateur *guest possède un badge.
 - Le code PIN affiché par l'utilisateur (par exemple, lorsque l'utilisateur tente de récupérer son code PIN) s'affiche sans zéros non significatifs. Exemple : le code PIN 0046 s'affiche sous la forme 46.
 - La mise à niveau de la base de données entre les correctifs peut échouer dans de rares cas (l'instruction DELETE était en conflit avec la contrainte de référence « FK_ACE_TBLORMOBJECTS »).
-

7 MyQ Central Server 8.2 (correctif 34)

10 mai 2024

Sécurité

- Le SSL Stapling pour Apache a été activé.

Améliorations

- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.59.

Corrections de bogues

- Un problème lors du téléchargement d'un certificat personnalisé peut survenir en raison d'un dysfonctionnement de la boîte de dialogue de téléchargement.
 - Recharge de crédit via GP Webpay : la passerelle de paiement ne se charge pas lorsque la langue de l'utilisateur est définie sur certaines langues (FR, ES, RU).
 - Certains groupes peuvent être considérés comme différents s'ils contiennent des caractères pleine largeur et demi-largeur dans leur nom.
 - Un groupe d'utilisateurs ne peut pas être son propre délégué pour permettre aux membres du groupe d'être les délégués les uns des autres (c'est-à-dire que les membres du groupe « Marketing » ne peuvent pas publier de documents au nom d'autres membres de ce groupe).
 - Easy Config > Journal > Filtre de sous-système : l'option « Tout désélectionner » est présente même si tout est déjà désélectionné.
-

8 MyQ Central Server 8.2 (patch 33)

13 mars 2024

Modifications

- Dans le cadre de l'exclusion des travaux déplacés par Job Scripting du rapport sur les travaux expirés et supprimés, un nouveau motif de rejet est visible pour ces travaux sur la page Travaux.
- L'option de calcul du prix des travaux dans les paramètres de comptabilité s'applique à tous les formats de papier considérés comme grands (y compris A3, B4, Ledger).

Corrections de bogues

- La fonction « Compter » sur la page Sites peut afficher un message d'erreur.
 - Les travaux d'origine déplacés vers une autre file d'impression par le script de tâches sont inclus dans les rapports sur les travaux expirés et supprimés.
 - La réplication à partir de tous les sites peut être mise en pause en raison d'un problème de réplication avec un seul serveur de site Actions.
 - L'option Supprimer les données utilisateur dans Gestion du système pouvait générer une erreur après des modifications apportées aux options de synchronisation des utilisateurs du site.
-

9 MyQ Central Server 8.2 (correctif 32)

9 février 2024

Améliorations

- **NEW FEATURE** En plus des codes PIN permanents, vous pouvez désormais créer des codes PIN temporaires à validité limitée (configuration dans config.ini).

Sécurité

- Les signatures de requêtes entre le Central Server et le Print Server ne sont pas validées.
- **REST API** Suppression de la possibilité de modifier le serveur d'authentification d'un utilisateur (serveur LDAP).

Modifications

- Correction des noms de projet « Aucun projet » et « Sans projet ».

Corrections de bogues

- L'utilisation de « compter » sur la page Sites (pour compter les sites, s'il y en a plus qu'une page ne peut en afficher) provoque une erreur.
 - L'option « STARTTLS » dans les paramètres du serveur d'authentification LDAP s'affichait de manière incorrecte.
-

10 MyQ Central Server 8.2 (correctif 31)

22 janvier 2024

Sécurité

- Vulnérabilité d'exécution de code à distance sans authentification corrigée (résout le CVE-2024-28059 signalé par Arseniy Sharoglazov).
- Les champs d'application que les clients connus (applications MyQ) peuvent demander étaient limités et ont été étendus.

Améliorations

- Ajout d'une option permettant d'ajouter une colonne supplémentaire « Code du projet » aux rapports de la catégorie Projets.
- Le champ Mot de passe des paramètres SMTP peut désormais accepter jusqu'à 1 024 caractères au lieu de 40.

Corrections de bogues

- Le rapport mensuel contenant la colonne « Période » présente un ordre incorrect des mois.
 - La configuration de groupes d'utilisateurs pour la synchronisation avec un serveur de site spécifique peut entraîner un délai d'expiration dans certains cas (nombreux groupes et utilisateurs individuels).
-

11 MyQ Central Server 8.2 (correctif 30)

18 décembre 2023

Améliorations

- Ajout d'une nouvelle autorisation « Supprimer les badges », vous permettant de donner aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs la possibilité de supprimer des badges sans qu'ils aient accès aux autres fonctionnalités de gestion des utilisateurs.
- L'utilisation du point (.) est désormais autorisée dans le code des projets. La mise à jour vers ce correctif est nécessaire pour que la réplication des projets utilisant des points dans leurs codes depuis les sites fonctionne correctement.
- Amélioration : mise à jour d'OpenSSL vers la version 3.0.12.

Corrections de bogues

- La vérification de l'unicité des noms de groupes d'utilisateurs ne fonctionne pas correctement.
 - Il n'est pas possible d'ajouter à nouveau un widget sur l'interface Web après l'avoir supprimé.
 - Il est possible d'ajouter plusieurs fois la même colonne sur la page Sites.
 - La réplication des données peut se terminer par l'avertissement « Dépendance introuvable » dans certains cas, ce qui entraîne des différences dans les rapports sur le serveur de site et Central Server.
 - La création d'un rapport PDF peut échouer si un travail contenant des caractères spéciaux est présent.
-

12 MyQ Central Server 8.2 (correctif 29)

13 novembre 2023

Améliorations

- Ajout du rapport « Serveurs - Droits d'utilisateur » qui regroupe les données par nom de serveur.
- Mise à niveau de CURL vers la version 8.4.0.
- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.58.

Corrections de bogues

- L'erreur « -901 Limite d'implémentation dépassée. Trop de valeurs » peut se produire lors des répliquions vers le Central Server, potentiellement en raison d'une erreur rare liée à un périphérique provoquant la transmission de données de session utilisateur erronées au site.
 - Impossible de modifier le certificat PFX (P12) dans les paramètres réseau.
 - Un utilisateur disposant des droits de modification des rapports planifiés ne peut pas sélectionner un format de fichier joint autre que PDF.
-

13 MyQ Central Server 8.2 (correctif 28)

18 octobre 2023

Corrections de bogues

- Impossible d'ajouter des groupes à la synchronisation des utilisateurs des sites.
 - La création de la base de données peut échouer dans certains cas sur SQL Server 2022.
-

14 MyQ Central Server 8.2 (correctif 27)

27 septembre 2023

Améliorations

- Mise à jour de Firebird vers la version 3.0.11.
- Mise à jour d'OpenSSL vers la version 3.0.11.

Corrections de bogues

- Les utilisateurs synchronisés qui sont membres de groupes portant des noms identiques à ceux des groupes embarqués de MyQ dans la source sont attribués à tort à ces groupes embarqués en raison d'un conflit de noms.
 - La mise à niveau vers la version 8.2 (patch 26) pouvait échouer dans certains cas (violation de la contrainte PRIMARY ou UNIQUE KEY « PK_ACE » sur la table « ACE »).
 - La suppression de l'historique échoue lors de la suppression d'anciens enregistrements de travaux dans certains cas (contrainte FOREIGN KEY « FK_PRINTJOB_JOB » sur la table « PRINTERJOB »).
 - La connexion à Exchange Online expire en raison d'une inactivité et n'est pas actualisée bien que le système soit activement utilisé.
 - La connexion à l'interface Web du Central Server échoue si le nom d'utilisateur contient une apostrophe.
 - En mode de confidentialité des travaux, les administrateurs et les utilisateurs disposant des droits de gestion des rapports ne peuvent voir que leurs propres données dans tous les rapports, ce qui empêche la génération de rapports à l'échelle de l'organisation pour la comptabilité de groupe, les projets, les imprimantes et les données de maintenance.
 - Les délégués hérités des groupes s'affichent de manière erronée.
-

15 MyQ Central Server 8.2 (correctif 26)

14 juillet 2023

Améliorations

- Ajout d'identifiants de session uniques aux données de réplication afin d'éviter les divergences dans les données de comptabilité entre les sites et le Central Server. Site Server 8.2 (patch 35) est recommandé pour tirer pleinement parti de cette amélioration.

Corrections de bogues

- Certaines lignes pouvaient être ignorées lors de la réplication sur un site comportant des sessions utilisateur actives, ce qui entraînait des incohérences dans les rapports.
-

16 MyQ Central Server 8.2 (correctif 25)

8 juin 2023

Sécurité

- Ajout de l'attribut de sécurité manquant pour le cookie de session chiffré (CWE-614).
- Les identifiants de domaine étaient stockés en texte clair dans les fichiers de session PHP ; ce problème est désormais résolu.

Améliorations

- L'accès à l'interface utilisateur Web via HTTP est redirigé vers HTTPS (sauf lors de l'accès à localhost).
- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.57.
- Mise à jour des certificats PHP.
- Le plan d'assurance acheté s'affiche sur le tableau de bord de l'interface Web MyQ.

Corrections de bogues

- La taille des fichiers temporaires Firebird pouvait augmenter (dépassant la taille autorisée pour les fichiers temporaires Windows) lors d'une réplication volumineuse.
 - Plusieurs rapports n'affichaient pas certaines valeurs.
 - Les alias sont incorrectement échappés dans le fichier CSV des utilisateurs exportés.
 - Le nettoyage de la base de données lors de la maintenance du système ne pouvait pas être lancé lorsque le Print Server était installé sur le même serveur que le Central Server.
 - Un e-mail qui ne peut pas être envoyé bloque l'envoi de tous les autres e-mails.
-

17 MyQ Central Server 8.2 (correctif 24)

5 avril 2023

Améliorations

- Mise à jour d'Apache vers la version 2.4.56.
- Mise à jour d'OpenSSL vers la version 1.1.1t.

Corrections de bogues

- La suppression de l'historique ne supprime pas les données de l'historique du compteur dans certains cas, ce qui empêche la fonction « Maintenance du système > Suppression des données » de supprimer les anciennes imprimantes.
 - La migration du Central Server provoque un avertissement dans le journal d'audit et empêche la création d'une entrée dans le journal d'audit lors de la création ou de la modification d'utilisateurs.
 - Les groupes d'imprimantes vides sont supprimés du journal de réplication, ce qui empêche la réplication de se terminer correctement.
 - Imprimantes de rapport - Résumé mensuel - N'affiche pas les valeurs pour le total des copies/impressions
-

18 MyQ Central Server 8.2 (Patch 23)

24 février 2023

Améliorations

- **NEW FEATURE** Possibilité d'activer la fonctionnalité de suppression des badges dans le fichier config.ini. (nécessite Site Server 8.2 (Patch 33) ou une version ultérieure).

Corrections de bogues

- Rapports sur les imprimantes - Résumé mensuel - Les valeurs pour le nombre total de copies/impressions ne s'affichent pas.
-

19 MyQ Central Server 8.2 (Patch 22)

3 février 2023

Sécurité

- Correction d'un problème permettant à n'importe quel utilisateur d'exporter des utilisateurs à l'aide d'une URL.

Améliorations

- Mise à jour d'Apache.
-

20 MyQ Central Server 8.2 (Patch 21)

Corrections de bogues

- Relevé de crédit : le tri par colonne et la pagination ne fonctionnent pas.
 - Rapport sur les groupes de projets : le récapitulatif total contient à tort des colonnes liées aux utilisateurs.
 - Différence dans les valeurs des rapports entre Central Server et le site dans certains cas.
 - Réplication : les données peuvent être répliquées à nouveau dans certains cas.
 - Rapport Utilisateurs - Le résumé mensuel n'affiche aucune valeur pour les propriétés utilisateur supplémentaires (note, code, téléphone, e-mail).
 - Les rapports de crédit occupent beaucoup d'espace temporaire.
 - L'onglet Sites ne peut pas être ouvert (délai d'attente) après la mise à niveau dans certains cas.
 - La réplication peut échouer dans certains cas (en raison d'un nom d'imprimante, d'un numéro de série ou d'une adresse MAC manquant).
-

21 MyQ Central Server 8.2 (Patch 20)

Améliorations

- Sécurité améliorée.

Modifications

- Retour à la version 3.0.8 de Firebird.

Corrections

- L'onglet « Imprimantes » pouvait provoquer une erreur du serveur Web dans certains cas après la mise à niveau depuis la version 7.1.
 - Rapports « Général - Statistiques mensuelles/Statistiques hebdomadaires » : les valeurs pour la même semaine/le même mois de différentes années sont fusionnées en une seule valeur.
-

22 MyQ Central Server 8.2 (correctif 19)

Améliorations

- Mise à jour de Firebird.
- Ajout de la prise en charge de MyQ Desktop Client, qui permet d'obtenir l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur de site à partir du Central Server en fonction de la plage d'adresses IP (nécessite MDC WIN 8.2 (Patch 15)+ ou 10.0 RTM+).
- Mise à jour de PHP.
- Mise à jour d'OpenSSL.
- Sécurité améliorée.
- Amélioration de la journalisation de débogage pour le serveur SMTP avec connexion OAuth.

Modifications

- Les utilisateurs ayant un historique de crédit ne peuvent pas être supprimés définitivement.

Corrections de bogues

- Impossible de générer des données d'assistance dans certains cas après la mise à niveau depuis les versions précédentes.
 - Message d'avertissement erroné dans Easy Config lorsque les services s'exécutent sous un autre compte et qu'un autre utilisateur (admin) lance Easy Config.
-

23 MyQ Central Server 8.2 (Patch 18)

Améliorations

- Ajout d'une bannière pour les assurances expirées ou sur le point d'expirer (licence perpétuelle uniquement).
- Ajout d'une signature numérique à EasyConfigCmd.exe et MyQDataMigrator.exe.

Modifications

- L'historique de crédit de l'utilisateur est supprimé lors de la suppression de l'historique.

Corrections

- La synchronisation des utilisateurs avec le serveur du site pouvait échouer lorsque le nom du groupe contenait des caractères de demi-largeur et de pleine largeur.
 - Les groupes d'imprimantes sont mal appariés en cas de conflit d'ID avec d'autres sites.
 - L'exportation/importation CSV des utilisateurs ne prend pas en compte les centres de coûts multiples.
 - Impossible de charger l'onglet « Travaux » (dans l'interface Web) s'il y a des millions de travaux.
 - La réessai des répliques ayant échoué n'est pas disponible lorsque seules les répliques de l'historique des compteurs ont échoué.
-

24 MyQ Central Server 8.2 (correctif 17)

Améliorations

- **NEW FEATURE** Nouveau rapport « Projet - Détails de la session utilisateur ».
- Mise à jour d'Apache.
- Mise à jour de PHP.
- Système externe Gmail : possibilité de rajouter un système externe en utilisant le même identifiant et la même clé.
- Mise à jour d'OpenSSL.
- Sécurité améliorée.

Corrections de bogues

- Les contrôles de santé Easy Config dépassaient le délai d'expiration de 10 secondes.
 - Synchronisation des utilisateurs LDAP : le fait de changer d'onglet sans avoir renseigné le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe provoquait une erreur du serveur web.
 - La migration de la base de données pouvait s'arrêter avant d'être terminée dans certains cas.
 - Les points forts du journal n'étaient pas exportés vers Data for Support.
 - Traductions manquantes pour les motifs de rejet des travaux.
 - Impossible de synchroniser les sous-groupes en tant que délégués de l'utilisateur vers les serveurs du site.
 - La réplication se bloque parfois lors du tri.
 - L'option « Démarrer les services après la fin » de l'installation est ignorée.
 - Erreur aléatoire : la tâche « Connexion au serveur API RPC » a généré une exception std::exception.
-

25 MyQ Central Server 8.2 (Patch 16)

Améliorations

- **NEW FEATURE** Ajout de la prise en charge de Gmail en tant que serveur SMTP/IMAP/POP3 via OAUTH 2.0.
- Synchronisation des utilisateurs : suppression des espaces dans le champ e-mail avant l'importation (les e-mails contenant des espaces sont considérés comme non valides).
- Synchronisation des utilisateurs CSV : consommation de mémoire du serveur améliorée.

Corrections de bogues

- Planificateur de tâches - Vérification de l'état du système - fréquence définie sur x minutes - le planificateur s'exécute toujours toutes les 10 minutes.
 - Rapports : imprimantes - le relevé des compteurs via SNMP pouvait omettre certaines imprimantes même lorsque les données étaient répliquées depuis le serveur de site.
 - API REST - la réponse renvoie l'objet existant au lieu du code 422 Not Found dans certains cas.
 - Rapports - l'opération « Moyenne » de la colonne agrégée ne fonctionne pas (affiche la somme).
 - Le code PIN généré par l'utilisateur n'est pas envoyé par e-mail.
 - Lors de la première réplique, seule une partie des données est répliquée.
 - Planificateur de tâches - L'option « Tous les N jours » est ignorée (s'exécute tous les jours).
 - Le serveur d'authentification pour les utilisateurs créés manuellement ne se propage pas vers le serveur du site.
-

26 MyQ Central Server 8.2 (Patch 15)

Corrections de bogues

- Journal d'audit - Le propriétaire de l'action pour l'utilisateur créé est toujours « System ».
 - Erreur du serveur Web lors de l'ouverture de l'onglet des utilisateurs de synchronisation LDAP dans certains cas.
 - Easy Config - Connexion à la base de données - Libellé incorrect du bouton (Base de données - Enregistrer).
-

27 MyQ Central Server 8.2 (Correctif 14)

Améliorations

- Mise à jour d'OpenSSL.
- Mise à jour d'Apache.
- Mise à jour de PHP.
- Amélioration de la sécurité.
- Ajout de l'état de l'imprimante au fichier statsData.xml.
- L'état de l'imprimante est répliqué et affiché sur la page Imprimantes de l'interface utilisateur Web.
- **NEW FEATURE** Création d'un compte d'accès en lecture seule à la base de données (par exemple pour les outils BI).

Corrections de bogues

- Les sites ne peuvent pas télécharger/actualiser les licences si la limite interne de licences est dépassée.
 - La synchronisation des utilisateurs depuis AD ne met pas à jour le badge ou le code PIN s'il y a un avertissement lors de la synchronisation.
 - Traduction manquante dans les options de synchronisation des utilisateurs Novell.
 - Easy Config - L'ancien port s'affiche après la restauration d'une sauvegarde avec un numéro de port différent (le port réel de la sauvegarde est utilisé).
 - Utilisation élevée du processeur pendant la création de la base de données.
 - Les badges temporaires s'affichent comme permanents.
 - Un groupe vide pour la synchronisation des utilisateurs provoque une erreur de violation de clé étrangère.
 - Les droits de la tâche planifiée ne permettent pas d'exécuter la tâche.
 - Rapport sur les utilisateurs – Les droits d'utilisateur affichent des droits erronés (c'est-à-dire les droits de la tâche planifiée).
 - Réplication des imprimantes – Une imprimante peut être dupliquée lors de la réplication d'une imprimante inactive puis active.
-

28 MyQ Central Server 8.2 (Correctif 13)

Améliorations

- Ajout d'informations sur le type de terminal au fichier XML de télémétrie.
- Mise à jour d'Apache.
- Mise à jour de PHP.
- Mise à jour de Firebird.

Modifications

- Le serveur de site utilisant une ou plusieurs licences Lite intégrées avant la migration des licences utilise désormais une licence Embedded 0.5 au lieu d'une licence Lite après la migration des licences.
- Ajout du fichier statsData.xml à Data pour la prise en charge.
- Les caractères du mot de passe de la base de données Firebird sont désormais limités aux caractères autorisés par Firebird.

Corrections de bogues

- Rapport sur les utilisateurs – L'ouverture de la conception des droits d'utilisateur provoque une erreur du serveur web.
 - Échec de la migration lors de la migration des jetons pour l'utilisateur *admin.
 - Un mot de passe de base de données contenant des caractères spéciaux provoque le plantage des services.
 - system.uuid est manquant dans DataStore après la migration vers le nouveau Central.
 - Les données de réplication des imprimantes ne sont pas correctes après la mise à niveau (problème causé par l'utilisation d'une imprimante sur plusieurs serveurs de site).
 - Exportation planifiée du journal d'audit – Format par défaut non valide.
 - Erreur de l'application Web lors de la recherche dans le journal via l'interface utilisateur Web.
-

29 MyQ Central Server 8.2 (Patch 12)

Améliorations

- La vitesse de migration de l'ancien Central Server a été considérablement augmentée. Si la migration est toujours en cours sur Central Server 8.2 (Patch 11) ou une version antérieure, la mise à niveau n'est pas autorisée.
- Mise à jour de PHP.

Corrections de bogues

- Rapport de relevé de compteur via SNMP - La colonne « Finish M » n'inclut pas le compteur FAX.
 - Erreur lors de la suppression de projets qui n'étaient pas utilisés.
 - Easy Config - Erreur lors de l'enregistrement des modifications dans Paramètres > Ports du serveur Web.
 - Des widgets sont manquants sur le Central Server après la migration depuis l'ancien Central Server.
 - Le mot de passe administrateur ne peut pas contenir certains caractères spécifiques.
 - Les utilisateurs supprimés restent sur le serveur central dans Sites - Droits.
 - Planificateur de tâches - La tâche de synchronisation des utilisateurs s'exécute deux fois dans certains cas.
 - La tâche planifiée « Suppression de l'historique » peut se terminer par une erreur.
-

30 MyQ Central Server 8.2 (Patch 11)

Améliorations

- Ajout d'un outil de vérification de l'état de santé pour la migration de la base de données du Central Server.
- La vitesse de migration de l'ancien Central Server a été multipliée par plusieurs.
- Intégration d'outils BI - Vues de base de données pour la comptabilité des terminaux 8.0+.
- Mise à jour d'Apache.

Corrections de bogues

- Erreur lors de la génération du rapport planifié « Résumé mensuel des utilisateurs ».
 - Rapport planifié : message d'erreur incorrect en cas de différence entre le format de sortie et l'extension du fichier.
 - Un utilisateur supprimé ne peut pas être anonymisé.
 - La connexion automatique à l'interface utilisateur Web ne fonctionne pas.
 - Échec de la migration des données vers le Central Server.
 - Maintenance du système : erreur lors de la suppression de rapports lorsque des droits sont attribués au rapport.
 - Les groupes synchronisés depuis Central vers Site commencent par * sur le serveur Site < 8.2.
-

31 MyQ Central Server 8.2 (Patch 10)

Corrections de bogues

- Le « téléchargement du fichier de demande d'activation » pour l'activation hors ligne échoue avec une erreur du serveur Web.
 - Le téléchargement des licences vers un nouveau serveur de site échoue dans certains cas.
 - Aucune licence après la migration du Central Server à partir d'une sauvegarde.
 - Synchronisation des utilisateurs CSV : la modification de la synchronisation affiche des valeurs vides.
 - La synchronisation des utilisateurs alloue trop de mémoire sur Firebird.
-

32 MyQ Central Server 8.2 (Patch 9)

Améliorations

- Droits affinés pour le menu Paramètres (gestion des utilisateurs).
- Certaines chaînes de caractères ont été améliorées pour être plus précises.
- Possibilité d'ajouter des enregistrements de journal dans le journal de MyQ, par exemple pour les terminaux à venir.
- Amélioration de l'expérience utilisateur de la réplication (le planificateur de tâches « Réplication » a été renommé « Réplication des données depuis les sites », et dans « Sites », « Télécharger les données » a été renommé « Répliquer les données »).
- Possibilité de définir une limite de taille pour les rapports à envoyer par e-mail et d'envoyer un lien sécurisé en cas de fichiers volumineux.
- **NEW FEATURE** Nouveau rapport : Utilisateurs - Droits des utilisateurs.
- Possibilité de rechercher des utilisateurs et des droits dans Paramètres > Droits.

Modifications

- Les explorateurs de fichiers du serveur ont été remplacés par des champs de saisie de texte avec des valeurs par défaut.
- G-Suite a été renommé Google Workspace dans l'interface utilisateur Web.

Corrections de bogues

- La migration de la base de données depuis l'ancien Central Server pouvait échouer dans certains cas.
 - La clé d'installation ne peut pas être supprimée si la confidentialité des travaux est activée.
 - La suppression des données utilisateur pouvait échouer avec une exception.
 - Modification des rapports : la valeur par défaut de l'alignement des colonnes n'est pas définie.
 - Synchronisation des utilisateurs LDAP : message d'erreur en double en cas d'identifiants incorrects.
 - Impossible de générer le code QR de l'imprimante et les bons de crédit.
 - Comportement incorrect des licences v3/v4.
 - Augmentation de la taille de la base de données après la mise à niveau avec un serveur Site 7.2 ou inférieur connecté.
 - Erreur lors de l'exportation des imprimantes au format CSV.
 - Exception enregistrée lors d'une installation propre avec la base de données Firebird.
-

33 MyQ Central Server 8.2 (Patch 8)

Corrections de bogues

- La réplication pouvait échouer (erreur : Model\PrinterJob::create() doit être de type float).
 - Connexion à LDAP - problème d'authentification lors de l'utilisation d'un domaine différent (sous-domaine).
 - Impossible de générer des bons de crédit.
 - Comportement incorrect des anciennes licences v3/v4.
-

34 **MyQ Central Server 8.2 (Patch 7)**

Améliorations

- Ajout des traductions manquantes pour certaines langues.
-

35 MyQ Central Server 8.2 (Patch 6)

Améliorations

- Suppression des données et de l'historique - Projets sans session et événements d'imprimante.
 - Possibilité d'activer le mode Accessibilité (accessibilité améliorée) avant l'installation.
 - Segmentation des données de réplication - possibilité de spécifier les données à répliquer (nécessite Site Server 8.2 Patch 7 ou version ultérieure).
-

36 MyQ Central Server 8.2 (Correctif 5)

Améliorations

- Ajout de l'attribut « country » au fichier XML de télémétrie.

Corrections de bogues

- La migration de la base de données depuis l'ancien Central Server 8.1 pouvait échouer dans certains cas.
 - L'exportation du journal d'audit ne contient pas de description et le type n'est pas clair.
 - Le fichier d'assistance ne peut pas être généré avec certaines bases de données spécifiques.
-

37 MyQ Central Server 8.2 (Patch 4)

Améliorations

- Mise à jour d'OpenSSL.

Modifications

- Amélioration des statuts et des alertes concernant les abonnements de licence expirés ou sur le point d'expirer.

Corrections de bogues

- Impossible de modifier le mot de passe de *admin via Easy Config.
 - Synchronisation des utilisateurs LDAP : message d'erreur répété en cas d'identifiants incorrects.
-

38 MyQ Central Server 8.2 (Patch 3)

Modifications

- Interdiction de la réplication à partir de versions plus récentes du Print Server (le Central Server doit être de la même version ou d'une version supérieure à celle du serveur de site), c'est-à-dire qu'un Print Server 8.2 ne peut pas être répliqué vers un Central Server 8.1.
- Planificateur de tâches - Importation de projets depuis un fichier CSV supprimée (inutile sur Central Server).
- Rapports - possibilité d'afficher un aperçu graphique ou sous forme de tableau.

Corrections de bogues

- Échec de l'opération de synchronisation des utilisateurs : groupe non valide reçu | group="".
 - Échec de la synchronisation des utilisateurs lors de la synchronisation vers le serveur de site 8.1.
 - Migration depuis l'ancien Central Server : la migration échoue en cas de duplication du jeton de connexion de l'utilisateur.
 - Synchronisation des utilisateurs CSV - Chemin d'accès par défaut non valide pour la sélection du fichier CSV.
 - La dépendance du service MyQ vis-à-vis de Firebird n'a pas été supprimée après la mise à niveau.
 - Les valeurs du filtre de groupe d'imprimantes ne sont pas conservées après la mise à niveau.
 - Exception PHP après l'installation.
-

39 MyQ Central Server 8.2 (Patch 2)

Améliorations

- **NEW FEATURE** Possibilité de déverrouiller le compte *admin via Easy Config.
- Sécurité améliorée.
- Mise à jour de PHP.
- **NEW FEATURE** Détection automatique du serveur de site pour les clients via l'API - Possibilité de définir une plage d'adresses IP des clients pour chaque serveur de site.
- **NEW FEATURE** Possibilité d'activer la confidentialité des travaux dans les paramètres (irréversible).
- **NEW FEATURE** Description du groupe d'utilisateurs.
- **NEW FEATURE** Exportation du journal d'audit via le Planificateur de tâches.
- **NEW FEATURE** Ajout d'une ligne « Total » à la fin de certains rapports (pour la ligne de résumé d'un rapport spécifique).

Modifications

- Les navigateurs de fichiers de l'interface Web ont désormais un accès limité au dossier de données uniquement (chemin par défaut C:\ProgramData\MyQ).
- Les commandes externes du Planificateur de tâches sont désactivées et masquées par défaut dans l'interface Web. Possibilité de les activer dans le fichier config.ini.
- Le port pour la communication HTTP non sécurisée est désactivé par défaut. Possibilité de l'activer dans Easy Config.
- Amélioration de la description de l'option « Activer la modification du profil utilisateur ».
- Suppression du deuxième en-tête à la fin des rapports.
- Le groupe d'imprimantes a été fusionné avec les imprimantes dans les rapports.
- Rapports - Les paramètres des colonnes agrégées ont été déplacés de « Paramètres du rapport » vers « Modifier le rapport ».
- Les rapports personnalisés sont importés au format ZIP (contenant des fichiers XML et PHP) via l'interface utilisateur Web.

Corrections de bogues

- Easy Config affiche un message d'erreur après l'installation.
- La migration de la base de données peut échouer avec l'erreur « Impossible de trouver le mappage pour l'ancienne valeur ».
- Droits d'utilisateur - Noms différents pour les droits sur le Central Server et le serveur de site.
- Le widget « Travaux de l'utilisateur » pouvait disparaître de l'interface utilisateur Web.

- Traduction manquante de la confirmation pour la génération d'un nouveau code PIN.
 - Possibilité de générer un code PIN pour les utilisateurs intégrés.
 - Impossible de supprimer toutes les données d'un utilisateur lorsque celui-ci dispose d'un crédit.
 - La suppression des utilisateurs sans session échoue.
 - L'option de restauration d'un utilisateur est désactivée.
 - Message d'erreur après la migration vers Central Server.
 - Impossible de modifier le mot de passe administrateur dans Easy Config.
 - La synchronisation des utilisateurs échoue lorsque la connexion est dupliquée.
 - La modification de la langue de l'utilisateur via le widget provoque une erreur du serveur web.
-

40 MyQ Central Server 8.2 (Patch 1)

Modifications

- Synchronisation des utilisateurs LDAP - Vérification du domaine supprimée, vérification effectuée uniquement via le test du serveur d'authentification.

Corrections de bogues

- Traductions de l'interface utilisateur Web corrompues dans certaines langues.
 - Le test du serveur SMTP dans les paramètres réseau génère une erreur.
 - Le code du projet « Aucun projet » est modifié lors des mises à jour.
 - Impossible d'enregistrer un badge sur le Central Server via le terminal de recharge.
 - La fonction de nettoyage est activée dans la base de données nouvellement créée.
 - Lors de la création d'un nouvel utilisateur via le terminal de recharge MyQ, l'e-mail contenant le code PIN n'est pas envoyé.
-

41 MyQ Central Server 8.2 RTM

Améliorations

- **NEW FEATURE** Rapport de projet - Compteurs par fonction et format de papier (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport de projet - Compteurs par fonction et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport d'imprimante - Compteurs par fonction et format de papier (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport d'imprimante - Compteurs par fonction et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport utilisateur - Compteurs par fonction et format de papier (BETA).
-

NEW FEATURE Rapport utilisateur - Compteurs par fonction et en recto-verso (BETA).

- **NEW FEATURE** Rapport sur les groupes d'utilisateurs - Compteurs par fonction et format de papier (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport de projet - Compteurs par format de papier et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport sur les groupes d'utilisateurs - Compteurs par fonction et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport sur les imprimantes - Compteurs par format de papier et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport utilisateur - Compteurs par format de papier et impression recto verso (BETA).
- **NEW FEATURE** Rapport sur les groupes d'utilisateurs - Compteurs par format de papier et impression recto verso (BETA).

Modifications

- Synchronisation des utilisateurs LDAP - Vérification du domaine supprimée, vérification effectuée uniquement lors du test du serveur d'authentification.

42 MyQ Central Server 8.2 RC3

Améliorations

- Comportement des licences en cas de cluster MS.
- **NEW FEATURE** Droits des utilisateurs du serveur de site gérés par Central Server (propriétés du site individuel).
- **NEW FEATURE** Les groupes d'imprimantes vides sont supprimés après la réplication.
- **NEW FEATURE** Colonnes agrégées pour les rapports.

Modifications

- Les fichiers de vidage en cas de plantage sont déplacés vers le dossier des journaux.
- Installation simplifiée du terminal de recharge, l'identifiant client et le mot de passe n'étant plus requis.
- Réplication : amélioration de l'interface utilisateur pour l'avertissement de dépendance manquante.
- Mise à jour du CLUF.
- Le filtre de synchronisation des groupes d'utilisateurs a été déplacé vers le Central Server (Propriétés du site).
- *L'utilisateur invité a été supprimé de la grille des utilisateurs.

Corrections de bogues

- Réplication des modifications d'appartenance au groupe d'imprimantes.
 - L'importation d'un grand nombre d'utilisateurs pouvait échouer (allocation de mémoire).
-

43 MyQ Central Server 8.2 RC2

Améliorations

- Sécurité améliorée.
- Le paramètre « Limiter les résultats à » a été supprimé des paramètres du rapport.
- Ajout de langues supplémentaires à l'interface utilisateur.
- **NEW FEATURE** Planificateur de tâches pour l'exportation vers l'imprimante.
- **NEW FEATURE** Planificateur de tâches pour l'exportation des utilisateurs.
- **NEW FEATURE** Ajout d'une option « Redémarrer le serveur HTTP (Apache) » et « Reconfigurer le script de surveillance du cluster MS » dans les paramètres de gestion du système.

Modifications

- Amélioration de l'affichage des messages d'erreur. Ceux-ci s'affichent désormais dans une fenêtre de dialogue.
- L'expiration de la prise en charge de la licence a été supprimée du récapitulatif des licences. Elle reste visible pour chaque licence individuelle.
- Le message de journal concernant les données déjà répliquées pendant les répliquations s'affiche uniquement dans le journal de débogage.
- La fonctionnalité « Supprimer les imprimantes sans session » a été renommée « Supprimer les imprimantes sans session et sans événements ».

Corrections de bogues

- Correction de la sélection de la langue d'installation.
 - Central - La synchronisation des utilisateurs du site pouvait échouer en raison d'une erreur interne du serveur.
 - L'onglet épinglé ne s'affiche pas après l'actualisation de la page.
 - La synchronisation des utilisateurs ne démarrait pas si le code PIN était supprimé de l'utilisateur sur le Central Server.
 - Le graphique linéaire manquait dans les rapports statistiques hebdomadaires/mensuels sous Général.
 - Utilisateurs - Impossible d'exécuter le rapport récapitulatif quotidien.
 - La structure du dossier Rapports s'ouvre lorsque des modifications sont apportées.
 - Le compte de connexion au journal de service revient au compte système local après la mise à niveau de MyQ.
-

44 MyQ Central Server 8.2 RC1

Améliorations

- Mise en surbrillance du champ de texte dans Easy Config.
- **NEW FEATURE** Rapports récapitulatifs globaux.

Modifications

- Suppression du pilote ODBC Firebird et des anciennes dépendances x86.

Corrections

- Impossible de recharger le crédit via TouchNet uPay.
 - Problème avec le serveur Web lors de l'enregistrement d'un nom de rapport comportant plus de 64 caractères.
 - Synchronisation des utilisateurs entre le serveur central et le site : la synchronisation ne démarre pas si seul le gestionnaire de groupe est modifié.
 - Easy Config - Connexion à MyQ en tant que services - la navigation ne parvient pas à ouvrir la boîte de dialogue sur un serveur hors domaine.
 - Une nouvelle licence d'essai peut être activée sur la base de données contenant des données.
-

45 MyQ Central Server 8.2 BETA1

Améliorations

- Firebird a été mis à jour vers la version 3.0.7.
- Amélioration de l'accessibilité de l'interface utilisateur Web.
- **NEW FEATURE** « Description du paiement » a été renommé « Informations sur la transaction ».
- Certains noms de prestataires de paiement sont désormais identiques à ceux du serveur du site.
- **NEW FEATURE** Affichage des contrôles d'intégrité dont la priorité est >= Élevée dans la barre de messages de l'interface utilisateur.
- Réorganisation des paramètres des journaux.
- Mise à jour de PHP.
- **NEW FEATURE** Ajout d'une option « Réinitialiser le crédit » et « Débloquer le crédit » dans le relevé de crédit.
- **NEW FEATURE** Ajout d'une fonctionnalité de contrôle de l'état du système au Central Server.
- **NEW FEATURE** Lorsqu'un serveur perd la connexion avec le serveur de licences pour la prolongation automatique, une bannière s'affiche.
- Une alerte s'affiche lorsque Central Server ne parvient pas à joindre le serveur de licences (licence d'abonnement).
- **NEW FEATURE** Bannières d'alerte pour l'expiration de la licence d'abonnement lorsque la prolongation automatique est désactivée.
- **NEW FEATURE** Affichage du type de licences pour l'enseignement et l'administration publique dans l'interface utilisateur Web.
- **NEW FEATURE** Assistant de migration des licences.
- **NEW FEATURE** Droit de gérer les paramètres.
- **NEW FEATURE** Fournisseur de paiement externe.
- **NEW FEATURE** Centres de coûts.
- **NEW FEATURE** Affichage d'une bannière pour les licences d'essai/NFR dans l'interface utilisateur Web du serveur MyQ.
- Mise à jour d'Apache.

Modifications

- Crédit : suppression du solde minimum (toujours défini sur « 0 »).
- Passage d'une application 32 bits à une application 64 bits.
- Modification du texte « Sécurité - Mot de passe pour la communication réseau ».
- Suppression de la dépendance de service pour la base de données du service MyQ Central.
- MyQ fonctionnant sur un serveur virtuel MS Azure n'a pas besoin d'être dans un domaine pour utiliser la licence VMHA.

- Suppression de la ligne « Imprimante » de l'onglet « Licence ».
- Le nettoyage automatique de la base de données est désactivé. Il est exécuté avec la tâche planifiée de maintenance du système.
- Le vérificateur d'espace disque a été déplacé vers la gestion du système.
- La section « Cloud » dans les paramètres a été supprimée et le « Mot de passe pour la communication réseau » a été déplacé sous l'onglet Général.
- La grille d'alertes de l'onglet Imprimantes a été supprimée.
- Les licences SMART et TRIAL sont gérées sur le portail communautaire MyQ ; la demande n'est plus disponible via l'interface utilisateur Web MyQ.

Corrections de bogues

- Message d'erreur « Certificat falsifié » lors de l'activation de la clé de licence via un serveur proxy.
- Message d'expiration de la licence d'abonnement affiché de manière incorrecte.
- Les prestataires de paiement non utilisés s'affichaient après la migration de l'ancien serveur maître vers le nouveau Central Server.
- La nouvelle clé d'installation n'a pas été migrée de l'ancien serveur maître vers le nouveau Central Server.
- La migration de l'ancien serveur maître vers le nouveau Central Server n'a pas été lancée.
- Les documents CLUF ne sont pas présents dans C:\Program Files (x86)\MyQ Central Server\License.
- Le récapitulatif total des groupes de projets affiche les mêmes données que le serveur de site.
- Le nom de l'objet de l'e-mail a été modifié pour adopter la forme correcte.
- Échec du processus PHP lors des opérations en masse.
- Recharge de crédit via PayPal.
- La barre d'outils dans les rapports ne peut pas être mise en surbrillance.
- Le message d'aide s'affichait deux fois dans l'onglet Licence.
- Sélection correcte de la base de données via l'assistant.
- Fenêtre de dialogue pour la création de la base de données MSSQL lorsque celle-ci n'est pas créée.
- L'exportation CSV des utilisateurs n'est pas correctement encadrée.
- La modification de la base de données corrompt celle-ci lorsque le mot de passe de la base de données est modifié.
- Lien vers l'aide en ligne corrigé.
- Le message « Expiration de la licence » s'affiche en cas de non-correspondance du code matériel.
- Le dossier « Easy Config Images » contient des fichiers pour toutes les marques de l'installation.
- Nom de pays incorrect dans la section Licence.

- Le bouton radio de sélection de la base de données est activé lors de la configuration de la base de données après avoir cliqué sur le bouton « Suivant » dans Easy Config.
 - Easy Config ne se fermait pas automatiquement lors de la désinstallation.
 - Erreurs enregistrées lors de l'installation.
 - Asterisk n'apparaissait pas à côté des champs obligatoires dans les paramètres PayPal.
-

46 MyQ Central Server 8.2 DEV3

Améliorations

- Mise à jour de Firebird.
- **NEW FEATURE** Droits d'utilisateur pour lire les travaux.
- **NEW FEATURE** Droits d'utilisateur pour gérer les bons.
- Refonte du traitement des travaux.
- **NEW FEATURE** Page des systèmes externes.
- Amélioration de l'accessibilité de l'interface utilisateur Web.
- **NEW FEATURE** Droits d'utilisateur pour gérer les licences.
- **NEW FEATURE** Rapport d'historique des événements.
- **NEW FEATURE** Migration de l'ancien Central Server 8.1 vers le nouveau Central Server 8.2 (base de données FB).

Modifications

- Activation des « anciennes licences » via HTTPS (port 443 au lieu de 80).
- Suppression des alertes sur les périphériques des rapports.
- Ajout des colonnes « date de début » et « date de fin » dans le rapport sur les compteurs SNMP.

Corrections de bogues

- La base de données n'est plus marquée comme défaillante en cas d'échec de la mise à niveau.
 - Les services du Print Server MyQ étaient arrêtés lors de l'installation du Central Server MyQ sur la même machine.
 - La version du Central Server MyQ n'était pas affichée dans Easy Config, sous l'onglet À propos.
-

47 MyQ Central Server 8.2 DEV2

Améliorations

- **NEW FEATURE** Nouveau modèle de licence : possibilité d'activer les licences via un serveur proxy HTTP.
 - **NEW FEATURE** Intégration d'outils BI : vues de base de données pour les nouveaux tableaux de comptabilité.
 - **NEW FEATURE** Ajout d'outils au menu supérieur de la grille des imprimantes.
-

48 MyQ Central Server 8.2 DEV

Améliorations

- Amélioration de l'accessibilité de l'interface utilisateur Web à l'aide du clavier.
- Easy Config - Simplification de la sauvegarde et de la restauration de la base de données.
- **NEW FEATURE** Thèmes de l'interface utilisateur Web.
- **NEW FEATURE** Nouveau prestataire de paiement : Voucher.
- **NEW FEATURE** Option permettant de générer des lots de bons d'achat (fournisseur de paiement).
- **NEW FEATURE** Option permettant de modifier le compte sous lequel MyQ s'exécute via Easy Config.
- Les zones de texte d'Easy Config conservent la même largeur lorsque la taille de la fenêtre est modifiée.
- **NEW FEATURE** Ajout de la prise en charge des nouvelles clés d'installation provenant du nouveau portail de licences.
- Mise à jour de PHP.
- Amélioration du mot de passe de la boîte de dialogue de sauvegarde d'Easy Config.
- Gestion des codes PIN.
- **NEW FEATURE** Authentification Windows pour SQL Server.
- **NEW FEATURE** Possibilité de sauvegarder la base de données SQL via le planificateur de tâches ou Easy Config.
- Ajout d'une aide en ligne dans le menu principal.

Modifications

- Nouvelles licences (clé d'installation) - le support a été renommé Assurance (modification de l'interface utilisateur).
- Le serveur maître a été renommé « Central Server ».
- Certaines actions dans Easy Config disposent désormais d'une nouvelle fenêtre de barre de progression.
- Mise à jour du CLUF.

Corrections de bogues

- L'heure de la prochaine exécution du planificateur de tâches est calculée de manière erronée si celle-ci commence avant minuit et se termine après minuit.
 - Modification des rapports : les colonnes déjà utilisées dans le graphique du rapport sont toujours disponibles pour l'ajout.
 - Le serveur du domaine n'utilise pas le nom de domaine complet (FQDN) de l'ordinateur dans les paramètres réseau.
-
-

49 Versions des composants

Développez le contenu pour afficher la liste des versions des composants utilisés pour les versions ci-dessus du Print Server MyQ.

	Ap ac he	Apa che SSL	SSL du ser veu r	Firebird	P H P	PH P SSL	Environ nements d'exécut ion C++
MyQ Central Server 8.2 (Patch 40)	2.4. 62	3.1.6	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) 14.42.34 438.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 39)	2.4. 62	3.1.6	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.40.33 810
MyQ Central Server 8.2 (correctif 38)	2.4. 62	3.1.6	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.40.33 810
MyQ Central Server 8.2 (correctif 37)	2.4. 62	3.1.6	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 36)	2.4. 61	3.1.6	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	SSL du ser veur	Firebird	P H P	PH P SSL	Environ nements d'exécution C++
MyQ Central Server 8.2 (correctif 35)	2.4. 59	3.1.5	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 34)	2.4. 59	3.1.5	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 33)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 32)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 3	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 31)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 2	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 30)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 2	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	SSL du ser veur	Firebird	P H P	PH P SSL	Environ nements d'exécution C++
MyQ Central Server 8.2 (correctif 29)	2.4. 58	3.1.3	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 28)	2.4. 57	3.1.0	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 27)	2.4. 57	3.1.0	3.0.1 1	WI- V3.0.11. 33703	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 26)	2.4. 57	3.1.0	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 25)	2.4. 57	3.1.0	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 24)	2.4. 56	3.0.8	1.1.1 t	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 33	1.1. 1s	VC++ 2015-202 2 (vc17) - 14.32.31 326.0

	Ap ac he	Apa che SSL	SSL du ser veur	Firebird	P H P	PH P SSL	Environ nements d'exécution C++
MyQ Central Server 8.2 (correctif 23)	2.4.55	1,11s	1,11s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1,11s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 22)	2.4.55	1,11s	1,11s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1,11s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 20) - 8.2 (correctif 21)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1s	WI-V3.0.8.33535	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 19)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1s	WI-V3.0.10.33601	7.4.33	1.1.1s	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 17) - 8.2 (correctif 18)	2.4.54	1.1.1p	1.1.1q	WI-V3.0.8.33535	7.4.30	1.1.1o	VC++ 2015-2022 (vc17) - 14.32.31326.0
MyQ Central Server 8.2 (correctif 14) - 8.2 (correctif 16)	2.4.53	1.1.1n	1.1.1n	WI-V3.0.8.33535	7.4.28	1.1.1l	VC++ 2015-2019 (vc16) - 14.28.29325

	Ap ac he	Apa che SSL	SSL du ser veur	Firebird	P H P	PH P SSL	Environ nements d'exécution C++
MyQ Central Server 8.2 (correctif 13)	2.4. 52	1.1.1 m	1.1.1 l	WI- V3.0.8.3 3535	7.4. 27	1.1. 1l	VC++ 2015-201 9 (vc16) - 14.28.29 325
MyQ Central Server 8.2 (correctif 12)	2.4. 51	1.1.1l	1.1.1 l	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 26	1.1. 1l	VC++ 2015-201 9 (vc16) - 14.28.29 325
MyQ Central Server 8.2 (correctif 11)	2.4. 51	1.1.1l	1.1.1 l	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 23	1.1. 1l	VC++ 2015-201 9 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 (correctif 9) - 8.2 (correctif 10)	2.4. 48	1.1.1 k	1.1.1 l	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 23	1.1. 1l	VC++ 2015-201 9 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 (correctif 4) - 8.2 (correctif 8)	2.4. 48	1.1.1 k	1.1.1 k	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 18	1,1 1 k	VC++ 2015-201 9 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 (Correctif 2) - 8.2 (Correctif 3)	2.4. 46	1.1.1i	1.1.1 h	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 18	1.1. 1k	VC++ 2015-201 9 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 BETA1 - 8.2 (Correctif 1)	2.4. 46	1.1.1i	1.1.1 h	WI- V3.0.7.3 3374	7.4. 14	1.1. 1i	VC++ 2015-201 9 (vc16)
MyQ Central Server 8.2 DEV3	2.4. 41	1.1.1 c	1.1.1 g	WI- V3.0.7.3 3374	7.3. 22	1.1. 1g	VC++ 2015-201 9 (vc16)



GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PERSONNALISÉES

MyQ X est une solution de gestion d'impression primée, disponible sur site ou dans un cloud privé, et à laquelle font confiance des millions d'utilisateurs.



info@myq-solution.com



myq-solution.com


+ de 50 millions
d'utilisateurs nous font
confiance

+d'1 million
d'équipements actifs

26+ marques
supportées

1000+
Partenaires certifiés

Présent dans
+ de 140 pays



Récompensé et certifié

