

MyQ X Server 10.2 Print Server

Note di rilascio - Print Server

ITALIANO

Generato da docs.myq-solution.com
ottobre/2026
Copyright © 2026 MyQ spol. s r.o. Tutti i diritti riservati.

Avviso sulla traduzione

Questa traduzione è stata realizzata con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o ambiguità, fa fede il documento originale in lingua inglese.

Indice

1 Novità della versione 10.2 6
2 MyQ Print Server 10.2 (Patch 29) 9
3 MyQ Print Server 10.2 (Patch 28) 10
4 MyQ Print Server 10.2 (Patch 27) 11
5 MyQ Print Server 10.2 (Patch 26) 14
6 MyQ Print Server 10.2 (Patch 25) 16
7 MyQ Print Server 10.2 (Patch 24) 19
8 MyQ Print Server 10.2 (Patch 23) 22
9 MyQ Print Server 10.2 (Patch 22) 23
10 MyQ Print Server 10.2 (Patch 21) 27
11 MyQ Print Server 10.2 (Patch 20) 29
12 MyQ Print Server 10.2 (Patch 19) 30
13 MyQ Print Server 10.2 (Patch 18) 31
14 MyQ Print Server 10.2 (Patch 17) 32
15 MyQ Print Server 10.2 (Patch 16) 35
16 MyQ Print Server 10.2 (Patch 15) 37
17 MyQ Print Server 10.2 (Patch 14) 41
18 MyQ Print Server 10.2 (Patch 13) 43
19 MyQ Print Server 10.2 (Patch 12) 47
20 MyQ Print Server 10.2 (Patch 11) 52
21 MyQ Print Server 10.2 (Patch 10) 53
22 MyQ Print Server 10.2 (Patch 9) 56
23 MyQ Print Server 10.2 (Patch 8) 58
24 MyQ Print Server 10.2 (Patch 7) 62
25 MyQ Print Server 10.2 (Patch 6) 64
26 MyQ Print Server 10.2 (Patch 5) 67
27 MyQ Print Server 10.2 (Patch 4) 70
28 MyQ Print Server 10.2 (Patch 3) 72
29 MyQ Print Server 10.2 (Patch 2) 75
30 MyQ Print Server 10.2 (Patch 1) 77

31 MyQ Print Server 10.2 RTM 78
32 MyQ Print Server 10.2 RC 8 80
33 MyQ Print Server 10.2 RC 7 86
34 MyQ Print Server 10.2 RC 6 91
35 MyQ Print Server 10.2 RC 5 94
36 MyQ Print Server 10.2 RC 4 95
37 MyQ Print Server 10.2 RC 3 97
38 MyQ Print Server 10.2 RC 2 100
39 MyQ Print Server 10.2 RC 1 101
40 MyQ Print Server 10.2 BETA 2 103
41 MyQ Print Server 10.2 BETA 105
42 Versioni dei componenti 109
43 Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi 118
43.1 Durante l'aggiornamento 118
43.2 Soluzione temporanea 118
43.3 Dopo l'aggiornamento 119
44 RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità 120
44.1 Chi è interessato? 120
44.2 Rilevamento automatico 120
44.3 Override manuale 120
44.4 Annullamento della sostituzione 121

MyQ Print Server 10.2

- Data minima richiesta per il supporto: **1° febbraio 2026**
- Versione minima richiesta per l’aggiornamento: 8**.2**

1 Novità della versione 10.2

Vedi (10.2-it) Novità della versione 10.2

Caratteristiche principali della versione

Click to see a list of new features available in version 10.2

- La funzione di configurazione delle stampanti di MyQ Desktop Client consente di installare automaticamente i Print Drivers e di configurare le stampanti per la stampa tramite MyQ. Agli utenti verranno forniti i Print Drivers corretti e le code di stampa a cui hanno accesso. Gli amministratori possono utilizzare il Desktop Client per acquisire i Print Drivers e le impostazioni predefinite di stampa al fine di utilizzarli per Printer Provisioning.
- È inoltre possibile distribuire code IPPS universali tramite il Desktop Client. Il nuovo “driver IPPS” integrato è disponibile in Impostazioni – Print Drivers. Questo driver può essere selezionato nel profilo di configurazione nella pagina Print Drivers e nella scheda MyQ Desktop Client della coda. Ciò consente la configurazione della coda da parte del Desktop Client come stampante IPPS.
- Il Desktop Client può ora essere configurato dall’interfaccia di amministrazione web ed è possibile creare più profili di configurazione, garantendo una maggiore flessibilità nelle implementazioni MDC.
- Nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client è stata aggiunta un’opzione per scegliere tra la modalità Privata e quella Pubblica; la modalità Pubblica è destinata all’uso su postazioni di lavoro condivise, sale stampa, ecc., dove molti utenti diversi potrebbero aver bisogno di stampare; questa modalità disabilita la memorizzazione locale dei lavori di stampa su tali dispositivi (spooling client) e garantisce che l’utente venga disconnesso automaticamente dopo la stampa o in caso di inattività per più di un minuto.
- Un nuovissimo Editor dei temi del terminale integrato: create nuovi temi e progettate gli stili delle azioni del terminale. Duplicate un tema già esistente e personalizzatelo a vostro piacimento. A tal fine, accedete alle impostazioni delle Azioni del terminale > Strumenti e selezionate Gestisci e personalizza temi. Utilizzate temi provenienti dalla vecchia app Theme Editor? Importateli qui in modo da poterli utilizzare e modificare ulteriormente. Applicate il nuovo tema nelle impostazioni di Personalizzazione.
- La sincronizzazione degli utenti da Google Workspaces (precedentemente GSuite) tramite LDAP è ora supportata anche nelle installazioni MyQ autonome.
- Nuovo client MyQ per Chromebook per una facile stampa IPP dai dispositivi Chromebook.

- È stato aggiunto il supporto per l’autenticazione integrata di Windows (Single Sign-On di Windows) per l’interfaccia utente web e MyQ Desktop Client 10.2; l’accesso in ambienti in cui viene utilizzata l’autenticazione integrata di Windows può essere abilitato in Impostazioni – Autenticazione utente e nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client.
- Oltre ai PIN permanenti, è ora possibile creare PIN temporanei con validità limitata.
- Gli utenti possono salvare le password nell’interfaccia utente Web di MyQ utilizzate per accedere alle cartelle condivise protette di cui dispongono come destinazioni per Easy Scan ed Easy Print, anziché inserirle manualmente sull’Embedded Terminal durante ogni scansione. Qualora al momento della scansione non sia stata salvata alcuna password, l’utente riceve un’e-mail per collegarsi alla cartella in cui inviare la scansione.
- Gli utenti possono ora gestire le proprie rubriche con indirizzi e-mail e numeri di fax. Possono selezionare questi contatti personali come destinatari di scansioni e fax sull’Embedded Terminal, qualora l’azione del terminale utilizzi il parametro e la destinazione della rubrica.
- Quando un utente esegue una scansione verso un archivio cloud a cui non è connesso, riceverà un’e-mail con un collegamento rapido per collegarsi immediatamente al proprio archivio, dopodiché la scansione verrà inviata. Una scansione non viene più eliminata. Ciò migliora l’esperienza di configurazione dell’archivio cloud dell’utente.
- È possibile eseguire più versioni dell'Embedded Terminal contemporaneamente e gli amministratori possono selezionare i dispositivi per i quali utilizzare ciascuna di queste versioni; ciò può facilitare gli aggiornamenti senza tempi di inattività, nonché la sperimentazione di nuove versioni dell'Embedded Terminal.
- I dispositivi collegati a Entra ID (Azure AD) sono ora supportati per l’autenticazione dei lavori; una nuova opzione della sincronizzazione utente Entra ID consente di creare automaticamente alias utente compatibili a partire dai nomi visualizzati concatenati (per l’invio di lavori da account locali quali AzureAD\displayName).
- È ora possibile impostare il nome utente e la password dell’amministratore per le stampanti tramite importazione CSV, consentendo l’importazione in blocco di tali credenziali.
- Sono state aggiunte integrazioni con RightFax ed eGoldFax. Ciò consente agli utenti di inviare senza soluzione di continuità documenti scansionati, completi dei metadati specificati, direttamente al server fax, il quale provvede poi a inoltrare i documenti al numero di fax designato.
- È stato aggiunto il supporto per MyQ nelle reti IPv6; gli indirizzi IPv6 possono ora essere utilizzati in tutto MyQ per configurare i server di autenticazione,

SMTP, aggiungere stampanti, configurare i profili di configurazione di MyQ Desktop Client e altro ancora.
- È stata aggiunta un'opzione per importare ed esportare le quote da file CSV, consentendo la creazione simultanea di regole di quota per singolo utente, membri di gruppi di utenti, gruppi di contabilità e centri di costo.
- Gli amministratori possono ora collegare automaticamente gli utenti sincronizzati da Azure AD al proprio spazio di archiviazione OneDrive, qualora configurino un'applicazione Azure con autorizzazioni sufficienti, come indicato nella documentazione. Gli utenti non dovranno effettuare l'accesso individualmente all'interfaccia utente web di MyQ per collegare il proprio account OneDrive.
- È stato aggiunto il widget "Aggiornamenti" nella dashboard dell'amministratore. Quando viene rilasciata una nuova versione di MyQ o una patch per il terminale, gli amministratori vedranno l'aggiornamento come disponibile.
- L'opzione in Easy Config che consente di importare solo le impostazioni dal file di backup del database permette agli amministratori di utilizzare un server come modello per la distribuzione su più server.
- Il Print Server raccoglie ora ulteriori informazioni sui dispositivi collegati, quali la versione dell'SDK integrato e la piattaforma. I dettagli possono essere visualizzati, se lo si desidera, nella pagina "Stampanti" dell'interfaccia web di MyQ.
- Sul terminale integrato è possibile modificare i parametri relativi ai lavori messi in coda tramite il driver Xerox.
- Il nuovo attributo utente "E-mail alternativa" consente all'amministratore di aggiungere più indirizzi e-mail a un utente. Se abilitato dall'amministratore, gli utenti possono inviare lavori da tali indirizzi e-mail e utilizzarli come destinazione di scansione.
- Il nuovo connettore "API di archiviazione esterna" può essere utilizzato per collegare un adattatore API. In questo modo è possibile integrare nuove destinazioni di scansione non supportate in modo nativo da MyQ.
- L'interfaccia MyQ Log è stata notevolmente migliorata e ora consente di salvare i filtri di uso comune e di riutilizzarli durante la ricerca o il monitoraggio dei log in tempo reale.

2 MyQ Print Server 10.2 (Patch 29)

22 ottobre 2026

Sicurezza

- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.36 per risolvere le vulnerabilità CVE-2026-109618 e CVE2026-109619-.

---

3 MyQ Print Server 10.2 (Patch 28)

9 ottobre 2026

Correzioni di bug

- Il test o l’utilizzo di una connessione Gmail come server SMTP in uscita genera l’errore “Impossibile effettuare l’autenticazione sul server SMTP”.

---

4 MyQ Print Server 10.2 (Patch 27)

29 settembre 2026

Miglioramenti

- È stata aggiunta l'opzione per richiedere l'autenticazione per i lavori IPPS, in **MyQ > Impostazioni > Lavori di Stampa**.
- È stato aggiunto eGoldFax come tipo di connessione standard. In precedenza, questa funzionalità veniva abilitata tramite un parametro del file config.ini.
- È stato aggiunto **Embedded Lite** al **tipo** di **terminale** nei profili di configurazione dei terminali. Questo nuovo tipo supporterà i futuri terminali Embedded Lite.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata posticipata al 1° febbraio 2026. Per eseguire l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la garanzia di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Microsoft Playwright è stato aggiornato alla versione 1.62.0
- Aggiornato OpenSSL alla versione 3.5.8
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.33
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.57
- Aggiornato libcurl alla versione 8.21.0

Correzioni di bug

- Ulteriori comandi Fiery sono stati rimossi dal file di lavoro.
- I set di dati della Rubrica non segnalano il supporto alla paginazione ai terminali.
- Apache segnala nel registro eventi errori relativi alla mancanza di variabili d'ambiente.
- Alcuni formati personalizzati non supportati dei loghi delle applicazioni causavano problemi di autenticazione con MyQ Desktop Client.
- La modifica della coda di stampa non viene propagata a Desktop Client (modifica dell'indirizzo per la stampa IPP).
- Non è possibile aggiungere colonne alle serie di dati nei report che utilizzano grafici a linee.
- L'utente Entra ID non viene automaticamente connesso a MyQ Desktop Client quando si utilizza l'SSO.
- I documenti Excel contenenti tabelle danneggiate causano un errore di anteprima e un errore del dispositivo durante la stampa.
- Le icone sul terminale Toshiba 8.2 non vengono visualizzate.
- In alcuni casi, un utente che si connette a una destinazione OneDrive non riceve diritti sufficienti per le funzioni Scansione / Easy Print.

- I lavori di stampa stampati dal driver PS di Ricoh vengono sempre impostati in modalità fronte-retro.
- Viene visualizzato un messaggio di errore fuorviante durante la scansione verso una posizione di rete e l'impostazione "Rendere l'utente che esegue la scansione proprietario del file".
- Il certificato server emesso da MyQ (modalità CA aziendale) può superare la durata di validità impostata per i certificati, il che può causare il rifiuto di tali certificati da parte di macOS/iOS.
- I nuovi MyQ Desktop Client non riescono a connettersi al server poiché la registrazione del client fallisce a causa di un errore interno del server.
- Errore fatale PHP nel file status.php
- Un lavoro PS dal driver Ricoh con l'opzione di pinzatura attivata stampa sempre e solo una copia.
- I registri del dispositivo di stampa non possono essere inclusi durante la generazione dei dati di supporto dalla scheda "Registro".
- L'azione di rilevamento della stampante "Stampa pagina di prova" non funziona.
- La stampa di un lavoro HP con più copie e pinzatura attivata può comportare che tutte le copie vengano pinzate insieme
- La rimozione di un alias utente sul Central Server non viene propagata al Server del sito.
- I report relativi ai lavori speciali di scansione e di stampa mostrano nomi di colonne errati.
- I tag di lingua standard (ad es. uk-UA, zh-CN, en-US) inviati durante la sincronizzazione utente o tramite l'API REST vengono talvolta rifiutati o mappati in modo errato, causando errori di sincronizzazione.
- La trasparenza nell'immagine PNG dell'azione del terminale causa un errore di comunicazione del server.
- Impossibile accedere all'interfaccia utente web quando l'afrikaans è la lingua principale del browser.

Certificazioni dei dispositivi

- Aggiunto il supporto fax per Ricoh Pro C5310S
- Aggiunti i contatori mancanti per Sharp MX-B557P
- Aggiunto il supporto per Brother ADS-28/36/47/4900W
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-EX910
- Aggiunto il supporto per Canon MF260 II e MF460 II
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF660C
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 4125/35/45
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C3022/26
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C3122/26/30/35
- Aggiunto il supporto per Epson AM-C10000

- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro 4202
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M203dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP X53052
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4003dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4006
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP M226
- Aggiunto il supporto per Lexmark MX953
- È stata corretta la lettura del numero di serie della Ricoh P C300W

---

5 MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)

16 luglio 2026

Sicurezza

- È stato risolto un problema di deserializzazione non sicura nella gestione dei parametri di query URL che, in determinate condizioni, avrebbe potuto consentire l'esecuzione di codice remoto non autenticato. Si consiglia ai clienti di effettuare l'aggiornamento a questa versione.

Miglioramenti

- È stata aggiunta l'opzione per includere i registri di dispositivo provenienti da un massimo di 5 stampanti durante la generazione dei dati di supporto.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata posticipata al 1° gennaio 2026. Per effettuare l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la garanzia di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.68
- Microsoft Playwright è stato aggiornato alla versione 1.61.0
- Aggiornato OpenSSL alla versione 3.5.7
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.48

Correzioni di bug

- Le connessioni a Desktop Clients meno recenti possono causare un numero elevato di richieste di autenticazione che generano un errore.
- In alcuni casi, l'attivazione di Kyocera con Embedded Lite tramite SNMPv3 non va a buon fine.
- Ridimensionamento errato dei caratteri nei report PDF generati.
- L'aggiornamento di MyQ non va a buon fine se il nome dell'account Windows contiene uno spazio.
- In alcuni documenti MS Office inviati in coda di stampa tramite Web o e-mail mancano parzialmente bordi o linee.
- L'opzione "Mostra archiviati" dei Code Book non visualizza i valori archiviati.
- L'opzione per la rimozione definitiva di utenti e gruppi eliminati non funziona se un utente eliminato ha creato un report.
- Nel selettore dei temi del terminale, i temi suggeriti vengono visualizzati come codice HTML grezzo anziché come testo semplice.
- Quando si utilizzano le trasformazioni, il registro mostra erroneamente il numero di scheda originale anziché quello trasformato.

Certificazioni dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto integrato per Canon imageFORCE 1643.

- È stato aggiunto il supporto integrato per Embedded Terminals relativi a diversi dispositivi Brother.
- Aggiunto il supporto per Brother HL-EX470.
- Aggiunto il supporto per Brother HL-L8230CDW e HL-L8240CDW.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-EX670.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-EX915DW.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-J5955DW.
- È stata corretta la lettura del livello di toner della Lexmark MX722.

---

6 MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)

18 giugno 2026

Sicurezza

- PM Server ora utilizza il certificato del server anziché un certificato autofirmato.
- Migliorata la sicurezza per le esportazioni in formato CSV.
- Aggiornate le dipendenze vulnerabili di Composer.

Miglioramenti

- È stata ottimizzata la velocità delle query sul database di lunga durata in determinate condizioni.
- Per le distribuzioni su cluster MS, ora non è più possibile modificare i pacchetti terminali mentre gli script di monitoraggio dei terminali sono in esecuzione, poiché ciò causava incongruenze tra i nodi del cluster. Per aggiornare i terminali in un cluster, si deve mettere offline lo script di monitoraggio, quindi eseguire l'aggiornamento e infine riportare lo script di monitoraggio online.

Modifiche

- La data minima richiesta per il supporto è stata posticipata al 1° dicembre 2025.
- Print Server richiede ora .NET Framework 4.8 o versioni successive. Si assicuri che tale requisito sia soddisfatto prima di aggiornare Print Server. Una versione di .NET Framework non supportata impedisce l'avvio dei servizi.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.67
- Firebird è stato aggiornato alla versione 4.0.7
- Aggiornamento di MAKO alla versione 8.4
- Microsoft Visual C++ Redistributable è stato aggiornato alla versione 14.44.35112.1
- Aggiornamento di OpenSSL alla versione 3.5.6 (LTS)
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.31
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.46

Correzioni di bug

- Durante il tentativo di accesso dal client mobile, a seguito di una modifica dei certificati CA, viene visualizzato l'errore «Nessuna sessione PHP».
- L'aggiunta di una scheda o di un PIN già assegnati a un altro utente su un Server del sito visualizza erroneamente un errore di connessione al Central Server.
- L'aggiunta di nuovi delegati può causare errori di sincronizzazione utente.
- Dopo l'aggiornamento dei certificati CA, i terminali e il client mobile non possono riconnettersi al Print Server finché non vengono riavviati tutti i servizi.

- Il conteggio delle copie da macOS viene ignorato quando Job Parser è impostato su "basic".
- In alcuni casi, la pulizia del database non può essere completata su database di grandi dimensioni a causa di un timeout troppo breve.
- In alcuni casi, la rimozione di un delegato non veniva riportata nella sincronizzazione degli utenti.
- L'eliminazione di un gruppo dalle proprietà della stampante può causare un errore di comunicazione con il server.
- Le variabili dinamiche, normalmente supportate nelle destinazioni di Easy Scan, non funzionano nel nome del sito di archiviazione cloud (SharePoint Online), nel nome dell'unità (Google Drive for Workspace) e nella cartella radice.
- L'esportazione degli utenti in formato CSV durante la sincronizzazione utente comporta l'esportazione di utenti non più validi.
- Viene visualizzato un conteggio errato delle licenze per i profili di provisioning delle stampanti.
- L'anteprima del lavoro a volte visualizza le pagine in orientamento verticale anziché in orizzontale.
- I lavori di stampa tramite IPP non possono essere rilasciati su dispositivi Lexmark e Sharp Luna.
- Nelle schede "Site" dell'interfaccia utente web, i nomi dei siti lunghi vengono avvolti anziché troncati.
- Il riordino delle fonti di sincronizzazione può non andare a buon fine quando l'elenco delle fonti contiene una combinazione di fonti LDAP e CSV.
- Il ripristino delle impostazioni non va a buon fine se un utente ha creato un report.
- In alcuni casi, lo stato di un'attività pianificata può rimanere bloccato.
- Dopo il riavvio dei servizi, viene registrato un avviso relativo a «Credenziali di autenticazione del sito non configurate» nell'installazione autonoma

Certificazioni dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal per Lexmark CX950
- Aggiunti i contatori carta per Kyocera TASKalfa Pro 15000c, Konica Minolta AccurioPress 6136P e 14010
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-L5512DW
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-T820W
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L6912DW
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-T910DW
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 1440P, 1643 e C1333P
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 520
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C5170
- Aggiunto il supporto per HP DesignJet T250, T520 e T630
- Aggiunto il supporto per Lexmark MX532

- Aggiunto il supporto per Ricoh IM 25/35/45/6010
- Aggiunto il supporto per Ricoh M2014
- Aggiunto il supporto per Ricoh Pro C5400S e C5410S
- Aggiunto il supporto per RISO SF 5x50EII
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO6526AC e 6527AC
- Correzione della lettura dei contatori di Epson AM-C4/5/6000

---

7 MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)

7 maggio 2026

Sicurezza

- Migliorata la sicurezza dell'autenticazione Entra ID.
- Aggiornamento della libreria chart.js.
- È stato impedito l'XSS tramite valori di richiesta manipolati dal proxy.

Miglioramenti

- Aggiunta **l'autenticazione da sito a sito per il roaming lavori:** il canale da sito a sito utilizzato per il roaming lavori ora applica l'autenticazione reciproca in background. Non è richiesta alcuna configurazione da parte dell'amministratore: viene utilizzata automaticamente la password cloud esistente condivisa tra i siti. Il roaming lavori non è retrocompatibile tra la patch 24+e le versioni precedenti. Si veda Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi (see page 118) per le linee guida sull'aggiornamento e una soluzione alternativa temporanea per le implementazioni graduali.
- È stato aggiunto **il supporto per le opzioni degli attributi LDAP** (`name;x-option1;x-option2`). Il separatore per i nomi di attributi multipli è stato modificato in virgola (`,`). Le voci separate da punto e virgola sono supportate per motivi di retrocompatibilità, ma sono deprecate.
- È stata aggiunta la possibilità di ripristinare **i backup del database protetti da password** dalla CLI di Easy Config.
- È stato migliorato il messaggio di errore visualizzato quando un utente tenta di eseguire una scansione, con la navigazione delle cartelle abilitata, in una cartella utente inesistente.
- **Le opzioni di finitura con graffatura e perforazione** supportano ora impostazioni più granulari per i valori di posizione e numero.
- È ora possibile visualizzare la **colonna "Reparto"** nella tabella "Utenti".
- È ora possibile specificare un nome dell'unità **Google Drive for Workspace** e una cartella radice nelle impostazioni di archiviazione cloud di **Easy Scan** ed **Easy Print**.
- **Il timeout della sessione** WebUI è ora configurabile in **Impostazioni > Utenti**.

Modifiche

- La data minima di supporto è ora il 1° novembre 2025.
- I terminali legacy (terminale HW, Terminal Pro/Touchscreen) sono ora disabilitati per impostazione predefinita per motivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità (see page 120).

- L’autenticazione tramite PIN può essere utilizzata con i server di autenticazione al momento dell’accesso su Terminal e IPP.
- La libreria HiQPdf è stata sostituita con Playwright e Chromium.
- Chromium è stato aggiornato alla versione 147.0.7727.15
- CURL è stato aggiornato alla versione 8.18.0
- Aggiornato Playwright alla versione 1.59.0
- Aggiornato Traefik alla versione 2.11.43

Correzioni di bug

- L’attivazione non va a buon fine sui dispositivi monocromatici quando è abilitata la contabilità della copertura.
- La casella di completamento automatico «Seleziona utente o gruppo» contiene il gruppo «Built-in».
- Easy Print/Scan non riesce a caricare le cartelle il cui nome contiene il simbolo della percentuale (%). Questa correzione richiede anche una patch per Embedded Terminal.
- Embedded Terminals consentono erroneamente l’accesso con l’account *admin, il cui utilizzo è ora limitato esclusivamente all’accesso al server (tramite browser).
- L’esportazione in formato CSV non va a buon fine dopo una sincronizzazione utente riuscita degli utenti LDAP.
- Arrotondamento errato della valuta per le operazioni relative a quote e crediti.
- Viene visualizzato un messaggio di errore errato sul terminale quando la libreria di SharePoint non esiste.
- Numero errato di copie stampate quando si utilizza Easy Print con Ricoh Educonnect.
- I lavori di stampa non vengono analizzati correttamente quando inviati con determinati driver Brother.
- Il comando PJL di pinzatura `LEFTTOPSLANTPORT` è stato interpretato come `topLeft`.
- I lavori di stampa inviati con l’opzione di pinzatura tramite il driver Konica PS vengono stampati senza pinzatura, a meno che non siano combinati con un’altra opzione di finitura (ad es. la perforazione).
- Il Print Server non si avvia, con l’errore “CloudService(0) non trovato”.
- La funzione "Scansione su SharePoint" genera un messaggio di errore errato se utilizzata con un sito inesistente o se come destinazione è impostato un sito per il quale l’utente non dispone dei diritti necessari.
- L’API di scansione su supporto di archiviazione esterno non funziona.
- Il widget di stato del sistema a volte mostra informazioni errate con alcune localizzazioni.
- L’installazione del pacchetto terminale non va a buon fine in modalità solo IPv6.

- La selezione della lingua da parte degli utenti utilizzava le impostazioni regionali del sistema Windows per visualizzare i nomi delle lingue anziché l'alfabeto nativo.
- L'utente mantiene l'accesso alle Azioni del terminale riservate al gruppo "Manager" integrato anche dopo la rimozione del proprio ruolo di manager.
- Gli avvisi nell'interfaccia utente web non sono leggibili in modalità ad alto contrasto.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal Canon ImageFORCE C3150
- Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal Canon iR C3326
- Aggiunto il supporto per Brother HL-L6415DW
- Aggiunto il supporto per Canon LBP212 e LBP226
- Aggiunto il supporto per Canon MF742C/744C
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C331
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 3060 e 4620 SZ
- Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPro C650
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP 8601/6600/5601/5602 e LaserJet 8501/6501/5502
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 558e
- Aggiunto il supporto per Kyocera TASKalfa Pro 15000c e Konica Minolta AccurioPress 6136P, C14010
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX522ade
- Aggiunto il supporto per OKI C824

---

8 MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)

20 aprile 2026

Miglioramenti

- Aggiunto il supporto per il filtraggio dei file e delle destinazioni di Easy Print ed Easy Scan (attualmente disponibile solo sui terminali5+ Kyocera con patch 10.2).

Correzioni di bug

- In alcuni casi l’avvio dei servizi potrebbe subire ritardi, causando il mancato avvio del servizio terminale.

---

9 MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)

23 marzo 2026

Sicurezza

- La password del database Firebird non è più accessibile in testo in chiaro nel Registro di sistema di Windows.
- La pagina di accesso consente un reindirizzamento aperto tramite un parametro URL non convalidato, reindirizzando potenzialmente gli utenti verso domini non attendibili.
- È stato aggiornato il componente di terze parti interessato per risolvere la vulnerabilità CVE2026-24739-.

Miglioramenti

- NEW FEATURE Navigazione in SharePoint Online e modalità multisito: la proprietà **URL del sito** di SharePoint Online è ora configurabile per ogni archivio cloud, anziché nelle impostazioni di connessione. Le azioni «Easy Scan» e «Easy Print» possono puntare a un singolo sito SharePoint, a tutti i siti o esclusivamente ai siti seguiti dall'utente. Il passaggio da una destinazione in modalità a sito singolo a quella multisito richiede una nuova autenticazione dell'utente al fine di concedere l'autorizzazione aggiuntiva `Sites.Read.All`.
- NEW FEATURE

(10.2) Binary Find & Replace

- Nuove opzioni di filtro nella sincronizzazione di Entra ID: **«Utenti dei gruppi contenenti la stringa»** (scheda Utenti) e **«Seleziona gruppi contenenti la stringa»** (scheda Gruppi). Consente l'importazione basata su modelli senza dover elencare i singoli gruppi – pensata per ambienti Entra ID di grandi dimensioni con centinaia di gruppi.
- Aggiunto **Google Drive per** l'archiviazione cloud **di Workspace**: consente agli utenti di eseguire la scansione verso e la stampa da Google Shared Drives quando utilizzano un account Google Workspace.
- Aggiunto il supporto per terminali per i dispositivi Brother.
- Aggiunto un renderer per il nome della coda.
- Gli utenti Entra ID in modalità ibrida utilizzeranno ora la propria identità locale per le operazioni sul file system.
- I nomi host non distinguono più tra maiuscole e minuscole nei profili di configurazione del Desktop Client e nei profili di provisioning delle stampanti.
- Gli errori relativi ai fornitori di servizi di pagamento vengono ora visualizzati direttamente all'utente, anziché mostrare un messaggio generico di errore.
- Miglioramenti generali all'interfaccia utente per gli utenti.
- Per alcuni tipi di connessione, la finestra di dialogo di configurazione della connessione include ora un pulsante **"Verifica connessione"**.

Modifiche

- Il codice Web e il codice di stampa impongono **l'eliminazione dei lavori privi di metadati** per impedire l'invio di lavori non validi o danneggiati.
- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° agosto 2025. Per effettuare l'aggiornamento a questa o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Questa versione limita a 100 il numero di cartelle/file visualizzati.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.3.6
- PHP aggiornato alla versione 8.3.30
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.37

Correzioni di bug

- L'utente non può accedere all'interfaccia utente web quando è abilitata la quota a pagamento
- Dopo la ricarica del credito tramite l'app mobile, il server a volte reindirizza l'utente a HTTP anziché a HTTPS.
- Il tentativo di assegnare un numero di licenze superiore a quelle disponibili salva un conteggio non valido e può causare un errore.
- Non è possibile visualizzare i dettagli dei lavori in lingue diverse dall'inglese.
- La modifica del tipo di server da "Site" a "Standalone" e viceversa genera l'errore *"Impossibile analizzare l'URI"* al momento del salvataggio.
- La chiusura della pagina "Aumenta la quota" con i filtri richiede di salvare le modifiche.
- La chiusura della pagina dei Batch Voucher con i filtri richiede di salvare le modifiche.
- La chiusura della pagina dei voucher con i filtri richiede all'utente di salvare le modifiche.
- La connessione all'archiviazione cloud e la ricarica del credito non seguono il tema di sistema in modalità scura.
- L'altezza del menu contestuale sulle pagine con scorrimento è maggiore rispetto alle opzioni disponibili.
- Il caricamento di file PDF danneggiati o non validi può bloccare la sessione dell'utente e i successivi lavori di stampa.
- Il formato dell'ID del credito è stato modificato in YYAAAAAAAA.
- La precisione della valuta potrebbe essere impostata su un valore vuoto, che non rientra nell'intervallo valido di 0-5.
- Il ripristino del database fallisce con l'errore *«($port) deve essere di tipo int, valore nullo fornito*».
- L'aggiornamento del database fallisce al passaggio 28.2.95.
- Le icone della piattaforma del driver non vengono visualizzate in modalità ad alto contrasto e in modalità scura.

- Easy Print ignora le opzioni di stampa predefinite quando il lavoro viene stampato senza modificare i parametri.
- Easy Scan non funziona correttamente quando si utilizza un valore personalizzato per il parametro "Utenti MyQ" o "Rubrica".
- Il test LDAP di Google Workspace richiede il certificato dopo la riapertura della finestra.
- Nei selettori di coda, i risultati della ricerca full-text vengono visualizzati con caratteri di escape visibili anziché con le corrispondenze evidenziate.
- In alcune circostanze, la ricarica del credito può essere accreditata sull'account utente errato se la sessione dell'utente non è stata chiusa correttamente.
- Durante la ricarica del credito da localhost, compare una finestra di dialogo di accesso irregolare.
- L'e-mail di notifica relativa a problemi con le licenze non viene inviata quando il codice hardware cambia.
- Manca la traduzione per l'errore di accesso durante il processo di pagamento.
- Vengono registrati errori OPcache quando il Central Server e il Server del sito sono in esecuzione sulla stessa macchina.
- Il pagamento rimane nello stato "Creato" e il credito non viene applicato dopo un pagamento SnapScan andato a buon fine.
- L'azione "Rilevamento stampante" restituisce un errore di risorsa quando è abilitata l'opzione *"Stampa pagina di prova*".
- La scheda "Azioni di rilevamento stampanti" visualizza l'ID del profilo di configurazione anziché il nome.
- Il riavvio dei servizi può generare avvisi di Apache nel Visualizzatore eventi di Windows relativi a variabili di configurazione non definite.
- La scansione in una cartella non va a buon fine quando si utilizza la sincronizzazione di Entra ID.
- La pagina "Gestione del sistema" non viene caricata prima del timeout.
- L'aggiornamento del pacchetto terminale per i terminali 10.2 basati sul Web può bloccarsi se un dispositivo si trova in una sessione attiva.
- Il credito dell'utente potrebbe essere visualizzato con una precisione decimale errata sul display integrato.
- L'utente non viene bloccato dopo tentativi di accesso non riusciti quando effettua l'accesso con un alias.
- In alcuni casi, la sincronizzazione utente può rimanere bloccata in un ciclo infinito quando si utilizza l'attributo *MemberOf*.
- Il caricamento via web non funziona quando è abilitata la crittografia dei lavori.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Brother L9670DCN
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L6915DW
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-T4500DW e DCP-L5660DN

- Aggiunto il supporto per Canon i-Sensys X1440 (LBP1440)
- Aggiunto il supporto per Canon LBP646C
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF650C
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF750C
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet M653 e HP LaserJet Flow MFP E72535
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC2342
- Aggiunto il supporto per Olivetti Iris2024
- Aggiunto il supporto per Xerox C235 Color MFP
- Aggiunto il supporto per Xerox PrimeLink C9265/75/81
- Corretti i contatori di copie di Ricoh SP C260/1/2FNw

Ricerca e sostituzione binaria – Gli amministratori possono ora definire regole di ricerca e sostituzione esadecimali per ciascuna coda, al fine di trasformare i flussi dei lavori di stampa prima dell’analisi. Utile per correggere comandi PCL/PJL/PostScript e sequenze di byte specifiche dei driver. Per ulteriori informazioni, consultare .

10 MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)

2 febbraio 2026

Sicurezza

- È stata risolta una vulnerabilità di autenticazione nelle e-mail relative alla connessione all'archivio cloud che avrebbe potuto consentire l'accesso non autorizzato all'account qualora i link fossero stati compromessi.

Miglioramenti

- NEW FEATURE (10.2-it) Fornitura di profili stampante: Rilascio dei profili di provisioning delle stampanti (3P). Agli utenti del Desktop Client e ai computer è possibile assegnare stampanti, code di stampa e impostazioni predefinite in base agli intervalli di indirizzi IP e all'identità dell'utente. L'utilizzo dei profili di provisioning richiede una migrazione facoltativa, che può essere eseguita in qualsiasi momento.
- Nuova interfaccia utente per la ricarica del credito.
- Aggiunti numero di asset, contatto e note ai report relativi alle stampanti.
- Aggiunta l'opzione per rinominare i set di Print Drivers.
- Quando un processo in background non va a buon fine, viene visualizzato un messaggio in un fumetto rosso contenente informazioni sull'errore e un invito a controllare il registro.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° gennaio 2025. Per effettuare l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- "Embedded Lite" è stato rinominato "Kyocera Embedded Lite".
- "Autenticazione rete" è stato rinominato "Kyocera Network Authentication".
- Aggiornamento delle intestazioni HTTP per conformarsi agli standard Apache più recenti.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.3.5.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.66
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.29
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.34.

Correzioni di bug

- Messaggio di errore fuorviante nel caso in cui non fosse possibile inviare l'e-mail.
- Due utenti non possono avere la stessa password quando si esegue la scansione nell'archivio utente come «Utente connesso».
- Viene stampato un numero errato di copie quando si utilizza il driver HP per MacOS.

- La sostituzione del pacchetto terminale attiva anche le stampanti disattivate.
- In determinate condizioni, i lavori di stampa inviati via e-mail vengono stampati a colori anche se l'impostazione predefinita è in bianco e nero.
- Durante la sincronizzazione dal Central Server, agli utenti vengono aggiunti centri di costo che non dovrebbero essere associati.
- Il ripristino del database può fallire se MyQ è installato su un'unità diversa da C:/.
- Una descrizione del driver di stampa superiore a 256 caratteri causa un errore di comunicazione con il server.
- La descrizione dei driver di stampa acquisiti tramite MDC contiene caratteri speciali con sequenza di escape.
- La percentuale di utilizzo dei Batch Voucher non è visibile quando si seleziona un Batch Voucher.
- La ricerca dei pagamenti con stato "vuoto" genera l'errore "Errore di comunicazione con il server".
- È possibile visualizzare e ricaricare gli utenti del sistema nell'estratto conto in qualità di utente con diritti di ricarica del credito.
- L'importazione dell'elenco dei codici interni da file CSV genera un errore di comunicazione con il server.
- Mancano le traduzioni delle voci del registro di audit relative a ora, contesto e sottosistema.
- Non è possibile riordinare le azioni del terminale all'interno di una cartella.
- Su un server Windows Server 2016, l'installazione o l'aggiornamento potrebbero non andare a buon fine a causa di un errore relativo all'impostazione delle impostazioni locali.
- Interfaccia utente migliorata per il DN di base nella sincronizzazione utente.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Sharp BP-71Mxx.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 754e.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2710DW.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-71Cxx, BP-61Cxx, BP-51Cxx.
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C7010.

---

11 MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)

20 gennaio 2026

Correzioni di bug

- Su Windows Server 2016, l’installazione o l’aggiornamento potrebbero non andare a buon fine a causa di un errore relativo all’impostazione delle impostazioni locali.

---

12 MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)

15 dicembre 2025

Miglioramenti

- Print Drivers ora contiene la colonna "Piattaforme", che indica la compatibilità del driver.

Modifiche

- Versione PHP aggiornata alla 8.3.27.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.11.30.

Correzioni di bug

- Errori durante la creazione di un backup con la crittografia dei dati abilitata in determinate condizioni.
- Dopo aver salvato una regola di quota una seconda volta, al valore monitorato della quota vuoto veniva assegnato il valore “0”.
- Impossibile effettuare l’accesso all’estensione client per Chromebook.
- Il backup del database con la crittografia del database abilitata causa un'eccezione nell'attività di stampa diretta.
- Non è possibile rimuovere il driver della stampante nelle impostazioni, causando l’errore “Errore durante la comunicazione con il server”.
- L’impostazione dell’altezza doppia dell’intestazione nelle griglie viene ripristinata dopo l’aggiornamento della pagina.
- Le azioni del terminale vengono duplicate quando le stampanti assegnate includono "Tutte le stampanti" e la singola stampante.
- L’aggiunta di un PIN a un utente genera registrazioni non necessarie nel registro di audit.
- La sincronizzazione utente EntraID importa utenti disattivati.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Lexmark XM3350.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-51C26/31/36/45/55/65.
- Aggiunto il supporto per Brother HL-L5212DW.
- Aggiunto il supporto per Lexmark MX632.
- Aggiunto il contatore fax per Canon iR-ADV C5735/40/50/60.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet 500 color MFP M575.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC2335.
- È stato rimosso il contatore della carta dalla stampante HP E876xx poiché causava problemi con il nuovo firmware.

---

13 MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)

14 novembre 2025

Correzioni di bug

- Il modulo modificato non richiede all'utente di salvare le modifiche alla chiusura del riquadro destro o della scheda.
- I token di aggiornamento vengono invalidati ad ogni sincronizzazione utente.

---

14 MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)

13 novembre 2025

Sicurezza

- Migliorata la convalida degli URI di reindirizzamento per aumentare la sicurezza dell'autenticazione.
- Accesso limitato ai nomi di visualizzazione degli oggetti interni per impedire l'enumerazione non autorizzata (ad esempio, l'estrazione delle identità degli utenti o dei nomi delle risorse).

Miglioramenti

- NEW FEATURE

(10.2-it) Ricarica del credito tramite Stripe

- Il campo "Nome utente" nelle impostazioni SMTP ora accetta fino a 128 caratteri.
- È stata migliorata la registrazione dei log di debug per fornire ulteriori informazioni sullo stato attuale della transazione del database.
- È stata migliorata l'e-mail di Connect Storage inviata quando è abilitata la navigazione tra le cartelle.
- Migliorata la registrazione degli errori per le scansioni che terminano con un errore di risorsa mancante.

Modifiche

- È stato chiarito il concetto di aumento della quota per indicare che è possibile aumentare solo la quota di un utente o quella di un gruppo di contabilità.
- Il valore predefinito per la dimensione massima delle e-mail è ora pari a 20 MB.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.26.
- Il driver ODBC di Firebird è stato aggiornato alla versione 3.
- MAKO è stato aggiornato alla versione 8.2.0 (correzioni relative all'anteprima dei lavori e all'archivio contenente documenti ritagliati in determinate condizioni).
- API REST: l'endpoint `/me` indica ora se il roaming lavori è abilitato.
- Aggiunti i comandi PJL `USERNAME` e `SET USERNAME` alla coda predefinita (solo per le nuove installazioni).

Correzioni di bug

- L'amministratore può impostare un utente non autenticato come account ospite nel profilo di configurazione della stampante.
- Si verifica un errore durante la ricarica del credito con GP WebPay.
- L'autenticazione con il server RADIUS non va a buon fine.

- Al terminale viene inviato un messaggio di errore errato quando l’account utente viene bloccato a causa di un numero eccessivo di tentativi errati (richiede un terminale aggiornato).
- La ricezione dei lavori IPPS non funziona quando si utilizza una porta personalizzata.
- Non è possibile contrassegnare un lavoro come "preferito" nell'interfaccia utente web.
- Lo stato del lavoro 1024 causa il fallimento della replica da Centrale a Sede.
- In alcuni casi, i lavori messi in coda da Konica Minolta generano più copie del lavoro stesso.
- Il servizio Print Server non si avvia quando il provider di pagamento printerRechargeTerminal è ancora presente nel database.
- La stampa di un intervallo di pagine specificato sui terminali supportati non va a buon fine poiché viene effettuata la contabilità sull’intero documento anziché sull’intervallo specificato.
- L’aggiornamento del browser causa un errore di comunicazione con il server in determinate condizioni.
- Il link per il download del report non viene inviato ai destinatari selezionati quando il report supera la dimensione massima consentita per le e-mail.
- Il periodo di rendicontazione inizia in anticipo quando è sfalsato di alcuni giorni.
- La funzione "Scansione verso e-mail" non funziona se il logo personalizzato è mancante o danneggiato.
- La funzione "Scansione verso l’archivio dell’utente" non funziona dopo la reimpostazione della password di Windows, in determinate condizioni.
- Il parametro PAPER_FORMAT non è fornito per i lavori di scansione e copia nella vista del database FACT_PRINTERJOB_COUNTERS_V3.
- La vista "Mostra criteri effettivi" contiene più intestazioni duplicate.
- La cartella principale specificata per la funzione "Easy Scan su OneDrive for Business" non viene creata automaticamente quando si esegue la scansione in una cartella di destinazione inesistente.
- La procedura di aggiornamento può sovrascrivere il formato del file di esportazione dei report pianificati con il formato CSV.
- In determinate condizioni, la sessione utente si blocca dopo l’esecuzione di lavori di stampa.
- La sincronizzazione utente si interrompe quando un alias viene spostato da un utente a un altro.
- Gli utenti non vengono impediti dall’effettuare l’accesso dopo aver superato il numero consentito di tentativi di inserimento nome utente/password sul terminale.

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per Brother HL-L5210DN.

- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L5710DN.
- Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPrint C325.
- Aggiunto il supporto per HP OfficeJet Pro 7740.
- Aggiunto il supporto per Katun Arivia C3145.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta bizhub 654e.
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX950 (senza supporto per terminale).
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9535.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO339CS.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO2020AC.
- Aggiunto il supporto per Xerox B235 e C315.
- Aggiunti contatori individuali per HP Color LaserJet Pro 4203.
- È stato corretto il riferimento a HP X55745 come stampante anziché come fotocopiatrice.
- È stato rimosso il contatore della carta da HP E877xx poiché causava problemi con il nuovo firmware.

È stato aggiunto Stripe ai fornitori di servizi di pagamento supportati. Per ulteriori informazioni, consultare .

15 MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)

9 ottobre 2025

Sicurezza

- Risolto il problema CWE-79.
- Risolto il problema di vulnerabilità dell'API REST.
- Migliorata la sicurezza del download dei file senza autenticazione.

Miglioramenti

- È stata aggiunta l'opzione che consente di specificare, in un profilo di configurazione di MyQ Desktop Client, quale browser utilizzare per l'autenticazione del client: il browser predefinito del sistema o il browser integrato nell'applicazione Desktop Client.
- È stato aggiunto il comando `db:transaction` al file `cli.bat`. Questo comando visualizza una panoramica delle transazioni del database con i relativi metadati.
- Aggiunta la variabile *termPjlCmds* alla funzionalità Prologo/Epilogo.
- Migliorata la definizione dei nomi dei file per i report pianificati; il modello di nome e il percorso del file sono stati separati in due campi distinti.
- Sono state ottimizzate l'interfaccia utente e le esportazioni del Registro di controllo per gli utenti.

Modifiche

- È stata aggiunta la convalida al campo di immissione del numero di licenza.
- Aggiornato Traefik alla versione 2.11.29.
- Aggiornato PHP alla versione 8.3.25.

Correzioni di bug

- Un lavoro di stampa con un intervallo di pagine non valido può causare il crash del Print Server in determinate condizioni.
- Un backup del database del server contenente più di un pacchetto terminale causava il danneggiamento dei pacchetti terminali nel file di backup.
- Dopo l'aggiornamento, le code appena create vengono configurate in modo errato con l'opzione «Conserva per la ristampa» impostata su No.
- L'esportazione del registro di controllo può contenere valori danneggiati in determinate condizioni.
- Il pannello Easy Fax accetta un valore vuoto nel campo "Destinazione", anziché richiedere una destinazione valida.
- Il messaggio di errore di Easy Print viene visualizzato in inglese anziché nella traduzione.

- Embedded Terminals appaiono offline quando si utilizza un server proxy non valido, mentre la connessione al server non dovrebbe essere influenzata dalle impostazioni del proxy.
- L’importazione del codice da un file CSV con l’opzione “aggiorna valori esistenti” abilitata può causare un errore di comunicazione con il server.
- Dopo la modifica di un codice hardware, viene visualizzato un numero errato di giorni rimanenti.
- L’impostazione dell’autenticazione Windows integrata è visibile nel Desktop Client quando è abilitata la modalità pubblica.
- La replica non va a buon fine a causa di lavori con stato 0 sul Server del sito.
- I terminali non riescono ad effettuare l'autenticazione quando si utilizza un certificato ECDSA.
- La finestra "Genera dati di supporto" non si chiude dopo che l’utente è stato reindirizzato alla pagina delle impostazioni.
- Le informazioni di aggiornamento non vengono visualizzate correttamente per i pacchetti terminale quando sono installate più versioni dei terminali.
- Le licenze utilizzate vengono visualizzate in modo errato sui Server del sito.
- La sincronizzazione utente con CSV non va a buon fine se si utilizza il delimitatore predefinito e si seleziona il carattere "Tab".
- Il carattere della filigrana è cambiato sui dispositivi Kyocera privi di SSD o disco RAM.
- Quando la modalità di comportamento della scheda di identificazione sconosciuta viene modificata in “Autenticazione non riuscita”, non viene visualizzata la richiesta di riattivare la stampante.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon MF1533C II e MF1538C II
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Tank MFP 2606sdw
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA bizhub C361i
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX331adwe
- Aggiunto il supporto per Ricoh M2310N
- Aggiunto il supporto per Ricoh M2810N
- Aggiunto il supporto per Ricoh SP 3710DN
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B550PW
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C545PW
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-B468P
- Aggiunto il supporto per Xerox C310, C320 e C325
- Aggiunti i contatori carta per HP MFP E877xx
- Corretti i contatori della stampante HP Color LaserJet Pro 4203
- Sono stati risolti i problemi relativi al rilevamento errato del numero di serie e all’attivazione per i modelli Xerox B410/C410

16 MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)

3 settembre 2025

Sicurezza

- Migliorata la sicurezza della navigazione tra le cartelle per proteggersi da potenziali attacchi di forza bruta.
- Migliorata la sicurezza della procedura di reimpostazione del PIN, in modo che sia valido un solo codice di reimpostazione alla volta.

Miglioramenti

- Creare criteri relativi ai lavori di stampa che consentano all'utente di abilitare o disabilitare l'opzione **"Conserva i lavori per la ristampa**". Per ulteriori informazioni, consultare (10.2-it) Politiche.
- Inviare la mappa dei costi per clic a un terminale per la contabilità dei dispositivi. Definire la mappa dei costi per clic in (10.2-it) Impostazioni di contabilità.
- Aggiunte etichette di stato e una nuova colonna "*Risultato dell'ultima esecuzione"* alla panoramica di Task Scheduler.
- È stato ottimizzato il comportamento dell'interfaccia utente della barra delle schede per ridurre al minimo la duplicazione delle schede.

Modifiche

- Le icone personalizzate delle azioni del terminale sono limitate a 3000x3000 o 2 MB
- DotNetZip sostituito da ProDotNetZip
- Apache aggiornato alla versione 2.4.65
- Firebird aggiornato alla versione 4.0.6
- MAKO aggiornato alla versione 8.1
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.3.4
- PHP aggiornato alla versione 8.3.24
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.28

Correzioni di bug

- Il profilo di configurazione attivo nella griglia delle stampanti non veniva aggiornato automaticamente dopo le modifiche.
- La chiamata a `api/v3/clients` per un client esistente sovrascriveva o rimuoveva gli ambiti precedentemente assegnati.
- La modifica della porta IPP configurabile a una porta già occupata causava l'arresto anomalo del servizio.
- La modifica del numero di copie durante l'anteprima del lavoro non funzionava.
- La stampa di lavori di stampa via e-mail con numerosi allegati Office talvolta non riusciva a stampare tutti gli allegati.

- The Embedded Terminals appeared offline when using a non-valid proxy server.
- Errore durante l'eliminazione di vecchi report durante la manutenzione del sistema.
- Si verificava un errore quando si faceva clic su *"Test"* in "Sincronizzazione utente – Trasformazione".
- Gli utenti preferiti non venivano salvati sul terminale.
- La data di scadenza del file non veniva visualizzata correttamente nei messaggi "Scansione verso e-mail".
- Etichetta della colonna errata nei rapporti ambientali.
- Non è stato possibile selezionare il gruppo "*Tutti gli utenti"* integrato nella progettazione dei report dopo la sua rimozione.
- Non veniva visualizzato alcun messaggio di errore sull'Embedded Terminal con un URL di SharePoint non valido configurato.
- Occasionali errori di backup durante il download dei file XML.
- Il parametro di validità del PIN conteneva testo non traducibile.
- Il carattere "|" nel nome del gruppo impediva la sincronizzazione degli ID Entra.
- In alcuni casi, lo stato della stampante non veniva aggiornato nell'interfaccia utente web.
- Sono stati rimossi i tag HTML dall'e-mail relativa *al controllo dell'integrità del sistema – spazio libero critico*.
- I report inviati al gruppo *"Tutti gli utenti"* venivano inviati anche agli utenti eliminati.
- La scansione verso e-mail terminava con l'errore *«File inesistente»*.
- La scansione con l'account gMSA non andava a buon fine a causa di un percorso temporaneo non valido.
- In alcuni casi, la griglia delle attività pianificate non veniva aggiornata.
- La barra di scorrimento non si adattava alle dimensioni della finestra nella scheda *"Coda → Desktop Client*".
- Errore nell'installazione del terminale.
- Il programma di installazione forniva un collegamento di download .NET errato.
- Il livello del toner non veniva visualizzato per alcuni siti che utilizzavano la replica.
- Mancavano stringhe di traduzione per *gli autenticatori* nell'ambito dell'app API REST.
- Gli account degli utenti venivano bloccati in modo errato a seguito di tentativi di accesso falliti o riusciti.
- La sincronizzazione utente del Central Server ha rimosso il server di autenticazione LDAP dal Server del sito qualora non fosse utilizzato dagli utenti.
- La sincronizzazione utente generava talvolta l'errore: *"Operazione non riuscita: conflitto di deadlock con aggiornamento simultaneo..."*.

- L’abilitazione delle quote o dei crediti causava tempi di caricamento prolungati nell’interfaccia web.
- Quando era abilitata la separazione delle scansioni e venivano scansionate più di 10 pagine, i nomi dei file non rispettavano l’ordine di ordinamento naturale.
- Numero errato di copie analizzate con il driver Konica.
- Impossibile effettuare l’accesso a Embedded Lite sui dispositivi Triumph-Adler.
- L’anteprima dei lavori di stampa Kyocera in bianco e nero con filigrana grafica presentava artefatti (bug MAKO).
- L’anteprima dei lavori mostrava un’immagine danneggiata con il driver KX 8.5.2405.
- Su alcuni dispositivi Epson, i lavori inviati tramite stampa mobile generavano un errore *“Memoria piena”* e la stampa non andava a buon fine.
- La stampa su stampanti G1 con il terminale Kyocera Embedded Lite falliva con un errore.
- Alcuni file PDF stampati tramite il driver Ricoh con impostazioni "opuscolo" non venivano stampati correttamente (bug MAKO).
- Non era possibile analizzare determinati file PDF quando si utilizzava la stampa tramite e-mail o l’interfaccia utente web (bug MAKO).
- Il server SMTP non era configurato sul dispositivo durante la configurazione remota dell'Embedded Terminal Kyocera.

Certificazione del dispositivo

- Aggiunto il supporto per Canon MF1538C II
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE 6155/60/70
- Aggiunto il supporto per Canon imageRUNNER 2925, imageRUNNER 2930, imageRUNNER 2935 e imageRUNNER 2945
- Aggiunto il supporto per Epson EM-C8100, Epson EM-C8101, Epson AM-M5500 ed Epson AM-C550z
- Aggiunto il supporto per la serie Epson L4260
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-C5891
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 4570 e Apeos 3570
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 4830
- Aggiunto il supporto per Fujifilm ApeosPro C750
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Flow X580
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro M454dw, LaserJet Pro 4004dn e LaserJet Pro MFP 4104dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro M404dw
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4103
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX951
- Aggiunto il contatore fax per Canon iR-ADV C3822, C3826, C3830 e C3835
- Aggiunto il contatore fax per i modelli Canon iR-ADV C5535 e C5550

- Aggiunto il contatore fax per i modelli Canon iR-ADV C5840, C5850, C5860 e C5870
- Correzione della lettura dei contatori della stampante multifunzione HP LaserJet M72625
- Correzione della lettura del livello di inchiostro per Epson AM-C40/550

---

17 MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)

16 luglio 2025

Sicurezza

- È stato modificato l'algoritmo di hashing delle password per supportare limiti di caratteri più elevati, migliorando così la sicurezza delle password.
- In alcuni casi, dopo l'aggiornamento, la pagina di stato del server Apache può essere visualizzata da un computer diverso da localhost.

Miglioramenti

- È ora possibile **configurare IPPS in modo che utilizzi una porta diversa da quella del server Web**. Ciò consente di gestire le comunicazioni IPPS in modo indipendente da quelle del server Web, ad esempio nelle impostazioni del firewall.
- È stato aggiunto il supporto per il greco, principalmente per le interfacce dei Terminals integrati. Al momento il supporto potrebbe essere limitato (in particolare per quanto riguarda le traduzioni dell'interfaccia Web e dei client desktop e mobili).
- Mako è stato aggiornato alla versione 8.0.0.

Modifiche

- La colonna **TerminalID** è stata rimossa dall'importazione e dall'esportazione delle stampanti. Questo campo non aveva alcun effetto sulla configurazione ed era utilizzato esclusivamente per scopi interni.
- I servizi terminali vengono riavviati dopo la modifica del nome host del server.

Correzioni di bug

- In alcuni casi, il livello di toner delle stampanti non viene visualizzato nell'interfaccia utente web.
- Non è possibile generare l'anteprima di lavori specifici provenienti dal driver KX.
- Campi e ordine dei campi incoerenti nei report di stampa e del Central Server.
- L'accesso con nome utente e password crea erroneamente una voce di log aggiuntiva con un nome utente vuoto.
- Alcune quote importate non possono essere eliminate.
- Dopo aver impostato il metodo di registrazione della scheda di identificazione su **"Registra scheda sconosciuta**", viene visualizzata erroneamente una richiesta di reimpostazione del PIN.
- L'esecuzione **di "Attiva tutto"** con una o più stampanti locali, oppure l'esecuzione di **"Forza configurazione" e "Riattiva"** su una stampante locale, restituisce l'errore "Errore risorsa: **operazione non valida**".

- L’eliminazione di un account utente MyQ non cancella l’indirizzo e-mail e ai nuovi account utente viene impedito di utilizzare lo stesso indirizzo e-mail.
- Si verifica un errore di risorsa quando si fa clic su “Test” su un server FTP legacy senza che la casella di controllo “Legacy” sia selezionata.
- Le e-mail in sospeso bloccano l’aggiornamento del server.
- In "**Coda** > **Elaborazione lavori"** viene visualizzato un nome di filigrana errato.
- L’interruttore **di attivazione** della sincronizzazione degli utenti non salva il proprio stato.
- Terminal Pro (senza display) non funziona con Print Server10.2+.
- Viene visualizzato il messaggio **“Ops, si è verificato un errore.”** dopo aver modificato una cartella delle azioni del terminale tramite doppio clic.
- Configurazione della stampante: l’opzione **“Imposta MyQ come server SMTP del dispositivo”** è visibile quando **il “Tipo di terminale”** è impostato su “Nessuno”.
- La disattivazione del criterio utente predefinito per la stampa comporta il rifiuto dei lavori di stampa da parte del Print Server

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro 4203.
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX635.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C131WD.

---

18 MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)

19 giugno 2025

Sicurezza

- Durante la gestione dei certificati, i certificati attendibili importati automaticamente vengono uniti ai certificati predefiniti installati con MyQ.

Miglioramenti

- NEW FEATURE **Creazione di duplicati delle azioni del terminale**; si utilizza questa funzione per creare rapidamente azioni con impostazioni simili.
- NEW FEATURE Specificare una **directory principale di OneDrive for Business** da utilizzare come cartella dei documenti per Easy Print ed Easy Scan.
- NEW FEATURE **Kerberos è ora supportato sia per l'autenticazione tramite Desktop Client che per quella web**, consentendo un Single Sign-On (SSO) senza soluzione di continuità negli ambienti aziendali.
- NEW FEATURE **Inviare una scansione a tutti i membri di un gruppo della rubrica RightFax** tramite Easy Scan. È inoltre ora possibile autorizzare un altro utente come proprietario della rubrica RightFax.
- **L'integrazione con Microsoft Entra ID include ora il supporto per OpenID Connect (OIDC)**, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità avanzate di verifica dell'identità. Le configurazioni di autenticazione Microsoft Entra ID esistenti continueranno a funzionare senza alcuna modifica.
- Il **flusso di Single Sign-On per MyQ Desktop Client (MDC) supporta ora l'autenticazione senza interruzioni di Entra ID**. Nell'ambito di questa modifica, l'opzione "Autenticazione Windows integrata" (IWA) in un profilo MDC è stata rinominata "SSO senza interruzioni" e include sia l'IWA sui dispositivi in un dominio locale sia l'autenticazione SSO per i dispositivi collegati a Entra ID. Questo aggiornamento è stato implementato in MDC per Windows 10.2 Patch 6. Per abilitare questa opzione, consultare la sezione "Utilizzo di MyQ Desktop Client con Single Sign-On senza interruzioni" in (10.2-it) Configurazione di Entra ID con Microsoft Graph API".
  Nota: questo aggiornamento sarà implementato in una futura versione di MDC per macOS.
- **Le e-mail in uscita vengono ora generate come messaggi MIME multipart/alternative** che contengono sia una versione HTML che una versione in testo semplice del corpo del messaggio. Ciò garantisce un'analisi affidabile e una migliore consegna ai sistemi che non visualizzano o analizzano l'HTML in modo efficace.
- Quando si utilizza un file CSV per importare le quote, è ora possibile **definire più contatori e limiti di quota** per un'entità in una singola riga.
- È stato migliorato il programma di installazione per **rilevare le personalizzazioni PHP** e segnalare potenziali incompatibilità.

- È stata migliorata la **formulazione delle e-mail del server**, comprese quelle relative al nuovo PIN e alla reimpostazione del PIN.
- È stata aggiunta la registrazione dell'utilizzo delle risorse di sistema a scopo di debug.
- È stata aggiunta **l'impaginazione** per migliorare l'usabilità durante la navigazione tra **le quote**.
- È stata migliorata l'esportazione dei certificati Windows durante la manutenzione del sistema.
- È stata aggiunta una verifica per garantire che una colonna con ordinamento attivo non possa essere rimossa da un report.
- È stato migliorato il messaggio di errore in caso di problemi nell'importazione di un certificato (certificato non valido, password errata) in modalità di gestione manuale dei certificati.
- Non è ora possibile eliminare una coda, un profilo di configurazione o un gruppo di stampanti attualmente in uso dalle azioni di rilevamento delle stampanti.
- È stato aggiunto il supporto IWA per gli ambienti precedenti a Windows 2000, in cui il nome di dominio e il nome NETBIOS potrebbero essere diversi. Per abilitare tale supporto, aggiunga quanto segue alla sezione **Generale** del file `config.ini`, dove `domain1` è il nome NETBIOS e `newdomain2.com` è il nome DNS (sono supportate mappature multiple).
    - `domainsMapping="domain1=newdomain2.com, domain2a=newdomain2.cz, domain2b=newdomain2.cz"`

Modifiche

- **È stato aggiornato il messaggio relativo alla licenza scaduta** che compare quando si tenta di aggiornare Print Server senza una licenza di supporto valida.
- L'opzione di ricezione lavori **«Scarta il lavoro se non sono presenti metadati** nelle code» è abilitata per impostazione predefinita per la coda predefinita e per le nuove code.
- Dopo un'installazione pulita, il **gruppo "Tutti gli utenti" è selezionato per impostazione predefinita per l'utilizzo dell'account di credito locale** (il credito rimane comunque disabilitato per impostazione predefinita).
- Sono state apportate lievi modifiche all'interfaccia utente, quali l'adattamento delle etichette lunghe sui pulsanti di accesso **"Accedi con Microsoft**".
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.21.
- Aggiornamento di Traefik alla versione 2.11.25.
- Aggiornamento di HiQPdf Server NG alla versione 16.0.

Correzioni di bug

- La scansione su FTP in modalità legacy ignora le impostazioni della porta e tenta sempre di utilizzare la porta 21. Talvolta viene visualizzato un errore sull'Embedded Terminal, anche quando la scansione è stata trasferita.

- I diritti *admin e *system sono visibili nelle impostazioni dei diritti dell'interfaccia web.
- Il corpo dell'e-mail relativo alle notifiche degli eventi della stampante viene inviato in formato HTML anziché in testo semplice.
- I file dei metadati di scansione contengono un valore vuoto anziché l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Quando si utilizza il PDL PostScript, viene stampato un numero errato di copie.
- Le opzioni di configurazione specifiche del fornitore risultano mancanti dopo l'aggiornamento da Print Server 10.1.
- La sostituzione del pacchetto terminale dopo l'aggiornamento da Print Server 10.1 non riesce a rimuovere la versione precedente del pacchetto.
- Un utente con diritti di amministratore può visualizzare e utilizzare Azioni del terminale che non dovrebbero essere disponibili in base alla sua appartenenza al gruppo.
- Il cluster entra in stato di errore durante il failover a causa delle variabili di riferimento del pacchetto in Terminalsmonitor.jse.
- In alcuni casi, l'OCR non funziona correttamente quando si utilizza l'OCR esterno "Convert2PDF" dopo l'aggiornamento da Print Server 8.2 a 10.2.
- L'azione di sostituzione non riesce ad aggiornare più pacchetti terminali contemporaneamente.
- Easy Scan non riesce a salvare su OneDrive personale e restituisce un errore di runtime.
- Le azioni di rilevamento delle stampanti rimangono abilitate e assegnabili a code e gruppi eliminati.
- Anche le stampanti non ancora attivate vengono riconfigurate quando si modifica il profilo di configurazione.
- La scansione non va a buon fine a causa di proprietà ORM sconosciute quando le proprietà del dispositivo non sono in modalità di sola lettura.
- La scansione non viene inviata dal Print Server MyQ al server Scanner Vision.
- Impossibile modificare le stampanti locali nell'interfaccia Web.
- L'utilizzo della memoria viene riportato in modo errato nel registro di sincronizzazione utente.
- La scansione FTP nella directory principale non va a buon fine in determinati scenari.
- In alcuni messaggi, nel registro di controllo dell'integrità del sistema e nel corpo dell'e-mail compaiono tag HTML, anziché solo testo semplice.
- Il pulsante "Test" nella schermata del server di autenticazione non cancella gli errori visualizzati in precedenza.
- Il testo incollato in una casella di ricerca si sovrappone al testo segnaposto.
- In alcuni casi, i pulsanti "OK" e "Annulla" risultavano nascosti sotto un menu a tendina.

- Si verifica un errore del server quando si tenta di aggiungere un driver di stampa per MDC nelle impostazioni della coda.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iR C1533i
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP M234dw
- Corretto il formato (compatibile con A3) della Fujifilm Apeos C2560
- È stato corretto il nome del modello di Ricoh MP C2011
- È stato corretto il valore del contatore di scansioni della Fujifilm Apeos C3570
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos C2060
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C401F
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Pro MFP 4302
- Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV C478
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9525
- Aggiunto il supporto per Ricoh Pro 8420S
- Aggiunto il supporto per Canon imageForce C5140/50/60

---

19 MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)

6 maggio 2025

Miglioramenti

- NEW FEATURE **Personalizzate al massimo le azioni del terminale**; ora è possibile impostare il colore di sfondo di ciascun pulsante, insieme a **icone personalizzate (come quelle per i servizi cloud)**, migliorando la chiarezza del pannello per gli utenti in modo che possano trovare immediatamente ciò di cui hanno bisogno. Richiede Embedded Terminal10.1+.
- NEW FEATURE (10.2-it) Profili di configurazione: Funzionalità **“Swipe & Release” per gli SFP Kyocera**; con il nuovo tipo di terminale **“Autenticazione di rete”**, gli utenti possono rilasciare **immediatamente** i propri lavori pronti **semplicemente strisciando il badge identificativo sul dispositivo**, compresi i lavori messi in coda dal Desktop Client. Questo terminale consuma metà di una licenza standard. Al momento sono supportati solo i dispositivi Kyocera.
- NEW FEATURE

Supporto delle librerie di SharePoint Online la libreria di SharePoint Online di destinazione

- **Introduzione delle rubriche telefoniche eGoldFax**; gli amministratori possono selezionare il “Code Book” dedicato alla **rubrica telefonica eGoldFax nelle** impostazioni **di** destinazione **di Easy Scan**. Le informazioni visualizzate sul Embedded Terminal possono essere personalizzate (parametri del “Code Book” relativi a Nome e Descrizione) ed è possibile inviare un’e-mail di conferma all’utente che esegue la scansione.
- Aggiunto il supporto per **nuove lingue**: **tailandese**, **vietnamita** e **malese**, principalmente per le interfacce degli Embedded Terminals. Il supporto di queste lingue potrebbe essere limitato al momento (in particolare per quanto riguarda le traduzioni dell’interfaccia web e dei client desktop e mobili).
- È stata aggiunta l’opzione per **disattivare l’avatar a fumetti nella schermata di accesso dell’interfaccia Web** (in Impostazioni > Personalizzazione); in futuro sarà disponibile un supporto aggiuntivo per altre interfacce e app.
- **La velocità** di ricalcolo **delle quote è stata migliorata fino a 20 volte** in determinate condizioni.
- La velocità **di sincronizzazione degli utenti** e l’utilizzo della memoria **sono stati migliorati fino a 5 volte** in scenari specifici.
- Le prestazioni **di importazione dei progetti sono state migliorate fino a 100 volte**.
- L’operazione **“Eliminazione dei vecchi lavori” è stata velocizzata** di circa 37 volte in determinate condizioni.

- È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo **dei parametri personalizzati** degli utenti come variabili **nelle** azioni **di Easy Scan**, ad esempio in **"Scansiona verso e-mail"** e altre destinazioni.
- Interfaccia utente della pagina **"Progetti**": ora supporta **le ricerche personalizzate**, recentemente introdotte nella pagina "Log".
- La notifica via e-mail relativa al controllo dello stato di integrità ora include errori e avvisi specifici anziché un messaggio generico.
- Miglioramenti all'interfaccia web: il pulsante del collegamento alla Guida è stato reso più visibile per una maggiore usabilità e il tema viene ora memorizzato quando il browser viene chiuso e riaperto.
- È stato aggiunto un messaggio di errore più descrittivo nel caso in cui l'URL di archiviazione di SharePoint Online risultasse inaccessibile o non valido, ed è stata migliorata la registrazione dei problemi di connessione a PayPal relativi alla rete e ai certificati.
- È stata aumentata la lunghezza massima del campo "Token" nel database da 4.000 a 8.000 caratteri per consentire l'inserimento di valori più lunghi che in precedenza non potevano essere memorizzati.

Modifiche

- La data minima di supporto è stata posticipata al 1° giugno 2024. Per effettuare l'aggiornamento a questa versione o a versioni successive, la licenza di supporto deve essere valida almeno fino a tale data.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.11.22 (in precedenza 2.11.21).
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.19.
- Microsoft Visual C++ Redistributable è stato aggiornato alla versione 14.42.34438.0.
- L'interfaccia utente delle schede/impostazioni relative ai diritti è stata unificata in tutte le occorrenze presenti nel sistema.

Correzioni di bug

- È stato risolto il problema che impediva l'accesso all'Embedded Terminal dopo l'aggiornamento.
- Il Print Server poteva andare in crash durante la sincronizzazione utente da Central in determinate condizioni, quando era abilitata la registrazione di debug.
- La colonna relativa allo stato del pacchetto terminale non veniva aggiornata dopo l'installazione o la disinstallazione.
- La funzione "Scansione su FTP" in modalità legacy ignorava le impostazioni della porta e tentava sempre di utilizzare la porta 21.
- La configurazione di MS Universal Print non andava a buon fine poiché MyQ non riusciva a salvare il token nel database.
- La cronologia del contatore di replica entrava in un ciclo infinito se i dati replicati presentavano un intervallo superiore a un anno.

- Il validatore RegEx per i parametri di scansione del testo risultava sempre non valido.
- Specifici lavori di stampa PCL6 danneggiati potevano causare il crash del Print Server.
- L'aggiornamento alla versione 10.2 da una versione precedente modificava il modello personalizzato del nome file dell'azione del terminale.
- Il lavoro non veniva analizzato correttamente se un lavoro a colori veniva stampato in bianco e nero utilizzando il driver Kyocera PS per macOS.
- In alcuni casi l'aggiornamento del database falliva a causa di report duplicati.
- Una stampante eliminata a cui era stato assegnato un profilo di configurazione veniva erroneamente inclusa nella riconfigurazione dopo la modifica del profilo.
- Le schede PIN nell'interfaccia utente web non venivano mantenute dopo il logout.
- La finestra di dialogo "Aumenta quota" conteneva un'etichetta di campo duplicata denominata "Data di aumento".
- Il testo "Cerca un file" non era stato tradotto.
- La voce "Mostra configurazione effettiva" nelle impostazioni di MyQ Desktop Client ora mostra i metodi di accesso corretti e l'icona che prima mancava è ora visualizzata.
- Il rilevamento della stampante tramite un profilo di configurazione eliminato causava un errore del server Web.
- L'importazione di CodeBook da un file CSV con un delimitatore di colonna errato generava il messaggio "Errore di comunicazione con il server".
- Lo script di interazione utente per MDC ora richiede correttamente che getField(string $name) restituisca una stringa.
- I gruppi elencati nella scheda "Proprietà utente → Gruppi" scomparivano quando si passava da una scheda all'altra.
- È stato risolto l'errore che si verificava durante la creazione diretta di una coda quando si copiavano le impostazioni da un'altra coda.
- Sono state rimosse le voci duplicate "Crea nuovo" durante il caricamento di ulteriori elementi nelle caselle di completamento automatico.
- La regola "Prologo/Epilogo" scompariva dall'elenco quando si cambiavano le schede della coda e si tornava a "Elaborazione lavori".
- L'etichetta dell'intervallo delle porte dati veniva visualizzata due volte nelle Impostazioni di rete per il server FTP MyQ.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iPR V700
- Aggiunto il supporto per OKI C332
- Aggiunto il supporto per Epson ST-C8090
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M611

- Aggiunto il supporto per Ricoh P 502
- Corrette le letture del toner della serie Epson WF-6590
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC2235
- Aggiunto il contatore fax per Epson AM-C400 e AM-C550
- Aggiunto il supporto per Xerox B305
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-T720 e DCP-L2540
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C535/45
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C320F
- Aggiunto il supporto per Xerox Versant 280 Press
- Aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos C30/35/45/65/7070
- Aggiunto il supporto per Epson WF-M5399BAM
- Aggiunto il supporto per Brother HL-B2080DW
- Aggiunto il supporto per KonicaMinolta bizhub C3350i
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA AccurioPrint 2100
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet X65455
- Aggiunto il supporto per Lexmark MS823, MX331 e C3426
- Corrette le letture del toner della serie Epson WF-C5890
- Aggiunto il supporto per HP Smart Tank 790
- Aggiunto il supporto per Canon imageFORCE C7165
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC8163
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX962
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4301
- Correzione della lettura dei contatori di Canon iR-ADV C3325
- Aggiunto il supporto per Lexmark CX735adse
- Correzione della lettura del livello di toner per Lexmark XM3250
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2730DW
- Aggiunto il supporto per Canon GX4000
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-J3540DW
- Aggiunto il supporto per KONICA MINOLTA bizhub C3300i
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L3760CDW
- Aggiunto il supporto per la serie Epson L8180
- Aggiunta l’opzione fax per Epson AM-C4/5/6000
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF460
- Aggiunto il supporto per Lexmark C2335 e C6160
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet 6701
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4303
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-C533 e BP-C542
- Aggiunto il supporto per Canon i-SENSYS X C1533i e C1538i
- Aggiunto il supporto per Lexmark M5255
- Aggiunto il supporto per Lexmark M3350
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-M5399
- Aggiunto il supporto per Canon LBP722C, LBP664C, MF745C/746C

- Aggiunto il supporto per Canon imagePress C265

; quando il sito di destinazione di SharePoint Online contiene librerie, l’utente può ora non solo sfogliare le cartelle, ma anche selezionare e, successivamente, la cartella di destinazione, per classificare meglio i propri documenti scansionati direttamente dall’Embedded Terminal e stamparli da qualsiasi punto del proprio SharePoint Online.

20 MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)

20 marzo 2025

Correzioni di bug

- L’errore relativo all’attività “Ricalcolo della quota” generava un’eccezione registrata ogni 5 secondi, intasando il registro.
- L'aggiornamento del database può fallire se è presente un'azione del terminale per un flusso di lavoro esterno senza alcuna impostazione.

---

21 MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)

18 marzo 2025

Miglioramenti

- Sono ora supportati gli account di servizio gestiti.
- Visualizzazione del risultato della disinstallazione dei terminali nella griglia delle stampanti nel caso in cui la disinstallazione non vada a buon fine.
- È stata aggiunta l'opzione per impostare anche la data di inizio del periodo delle quote importate da CSV.
- È stato aggiunto un parametro al file config.ini per normalizzare l'estensione dei file scansionati da TIFF a TIF o da JPEG a JPG ([scan]threeCharExtensions=0/1).
- Il database Firebird può ora utilizzare una maggiore quantità di memoria di sistema per la cache.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.63.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.11.20.
- Mako è stato aggiornato alla versione 7.5.2.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.17.

Modifiche

- I Codebook e le autorizzazioni di progetto vengono verificati durante la convalida della scansione.
- Terminologia unificata dei nomi dei campi dei codici.
- La comunicazione con i flussi di lavoro esterni (ad es. ScannerVision) è stata trasferita sul lato server.
- I numeri di telefono possono contenere qualsiasi carattere.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.3.3.
- È stata rimossa la richiesta dell'ambito POP3 in Microsoft Exchange Online.
- Firebird aggiornato alla versione 4.0.5.

Correzioni di bug

- Errore SQL durante il riavvio del servizio terminale.
- Perdita di memoria con il parser dei lavori in caso di ricezione di determinati lavori.
- L'espressione regolare (RegEx) per il rilevamento degli utenti è stata spostata nella sezione PJL (in Code -> Ricezione lavori) durante l'aggiornamento dalle versioni 8.2 e 10.1 alla versione 10.2.
- L'archiviazione dei lavori non funziona per i lavori in roaming.
- L'ora di rinnovo della quota non viene aggiornata correttamente quando il periodo viene modificato da giorno a mese/settimana/anno.
- La funzione "Easy Print" dall'archivio di rete genera l'errore "file di origine non trovato" – errore di destinazione errato.

- Un manager con i diritti di “Gestione dei report” non può aggiungere autorizzazioni per un utente.
- L’aggiornamento del database non va a buon fine a causa di un file XML del report danneggiato.
- La griglia delle stampanti non si aggiorna dopo l’aggiornamento del pacchetto.
- Manca il testo sul pulsante “Importa certificato CA”.
- L’ordinamento dei risultati di “Aumento della quota” genera un errore.
- CVE-twig2025-24374: manca l’escaping quando si utilizza l’operatore null coalesce.
- L'aggiornamento si blocca quando vengono utilizzate determinate combinazioni di caratteri nella password del database.
- L’utilizzo di un codice lingua non supportato da MyQ ma valido nell’URL imposterà ora l’inglese come lingua predefinita, anziché generare l’errore «Impossibile trovare la risorsa richiesta».
- Si verificava un errore dopo il passaggio dalla gestione manuale dei certificati all’autorità di certificazione integrata.
- La stampa diretta senza terminale non viene annullata correttamente quando il Print Server si arresta.
- Il widget "Cloud Storage" non carica correttamente lo stato della connessione quando viene aggiunto più volte alla dashboard.
- La fase di manutenzione del sistema “Pulizia del database” risulta estremamente lenta in un database da 50 GB.
- Consentire la creazione di un server di autenticazione e di una fonte di sincronizzazione durante la riautorizzazione della connessione Entra ID può causare duplicati.
- In alcuni casi, le e-mail non recapitate non possono essere spostate nella cartella degli errori a causa di nomi di file identici, il che impedisce l’invio di altre e-mail.
- La funzione "Scansione in cartella" con la navigazione delle cartelle abilitata non funziona con una destinazione di scansione su un'unità di rete.
- In determinate condizioni, si verifica l’errore «Impossibile avviare l’applicazione» dopo l’esecuzione della pulizia del server.
- Email Pump non funziona correttamente con specifici client di posta elettronica.
- Manca la categoria nel nome del file del report scaricato.
- Mancano i grafici nei report in formato PDF.
- I report rinominati visualizzano solo il nome del report senza la categoria.
- Le credenziali salvate nel browser per l’accesso all’interfaccia utente web (WebUI) vengono inserite automaticamente nei campi delle credenziali della stampante nei profili di configurazione.

- In casi estremamente rari, il servizio del Print Server può andare in crash durante l’accesso alla funzione Embedded della stampante, che è in fase di riattivazione.
- Le operazioni con la tabella dei token possono sovraccaricare il server.
- L’installazione dell’Embedded Terminal tramite l’opzione “Avviata dal terminale” non si avvia.
- L'archiviazione dei lavori di Stampa non funziona.
- Il campo dei token nel database è stato esteso da 4.000 a 8.000 caratteri, poiché in alcuni casi si superavano i 4.000 caratteri e non era possibile memorizzarli nel database.

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per Sharp MX-8081.
- Aggiunto il supporto per Sharp DX-B352P.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B540WR.
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-7081.
- Aggiunto il supporto per Lexmark C4342.
- Aggiunto il supporto per Xerox AltaLink B8245/55/70 e C8230/35/45/55/70.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro MFP 4102.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L5715DW.
- Aggiunta la lettura dei contatori per Sharp Luna MX-C528 e 358 e corretta la lettura del toner.
- Aggiunto il supporto per Katun Arivia M3135, M3145, M4155, M2125, M2130, C3135, C4145, C4155, C4165, C2125, C2130.

---

22 MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)

10 febbraio 2025

⚠ A causa dell'implementazione della funzione di soppressione dello sfondo, si raccomanda vivamente di aggiornare gli Embedded Terminals all'ultima versione disponibile prima di utilizzare la Patch 9 di Print Server.

Miglioramenti

- NEW FEATURE È ora possibile modificare i parametri dei lavori di stampa messi in coda tramite il driver Xerox direttamente sull'Embedded Terminal.
- Migliorata la velocità di sincronizzazione utente da Entra ID.
- Aggiunta del comando "Carica altri elementi" al selettore e-mail per utenti/gruppi.
- Aggiunto il parametro di soppressione in background in Easy Scan e Easy Copy (attualmente supportato su Xerox).
- Sono ora supportate le connessioni al server Microsoft Exchange con la modalità di protezione estesa[1] abilitata.
- Aggiunta una notifica relativa alla scadenza del certificato del server.
- Aggiunta l'opzione per disabilitare la notifica relativa alla quota per l'utente monitorato.
- Le informazioni sui profili di configurazione MDC sono incluse nel file dell'Helpdesk.
- Aggiunta l'opzione per visualizzare la versione del firmware del dispositivo nella pagina Stampanti (richiede una versione specifica dell'Embedded Terminal che supporti questa funzionalità).
- Se l'attivazione di una stampante non va a buon fine, nella colonna "Problemi" viene visualizzato un collegamento al registro contenente i dettagli dell'attivazione.
- Quando si aggiunge una , sono disponibili nuovi destinatari ("chi monitorare"). Nuovi destinatari: Utenti, Membri del gruppo, Gruppo di contabilità.
- È stata aggiunta l'opzione per disabilitare il controllo delle pagine non relative alla sessione tramite config.ini ([NSP]enabled=false]).
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.2.2.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.16.

Correzioni di bug

- Valore modificato per il file config.ini di CentralServer (Sito): il valore ConnectTimeout migliora la sincronizzazione utente.

1. https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/security-best-practices/exchange-extended-protection?view=exchserver-2019

- Il roaming dei lavori per i delegati non funzionava.
- La sincronizzazione di Entra ID fallisce durante l'importazione di gruppi privi di utenti.
- Non è possibile filtrare il registro di controllo in base agli utenti predefiniti "Amministratore" e "Sistema".
- La cartella di scansione OCR non applica l'ereditarietà delle impostazioni di sicurezza dei file.
- La griglia dell'interfaccia utente dei pacchetti terminali non si aggiorna dopo l'aggiornamento del pacchetto.
- L'importazione di progetti da CSV può fallire e terminare con l'errore «Proprietà non definita: App\Project\Model\ProjectGroup::$id».
- Durante l'importazione di progetti da CSV può verificarsi l'errore "ErrorException: Impossibile impostare il limite di memoria".
- L'opzione "Rimuovi definitivamente utenti e gruppi eliminati" può generare un errore in casi specifici.
- Non è possibile stampare i file caricati. Si verifica un errore quando si utilizza uno script PHP per spostare un lavoro in un'altra coda, anche se la stampa va a buon fine.
- L'attivazione manuale/offline non è possibile.
- Il widget di stato del sistema non si aggiorna automaticamente.
- La generazione dell'anteprima e la creazione del PDF del rapporto di credito (Operazioni di credito) non andavano a buon fine.
- L'aggiunta di un credito senza selezionare un conto genera l'errore "Errore di comunicazione con il server", poiché il campo "Conto" non è attualmente obbligatorio.
- I lavori di stampa non vengono rilasciati completamente su HP tramite protocollo RAW quando è abilitato PJL USTATUS.
- Quando la trasformazione del codice della scheda fallisce durante la registrazione della stessa, la scheda non viene più registrata.
- Il server PM non è in grado di effettuare l'autenticazione degli utenti; non è possibile effettuare l'accesso a Embedded Lite.
- In alcuni rari casi, il processo può essere stampato più volte.
- Il valore predefinito del timeout di Traefik è impostato su un valore troppo basso, il che può causare problemi con sessioni di utenti più lunghe sui Embedded Terminals.
- Non è possibile scaricare il log del terminale quando sono installati più pacchetti della stessa marca.

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per diversi dispositivi Fujifilm.

---

23 MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)

20 dicembre 2024

Sicurezza

- PHP aggiornato alla versione 8.3.14 (risoluzione delle vulnerabilità CVE-2024-11233, CVE-2024-11234, CVE-2024-11236 e CVE-2024-8932).

Miglioramenti

- NEW FEATURE

Editor dei temi del terminale

- L'importazione delle ora supporta anche la configurazione delle seguenti opzioni: «Valido da» (per impostare l'inizio della quota in una data futura; nel formato AAAA-MM-GG), «Interrompi lavori» (0/1), «Destinatari avvisi» e «Destinatari limite raggiunto» (elenco dei destinatari, che possono essere nomi utente o indirizzi e-mail, separati da virgola).
- È stato aggiunto il riepilogo del rapporto ambientale, disponibile quando è attiva la funzione "Privacy dei lavori", senza le colonne: Nome del lavoro, Nome utente, Nome completo.
- Una nuova opzione «Anonimizzare il nome del lavoro» consente di oscurare i nomi dei lavori quando vengono stampati sui dispositivi, in modo che il nome del documento non sia visibile nel registro dei lavori nativo del dispositivo. Ciò impedisce a un utente che ha effettuato l'accesso di vedere ciò che è stato precedentemente stampato sul dispositivo da altri utenti. Questa opzione è disponibile in Lavori di Stampa – Privacy dei (tuttavia, non richiede che la funzione «Privacy dei lavori» sia abilitata).
- La nuova modalità di sicurezza rigorosa, configurabile nelle impostazioni [Security] del file config.ini, disabilita gli algoritmi di cifratura che oggi possono essere considerati più deboli e che attualmente sono ancora abilitati per impostazione predefinita, poiché molte stampanti/fotocopiatrici ancora supportate non hanno mai ricevuto aggiornamenti che consentissero il supporto per suite di cifratura a stringa. Se si accerta che il proprio parco dispositivi supporti tali suite di cifratura avanzate, si consiglia di valutare il passaggio alla modalità rigorosa.
- Sono stati aggiunti il controllo dell'integrità del sistema e la notifica relativa alle chiavi segrete in scadenza imminente per i servizi Microsoft collegati in modalità automatica (Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online). Agli utenti che ricevono le notifiche relative al controllo dell'integrità del sistema verrà ricordato quando questi connettori si troveranno a 30 giorni dalla scadenza.
- I nuovi attributi del profilo utente aggiunti in precedenza (Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2), Personalizzato (3)) possono ora essere importati anche da file CSV.

- Viene visualizzato un messaggio di errore più dettagliato quando la connessione al server di autenticazione non va a buon fine (anche senza la modalità di debug).
- È stato aggiunto il supporto per ulteriori PJL per il binding duplex (utilizzati, ad esempio, da Minolta).
- È stato potenziato il registro di controllo per tracciare meglio la cronologia, incluse operazioni quali l'aggiunta o la rimozione di PIN.
- È stata migliorata la finestra di dialogo "Elimina schede", accessibile agli utenti in possesso dei diritti di eliminazione delle schede.
- È stato migliorato il messaggio di errore visualizzato quando non è possibile attivare una stampante a causa di una configurazione errata delle impostazioni SNMP.
- L'aggiornamento in presenza di personalizzazioni incompatibili non causa più l'arresto dei servizi; viene invece registrato un avviso. Per le installazioni che utilizzano personalizzazioni, si raccomanda vivamente di verificare nuovamente le funzionalità personalizzate il prima possibile dopo l'aggiornamento da versioni precedenti di MyQ.
- Sono stati aggiunti file CSV di esempio per l'importazione di CodeBook, stampanti, progetti, quote e utenti nella cartella `ProgramData\MyQ\Data\Import`; tali esempi possono essere utilizzati come base per la creazione dei dati da importare.
- Piccolo aggiornamento del design della schermata di accesso; è stato migliorato il controllo dell'interfaccia utente per l'impostazione del logo personalizzato.

Modifiche

- Un lavoro di stampa in arrivo non viene più associato a un utente in base all'indirizzo e-mail quando viene ricevuto con metodi diversi da «Lavori di Stampa via e-mail». Ciò risolve una situazione in cui venivano generati ripetutamente dei PIN per un utente con un indirizzo e-mail corrispondente. Ad esempio, un utente "john" con l'indirizzo e-mail "[2]john@example.com" riceveva un PIN ogni volta che inviava un lavoro di stampa tramite metodi di stampa standard, qualora il proprietario del lavoro fosse identificato come "john@example.com[3]" (ad esempio, se questo era il suo nome utente di accesso al sistema o se stampava da un Chromebook gestito da Workspace tramite IPPS).
- Quando viene creato un nuovo utente tramite la ricezione di lavori LPR/IPP/RAW e il nome utente rilevato dal lavoro è sotto forma di indirizzo e-mail, tale indirizzo e-mail non viene più assegnato all'utente appena creato. L'indirizzo e-

2. mailto:john@example.com
3. mailto:john@example.com

mail viene salvato nel profilo utente solo per i lavori inviati tramite e-mail. Ciò fa parte delle modifiche volte a impedire l'invio ripetuto di un PIN.
- Quando le informazioni relative al cliente nella pagina Licenza vengono rimosse, dopo il riavvio dei servizi MyQ le stampanti vengono disattivate e viene visualizzato un avviso relativo al controllo dello stato di funzionamento. Le stampanti possono essere riattivate solo dopo aver reinserito le informazioni di licenza richieste.
- La barra di avviso con le informazioni sulla licenza (licenza di prova, scadenza) nella parte superiore della pagina viene ora visualizzata solo nella pagina Home e non in tutte le pagine.

Correzioni di bug

- Impossibile installare un Embedded Terminal su Ricoh MP C3004ex.
- In alcuni casi, i lavori di stampa non vengono stampati correttamente o non vengono stampati affatto quando vengono inviati a dispositivi HP; ciò è probabilmente dovuto al fatto che il dispositivo non riceve i lavori in tempo, causando un timeout. Ciò può verificarsi quando si stampano più lavori di stampa in rapida successione. Abbiamo cercato di ridurre al minimo questo comportamento aumentando i tempi di timeout.
- I lavori di stampa messi in coda dal driver Fujifilm potrebbero essere conteggiati erroneamente due volte.
- I collegamenti di configurazione del lettore di schede HP nei dettagli del profilo di configurazione non funzionano quando sono installate più versioni del terminale.
- Varie correzioni e ottimizzazioni relative ai report: l'anteprima potrebbe non funzionare in presenza di una quantità eccessiva di dati; per alcune colonne veniva applicato l'allineamento a sinistra, causando potenziale confusione nell'interfaccia utente; durante la modifica di un report contenente un grafico, le impostazioni regolabili del grafico non venivano salvate una volta modificate; e altro ancora.
- Il salvataggio di una nuova attività di esportazione utente in Utilità di pianificazione genera un errore relativo a un'estensione file errata.
- Quando si crea una stampante Windows sul Print Server per una coda di stampa (opzione nella pagina Code), l'opzione «Installa solo una porta di stampa» dalla coda di stampa non va a buon fine se la registrazione di debug è disabilitata.
- L'invio di scansioni di grandi dimensioni (centinaia di MB) ad archivi cloud selezionati potrebbe non andare a buon fine.
- Un lavoro di stampa a colori non viene rilasciato quando esiste una quota del tipo "costo" che dovrebbe disabilitare la copia a colori; la quota per la copia a colori non dovrebbe impedire la stampa a colori.

- Dopo l’aggiornamento alla versione 10.2 da versioni precedenti, la pagina Stampanti potrebbe non caricarsi se il layout è stato modificato manualmente.
- I dettagli di un lavoro creato da una stampante locale registrata da MDC potrebbero non aprirsi.
- La riattivazione della stampante durante la sostituzione del pacchetto viene attivata anche per le stampanti eliminate.
- La connessione a Box.com[4] per la scansione e la stampa potrebbe scadere in modo imprevisto ed è necessario ricollegarla manualmente.
- Importazione utenti da CSV: la codifica UTF-8 non viene riconosciuta correttamente quando il file CSV di origine utilizza UTF-8-BOM.
- In alcuni casi, non è possibile eliminare un gruppo di utenti vuoto e viene invece visualizzato un errore.
- Il controllo dell'integrità del sistema visualizza il nome del servizio anziché la descrizione del servizio.
- Il servizio potrebbe non essere arrestato correttamente in caso di spegnimento o riavvio improvviso del server.
- L’opzione “Rimuovi definitivamente gli utenti e i gruppi eliminati” può generare un errore in casi specifici quando si tenta di eliminare un gruppo contenente un sottogruppo già eliminato.
- È possibile che un rapporto di confronto dei listini prezzi non generi il grafico a barre.
- Miglioramenti all’interfaccia utente e piccole correzioni.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson EM-C7100
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9645/55
- Aggiunto il supporto per Epson EM-C800 ed EP-C800

Un nuovissimo integrato: create nuovi temi e progettate gli stili delle vostre azioni del terminale. Duplicate un tema già esistente e personalizzatelo a vostro piacimento. A tal fine, accedete alle impostazioni delle Azioni del terminale > Strumenti e selezionate Gestisci e personalizza temi. Utilizzate temi provenienti dalla vecchia app Editor dei temi? Importateli qui in modo da poterli utilizzare e modificare ulteriormente. Applicate il nuovo tema nelle impostazioni di .

4. http://box.com/

24 MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)

26 novembre 2024

Sicurezza

- Componenti aggiornati.

Miglioramenti

- I connettori eGoldFax e RightFax supportano ora anche l'invio di documenti scansionati ai destinatari presenti nelle rispettive rubriche. Al momento della creazione del connettore del servizio viene generato automaticamente un "Code Book"; tale "Code Book" può essere utilizzato come parametro di Easy Scan per selezionare un destinatario dalle rubriche dell'organizzazione gestite direttamente in eGoldFax e RightFax.

Modifiche

- Sono stati modificati i valori predefiniti per il rilevamento PJL nella coda (per PJL SET USERNAME e PJL COMMENT="USERDOMAIN"). Questa modifica non ha effetto durante gli aggiornamenti; si assicuri pertanto che le impostazioni siano corrette in base ai lavori generati dai Suoi driver.
- Quando un'operazione specifica all'interno di una quota viene impostata su 0 sin dall'inizio, tale operazione risulta disabilitata. Gli utenti non ricevono e-mail superflue quando utilizzano gli Embedded Terminals e le quote che iniziano con 0 possono essere utilizzate per limitare determinate operazioni.

Correzioni di bug

- Sono state apportate modifiche alla sincronizzazione di Entra ID per risolvere i problemi relativi al salto di alcune appartenenze a gruppi di utenti. Tali modifiche potrebbero comportare tempi di sincronizzazione più lunghi.
- Il Desktop Client potrebbe non aggiornare sempre le proprie impostazioni durante il passaggio da un profilo di configurazione all'altro, qualora il profilo corrente del client sia stato modificato e il suo intervallo IP effettivo sia cambiato.
- Quando veniva aggiunto un driver a un profilo di configurazione driver esistente, la descrizione del profilo poteva non essere aggiornata con una nuova descrizione.
- In Easy Scan, le traduzioni non venivano applicate correttamente agli elenchi dei parametri disponibili, causando la comparsa di nomi anomali quali "301: &Lib.scanSingleSide" anziché "Single Sided".
- Le e-mail relative agli avvisi di quota o all'esaurimento completo non vengono inviate per le stampe dirette e le stampe da terminale Lite.
- Nei report, il selettore di date per impostare l'offset nell'intervallo "Avanzato" non presenta alcun limite massimo.

- Durante l’anonimizzazione di un utente, le informazioni contenute nei campi “Reparto” e “Personalizzato” aggiunti di recente non venivano rimosse.
- Quando il server FTP veniva disattivato nelle impostazioni di rete, ciò poteva impedire l’installazione di alcuni Embedded Terminals selezionati.

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per Fujifilm Apeos 3560, 5570, C3060, C3530.

---

25 MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)

18 ottobre 2024

Sicurezza

- Migliorata la verifica delle autorizzazioni all'apertura degli elenchi nell'interfaccia web.
- Aggiornamento della libreria Twig alla versione 3.14.0.
- Traefik aggiornato alla versione 2.11.10.

Miglioramenti

- NEW FEATURE È stata aggiunta un'opzione per importare ed esportare le quote da file CSV, consentendo la creazione simultanea di regole relative alle quote per singolo utente, per i membri di un gruppo di utenti o per gruppi di contabilità e centri di costo.
- NEW FEATURE È stata aggiunta l'integrazione con RightFax. Ciò consente agli utenti di inviare senza soluzione di continuità documenti scansionati, completi dei metadati specificati, direttamente al server RightFax, il quale provvede poi a inoltrare i documenti al numero di fax designato.
- È ora possibile utilizzare password di lunghezza superiore a 50 caratteri per la Rubrica di Microsoft Exchange.
- È stata aggiunta l'opzione per selezionare i gruppi da utilizzare per le appartenenze nella sincronizzazione utente di Entra ID. È ora possibile sincronizzare utenti specifici senza aggiungerli a un gruppo di utenti.
- Gli attributi degli utenti aggiunti di recente (Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2) e Personalizzato (3)) sono ora disponibili anche nei report.
- Quando un utente tenta di utilizzare Easy Scan con la funzione di navigazione tra le cartelle, oppure Easy Print, senza aver collegato l'archivio cloud utilizzato per tali operazioni, riceve ora anche un messaggio e-mail contenente le istruzioni su come collegare l'archivio, in modo da poterlo utilizzare la volta successiva.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.12.
- Quando si aggiunge una destinazione eGoldFax, i parametri obbligatori di Easy Scan che richiedono l'inserimento da parte degli utenti vengono creati automaticamente. eGoldFax è ora disponibile anche come tipo di destinazione separato di Easy Scan.
- I prezzi vengono ora arrotondati a un numero specifico di cifre decimali in base a quanto configurato in Impostazioni – Generale; tale impostazione era già in uso nei report PDF.

Modifiche

- Quando si ripristina un database privo di licenza in un'installazione che ne contiene già una, tale licenza non viene conservata; al contrario, viene rimossa e deve essere inserita e attivata nuovamente.
- Non è ora possibile rimuovere le colonne utilizzate per il raggruppamento nei report. Se tali colonne venissero rimosse, i report potrebbero non essere visualizzati in modo ottimale.
- La lunghezza massima del nome dell'azione del terminale è stata aumentata da 64 a 128 caratteri.
- La porta predefinita del server Web con cui viene installato MyQ è stata modificata da 8090 a 443 per consentire collegamenti più intuitivi. Le installazioni aggiornate non sono interessate da questa modifica. La porta può comunque essere modificata in Easy Config in caso di conflitti con un'altra applicazione.

Correzioni di bug

- La scansione su FTP può fallire in casi specifici o in determinati ambienti. Abbiamo aggiunto un parametro al file config.ini per visualizzare l'opzione che consente di abilitare la "Modalità legacy" per singole destinazioni di scansione FTP, al fine di adattarsi a tali ambienti.
- Quando un elemento viene eliminato dal Code Book LDAP remoto mentre è contrassegnato come preferito in MQ, potrebbe non essere eliminato da MyQ tramite la Manutenzione di sistema.
- In alcuni scenari, Terminal Services potrebbe non avviarsi dopo la modifica della password del database.
- Easy Config smette di rispondere quando si modifica la cartella in cui è installato MyQ.
- Il ripristino completo del database colloca il database dei terminali TA/UTAX in una posizione errata.
- La finestra di dialogo "Installa stampante Windows" della coda richiede erroneamente un modello di stampante anche quando è selezionata l'opzione "Installa solo una porta di stampa". In caso di installazione insieme a un driver, potrebbe inoltre non riuscire a caricare i modelli di stampante dal file .inf quando questo viene aperto o modificato per la seconda volta.
- I documenti scansionati di dimensioni particolarmente elevate (centinaia di MB) potrebbero non essere inviati correttamente a OneDrive.
- La sostituzione dei materiali di consumo (toner) potrebbe essere rilevata erroneamente e comparire nei rapporti quando il dispositivo segnala livelli di materiali di consumo oscillanti (ad esempio, viene segnalato casualmente il valore 0). Il rilevamento è stato migliorato per ignorare tali cali improvvisi dei livelli dei materiali di consumo.
- I documenti stampati da Easy Print non vengono perforati anche quando l'opzione "Punch" è attivata nelle opzioni di rilascio dell'Embedded Terminal.

- La funzione "Easy Scan", con la separazione delle scansioni abilitata e l'utilizzo del server OCR, invia solo la prima pagina.
- Durante la generazione in massa di PIN per gli utenti, si verificava in rari casi che ad alcuni utenti non venisse assegnato un PIN poiché il sistema non generava un nuovo PIN univoco dopo aver rilevato un duplicato nel batch.
- L'aggiornamento del database dalla versione 10.2 (patch 4) può fallire se nel log è presente un filtro di ricerca vuoto appena creato.
- Quando si utilizza un proxy HTTP, gli utenti o gli amministratori potrebbero non riuscire a connettersi a servizi quali Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business o SharePoint Online.
- Quando il nome della stampante nelle impostazioni di Printer Provisioning della coda (scheda Desktop Client) conteneva caratteri speciali, questi venivano visualizzati in modo errato.
- API REST: i parametri `groups` e `groups.limit` potrebbero non restituire un elenco accurato di utenti o gruppi.
- I lavori inviati tramite lo spooling client potrebbero essere visualizzati sull'Embedded Terminal quando il roaming lavori è abilitato per l'utente, nonostante non siano supportati per la stampa. I lavori di spooling client possono essere stampati solo localmente.
- Un lavoro a cui è stato assegnato un conto di pagamento del centro di costo potrebbe non essere rilasciato.
- Durante il rilevamento delle stampanti, l'azione di installazione di un driver di stampa potrebbe non essere eseguita correttamente, con conseguente mancata installazione dei driver.
- Dopo l'aggiornamento del pacchetto terminale (in Impostazioni, Stampanti e terminali), le stampanti che utilizzavano la versione precedente del terminale non vengono attivate al termine dell'aggiornamento.
- Quando si invia un lavoro di stampa alla stampante tramite IPP, nel registro del Print Server compare l'errore "La dimensione calcolata del lavoro di stampa e la dimensione effettiva dei dati inviati alla stampante differiscono".
- È possibile salvare una fonte di sincronizzazione utente Entra ID lasciando vuoto il campo "Utenti da importare".
- Un lavoro di stampa senza un progetto non può essere ristampato dopo l'abilitazione dei progetti.
- In alcuni casi, la ristampa di un lavoro di stampa può causare l'arresto anomalo del servizio del Print Server.

---

26 MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)

4 settembre 2024

Miglioramenti

- Sono stati aggiunti ulteriori attributi utente sincronizzabili da Entra ID e LDAP, ovvero: Reparto, Personalizzato (1), Personalizzato (2), Personalizzato (3); essi possono essere utilizzati per memorizzare ulteriori informazioni relative agli utenti. Tali campi saranno inoltre aggiunti ai report contenenti informazioni sugli utenti nella prossima versione.
- Quando si applica un filtro al registro, l'opzione «Genera dati di supporto» riflette la data selezionata nel filtro; la data di fine viene precompilata automaticamente in base alla quantità massima per l'esportazione, mentre il filtro «Tipo» è stato sostituito con «Verbosità».
- È stata aggiunta una nuova opzione alla funzionalità di sincronizzazione di , che consente agli amministratori di sincronizzare i gruppi appartenenti a un gruppo padre. Questo miglioramento riproduce il comportamento della sincronizzazione LDAP/CSV.
- API REST: durante l'elenco degli utenti, è possibile richiedere anche i relativi gruppi negli endpoint degli utenti.
- È stata aggiunta un'opzione per disabilitare il Printer Provisioning in un profilo specifico del Desktop Client, garantendo maggiore flessibilità nei casi in cui non sia auspicabile il provisioning automatico sul computer dell'utente in una rete specifica.
- Gli aggiornamenti delle versioni precedenti sono stati migliorati per consentire gli stessi processi di aggiornamento già noti nelle versioni precedenti di MyQ X; l'opzione «Aggiorna» è stata rinominata «Sostituisci».
- I campi "Note" ed "E-mail" sono stati aggiunti alle opzioni di sincronizzazione di Entra ID e ora possono essere modificati. Per impostazione predefinita, il campo "E-mail" utilizza le proprietà utente "email"; il campo "Note" non utilizza alcuna impostazione predefinita.
- I flussi di «Modifica» e «Riautorizzazione» delle connessioni ai servizi cloud di Azure sono stati ottimizzati al fine di prevenire configurazioni non valide.
- Sono state apportate modifiche e miglioramenti all'integrazione con eGoldFax, tra cui la possibilità di specificare più indirizzi fax e indirizzi e-mail per l'e-mail di conferma.
- È ora possibile aggiungere schede di identificazione con un massimo di 32 caratteri, in linea con i metodi moderni, come quelli generati da Apple Wallet.
- Il widget di selezione Utenti/Gruppi consente di visualizzare un maggior numero di risultati di ricerca nel caso in cui vi siano molti elementi con lo stesso nome.

- È ora possibile selezionare più risultati di ricerca tenendo premuto il tasto Ctrl/Command in qualsiasi widget di selezione multipla (utenti, gruppi, stampanti, ecc.).
- PHP aggiornato alla versione 8.3.11.

Modifiche

- La colonna "Terminale", contenente lo stato e la versione dell'Embedded Terminal, è ora visibile per impostazione predefinita nella pagina "Stampanti".
- Il nome della stampante utilizzato per il Printer Provisioning deve ora essere univoco in tutti i profili di provisioning per una determinata coda. Questa modifica è necessaria poiché Windows non consente la creazione di stampanti con nomi duplicati, indipendentemente dal rispetto delle maiuscole e minuscole.
- I lavori messi in pausa a causa della mancata assegnazione di un conto di addebito (ad esempio, quando un utente dispone sia di un conto a credito che di un conto a quota al momento dello spooling del lavoro) in precedenza non venivano visualizzati sui terminali integrati nella scheda “Pronto”; ora lo sono, poiché l’utente può selezionare il conto dopo aver effettuato l’accesso al terminale integrato e tutti i lavori di stampa in questa sessione verranno addebitati su tale conto.

Correzioni di bug

- La ricerca di caratteri speciali nel log in Easy Config provoca la chiusura di Easy Config.
- La regolazione della larghezza delle colonne influisce su tutte le colonne in alcune tabelle.
- Viene visualizzato il messaggio di errore “Il pacchetto terminale è già in uso” se il pacchetto terminale viene installato durante l’installazione di un altro pacchetto.
- I file temporanei in C:\Program Files\MyQ\PhpApps\var\tmp possono occupare troppo spazio. Ora questi file temporanei vengono eliminati dopo il riavvio dei servizi e la generazione dei dati per l’assistenza, anziché solo tramite l’attività pianificata di manutenzione.
- La selezione di «Account servizi Windows > Account personalizzato» non funziona quando si seleziona un utente specifico con un errore relativo a nome utente o password non validi.
- I lavori ricevuti nello stesso secondo non vengono visualizzati nell’ordine corretto.
- La scheda di identificazione dell’utente distingue tra maiuscole e minuscole, impedendo in alcuni casi all’utente di effettuare l’accesso tramite scheda.
- Lo script di interazione degli utenti con i pulsanti di opzione non può essere salvato a causa di un errore del server Web.

- La funzione “Salva come CSV” nella pagina Utenti non includeva le informazioni relative alla scheda di identificazione e al PIN, utili per verificare se gli utenti dispongono di PIN e schede di identificazione registrati nel sistema.
- Il codice QR per l’accesso ai Embedded Terminals contiene un nome host obsoleto dopo l’importazione delle impostazioni da un altro server; il codice QR dovrebbe ora essere rigenerato dopo il ripristino.
- Quando la trasformazione della scheda di identificazione è configurata in modo errato e non può essere eseguita, il servizio del Print Server potrebbe interrompere il funzionamento.
- L’autenticazione integrata di Windows non funziona correttamente in ambienti di dominio con più di due livelli (ad es. “sub.company.com[5]”) quando nelle impostazioni del server di autenticazione viene inserito il dominio completo.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson WF-M5899BAM.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink B/C410.
- Aggiunto il supporto per la serie Epson WF-M5899.
- Aggiunti i contatori di copertura letti tramite SNMP per i dispositivi Sharp BP-50/60/70Cxx.
- Aggiunto il supporto per Epson WorkForce Pro WF-C5710.
- Aggiunto il supporto per Epson WF-C879RB/RBAM.
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF450.
- Aggiunto il supporto per Lanier MP C3004ex.
- Aggiunto il supporto per Ricoh M 320FB.
- Aggiunto il supporto per HP X55745.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO409CS.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO528P.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XM3142.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Pro 4002dn.
- Aggiunto il supporto per Lexmark MC2535.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC4352.
- Aggiunto il supporto per Canon iR-C1225.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet MFP M72625 e M477fnw.
- Aggiunto il supporto per Canon LBP242/243 e LBP6230dw.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B550WD.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9635.
- Aggiunta la stampante Canon ir-ADV C359P con supporto integrato.

---

5. http://sub.company.com

27 MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)

7 agosto 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE L'integrazione con eGoldFax consente agli utenti di inviare documenti scansionati con metadati specifici al server eGoldFax, il quale inoltra il documento al numero di fax del destinatario. Ciò include le funzionalità di registrazione del dispositivo e di caricamento dei documenti.
- NEW FEATURE
- È stata aggiunta l'opzione per disattivare il server FTP per Easy Scan.
- È possibile tradurre il nome dell'edizione (Government, Education ecc.).
- Opzione per sincronizzare più schede di identificazione e PIN da Entra ID selezionando più attributi o un singolo attributo che supporti più valori.
- L'interfaccia utente della sincronizzazione utente è stata migliorata. È possibile eseguire una sincronizzazione di durata superiore ai 5 minuti non solo tramite l'Utente Pianificazione, ma anche dalla pagina Sincronizzazione utenti; il registro viene visualizzato in tempo reale ed è possibile interrompere la sincronizzazione e salvare il registro in un file di testo.
- Quando si crea un connettore per Entra ID, è ora possibile far creare automaticamente anche il relativo server di autenticazione e la fonte di sincronizzazione utente quando si seleziona la «modalità manuale» e l'amministratore fornisce manualmente le credenziali dell'applicazione.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.62.

Modifiche

- Sono state apportate modifiche affinché MyQ Desktop Client 10.0 possa essere utilizzato anche con una nuova installazione di MyQ 10.2; in precedenza, le versioni precedenti di MDC erano supportate solo su installazioni aggiornate.
- L'opzione che consentiva di rendere i nomi utente sensibili alle maiuscole è stata rimossa per evitare confusione. Sia i nomi utente che gli alias sono ora sempre insensibili alle maiuscole, garantendo coerenza in tutto il sistema.

Correzioni di bug

- La presenza di più utenti con indirizzi e-mail vuoti generava avvisi di indirizzi e-mail duplicati nell'integrità del sistema.
- I gruppi di utenti sincronizzati da Entra ID variano a seconda della fonte dell'utente (tutti gli utenti o solo un gruppo specifico).
- La creazione di un profilo di configurazione con un nome di 128 caratteri causa un errore del server Web.
- Le scansioni Easy Scan su Dropbox di dimensioni superiori a 1 MB non vengono consegnate.

- Il numero di licenze utilizzate nella scheda "Licenze" non mostra le mezze licenze utilizzate (Embedded Lite o SFD).
- La connessione ai Codebook di Exchange Server non funziona.
- La funzione "Easy Scan" in una cartella non utilizza i parametri %username% e %fullname%.
- Quando si utilizza un proxy HTTP, gli utenti o gli amministratori potrebbero non essere in grado di connettersi a servizi quali Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business o SharePoint Online.
- Il gruppo di stampanti in alcuni report risulta errato nel caso in cui il gruppo di stampanti presenti più livelli.
- Le stampe dirette potrebbero non essere sempre rilasciate dopo essere state messe in pausa sul server a causa di una sessione utente attiva sul Embedded Terminal.
- Il server non accettava le statistiche relative a lavori sconosciuti provenienti dall'Embedded Terminal, causando un calo delle prestazioni.
- I report pianificati non vengono inviati via e-mail se il destinatario è un indirizzo e-mail specificato manualmente.
- Quando veniva utilizzata la porta 443 per il server HTTP, ciò poteva non riflettersi nelle informazioni fornite dal server ai clienti riguardo agli URL delle code di stampa disponibili tramite IPPS.
- Il fallimento della funzione Easy Scan in una cartella inesistente attiva l’invio di un’e-mail per collegarsi all’archivio.
- Il servizio MyQ Print Server può, in rari casi, arrestarsi in modo anomalo durante la disattivazione del servizio.
- L’utente può “Generare un PIN” utilizzando l’applicazione mobile MyQ X ed eliminare il vecchio PIN anche quando questa opzione è disabilitata sul server MyQ.
- Il report pianificato viene generato e inviato ripetutamente allo stesso utente qualora quest’ultimo sia membro di più gruppi di utenti.
- La disconnessione dall’archivio cloud Dropbox genera l’errore «Revoca token non riuscita».

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per diversi dispositivi Brother (serie HL-L5210DW, serie HL-L6410DN, serie HL-L9430CDN, serie MFC-L6710DW, serie MFC-L6910DN, serie MFC-L9630CDN).
- Aggiunto il supporto per Canon MF842C (è richiesto l'Embedded Terminal 10.1 (Patch 2) +).

Questa versione è compatibile con il prossimo MyQ X Chromebook Client.

28 MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)

12 luglio 2024

Miglioramenti

- NEW FEATURE È ora possibile implementare code IPPS universali tramite il Desktop Client. Il nuovo “Driver IPPS” integrato è disponibile in Impostazioni – Print Drivers. Questo driver può essere selezionato nel profilo di configurazione nella pagina Print Drivers e nella scheda MyQ Desktop Client della coda. Ciò consente al Desktop Client di configurare la coda come stampante IPPS.
- Miglioramenti nella trasmissione dei lavori dal MyQ Desktop Client al Print Server; MyQ Desktop Client 10.2 può utilizzare IPPS al posto di LPR.
- È stata migliorata la velocità di sincronizzazione da Entra ID, in particolare nei casi in cui venga filtrato un determinato gruppo.
- È stata introdotta la possibilità di clonare un report esistente, semplificando il processo di creazione di più report simili.
- È stato aggiunto il campo ; esso viene utilizzato per funzionalità aggiuntive e opzioni avanzate in casi molto specifici.
- Mako è stato aggiornato alla versione 7.3.1.
- Il filtro nelle impostazioni della fonte di sincronizzazione LDAP è stato potenziato; è ora possibile utilizzare una query di filtraggio grezza e modificare objectClass per garantire maggiore flessibilità, ad esempio utilizzando una query del tipo (&(objectClass=person)(|(Attribute=Value)(Attribute=Value))). Qualora fosse presente un filtro prima dell’aggiornamento, esso verrà convertito nel formato grezzo.
- Il pacchetto ridistribuibile2015-2022 MS Visual C++ è stato aggiornato alla versione 14.40.33810.
- I filtri di gruppo e l’appartenenza per la sincronizzazione degli utenti LDAP di Google Workspace sono stati migliorati per ottenere un filtraggio più preciso (in particolare nei casi in cui l’utente sia membro di più gruppi, ma ne vengano creati solo alcuni).
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.61.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.9.

Modifiche

- API REST: il filtraggio delle stampanti tramite l’appartenenza ai gruppi potrebbe comportarsi in modo diverso a seconda della versione del server MyQ in cui la stampante è stata aggiunta al gruppo; nella richiesta è necessario specificare il percorso completo (incluso il gruppo radice, ad esempio Tutte le stampanti/gruppo 1/gruppo 2), e ciò non funzionava con le stampanti assegnate al gruppo nelle versioni precedenti di MyQ.

- Non è possibile eliminare un pacchetto terminale (per caricare una versione più recente) se è attualmente in uso da parte delle stampanti.
- Adeguamenti per soddisfare i nuovi requisiti relativi ai pagamenti con scheda, che richiedono informazioni aggiuntive sul titolare della scheda durante la ricarica del credito con GP Webpay. Ai clienti che utilizzano GP Webpay si raccomanda vivamente di effettuare l'aggiornamento.

Correzioni di bug

- La funzione "Easy Scan to Fax Server" genera l'errore "Argomento non valido".
- La modifica della cartella dati di MyQ non va a buon fine quando il nome della cartella include caratteri speciali.
- La registrazione di un nuovo utente sul terminale di ricarica non può essere completata e termina con il messaggio di errore "Creazione utente non riuscita, si prega di contattare l'amministratore".
- Dispositivi diversi possono iniziare a sovrascriversi a vicenda durante il rilevamento delle stampanti quando i loro indirizzi MAC vengono letti erroneamente come zeri.
- Nel report "Progetto - Dettagli sessione utente", i lavori di stampa stampati su un dispositivo privo di Embedded Terminal presentano un numero di pagine errato; anziché il numero di pagine di quel lavoro, viene visualizzato il numero totale di pagine dell'intera sessione utente.
- L'IP di broadcast potrebbe essere stato visualizzato come indirizzo IP di una stampante nei risultati del rilevamento delle stampanti.
- Incoerenza nel gruppo di contabilità predefinito durante l'inserimento e l'esclusione di un utente dal gruppo e il cambio della modalità di contabilità.
- La rimozione della licenza standard potrebbe visualizzare un messaggio di conferma in cui si avverte che, una volta eliminata la licenza di prova, non sarà più possibile aggiungerla nuovamente (ciò dovrebbe valere solo per l'eliminazione della licenza di prova).
- Nella sincronizzazione di Entra ID, quando un gruppo era impostato per essere ignorato (nelle impostazioni "Ignora gruppi"), gli utenti che non erano membri di nessun altro gruppo avrebbero potuto essere saltati durante la sincronizzazione, anziché essere sincronizzati ma senza che il gruppo venisse creato.
- Il ripristino del backup del database con i pacchetti terminali, in alcuni casi, non consente l'installazione o l'avvio dei servizi terminali integrati.
- Nella cronologia dei lavori di stampa, le opzioni di pinzatura e perforazione vengono visualizzate come attivate per i lavori di stampa caricati via Web anche quando vengono eseguiti senza tali opzioni di finitura.
- Durante la generazione dei dati per l'assistenza, i dati forniti al nostro team di assistenza non contengono le informazioni relative alla data di validità dell'assistenza.

- Dopo l’aggiornamento dalla versione 8.1, le colonne modificate nei report vengono reimpostate alle impostazioni predefinite.
- L’installazione di MyQ potrebbe non andare a buon fine qualora il software prerequisito fosse già installato prima dell’avvio dell’installazione.
- In alcuni casi, il tipo di documento originale (doc, pdf, ecc.) di un lavoro di stampa potrebbe essere rilevato in modo errato.
- Nelle installazioni di grandi dimensioni, l’accesso all’Embedded Terminal potrebbe richiedere più tempo rispetto all’accesso tramite il Print Server 10.1.
- Il widget Aggiornamenti potrebbe visualizzare erroneamente il messaggio “Aggiornamento disponibile” per il server anche quando la versione in uso è quella attualmente installata.
- La ristampa di un lavoro preferito con nuove proprietà altererà le proprietà originali di tale lavoro.
- Una stampa intensiva su una coda privata può talvolta causare un’eccezione “Accesso negato” durante l’eliminazione del file di stampa.
- È stata aggiunta una soluzione/soluzione alternativa per la corrispondenza tra maiuscole e minuscole che dovrebbe prevenire i problemi causati da un bug in Windows Server 2022 che converte gli URL IPPS in minuscolo.
- La stampa tramite Microsoft Universal Print può fallire con un errore (GetIntegerValue (orientation-requested-supported)); il problema è stato segnalato per la stampa da Windows 11; tuttavia, tutti i clienti che utilizzano MUP dovrebbero effettuare l’aggiornamento per evitare problemi di compatibilità con MUP.

---

29 MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)

13 giugno 2024

Modifiche

- L’opzione “Registra utente tramite LPM” in Impostazioni – Utenti è disponibile quando al server sono collegate versioni del Desktop Client che supportano questa funzionalità; tale opzione non è attualmente compatibile con il Desktop Client 10.2.
- Dopo aver modificato la lunghezza del PIN in Impostazioni, gli amministratori possono scegliere se generare nuovi PIN solo per gli utenti che ne possiedono già uno o per tutti gli utenti.

Miglioramenti

- PHP aggiornato alla versione 8.3.8.
- Miglioramento dell’avviso registrato relativo agli indirizzi server ambigui durante l’installazione del terminale. Quando Print Server risolve un indirizzo IPv4, verrà verificata solo l’ambiguità dell’indirizzo IPv4; lo stesso vale per gli indirizzi IPv6.
- La ricerca nella pagina Utenti consente inoltre di filtrare in base alla fonte di sincronizzazione da cui gli utenti sono stati sincronizzati.
- È stata aggiunta l’opzione per individuare il profilo di configurazione di un client specifico su cui è in esecuzione MDC (MyQ Desktop Client – Strumenti – Mostra configurazione effettiva).

Correzioni di bug

- I diritti relativi ai report e alle relative impostazioni pianificate non vengono ereditati.
- La sincronizzazione utente da Entra ID sincronizza automaticamente il numero di telefono dell’utente.
- La scheda "Coda" relativa alle impostazioni di MyQ Desktop Client non può essere aperta in lingue diverse dall’inglese.
- L’installazione di MyQ potrebbe non andare a buon fine qualora il software prerequisito fosse già installato prima dell’avvio dell’installazione.
- La comunicazione con alcuni terminali potrebbe non essere possibile qualora si scelga di utilizzare il nome host per la comunicazione con il dispositivo.
- Le connessioni configurate (Impostazioni – Connessioni) potrebbero essere state invalidate durante l’aggiornamento in casi specifici, ad esempio quando l’account *admin utilizzava ancora la password predefinita “1234” (nota: a partire da MyQ 10.2 RC 7, l’account *admin non ha più alcuna password predefinita impostata) oppure quando l’account admin che ha creato questo connettore ha successivamente modificato la propria password MyQ.

- Quando si effettua l’accesso tramite l’opzione “Accedi con Microsoft”, gli account con cui l’utente ha già effettuato l’accesso tramite Microsoft potrebbero non essere stati rilevati e proposti per l’utilizzo.
- Impossibile accedere alla pagina "Code" se nell’elenco delle code venivano visualizzate tutte le colonne disponibili.
- L’Embedded Terminal non riesce a connettersi quando il nome host non è risolvibile, anche se il profilo di configurazione utilizza l’indirizzo IP anziché il nome host.
- Le politiche "Force mono" potrebbero non funzionare con il driver Lexmark Universal v2 XL.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Kyocera ECOSYS P40021cx ed ECOSYS M40021cfx.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO20/2521AC.
- Aggiunto il supporto per la serie Canon MF 240.
- Aggiunto il supporto per Lexmark MX725.
- Aggiunto il supporto per Ricoh M320F.
- Aggiunto il supporto per Epson L6580.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta 205i, 206 e bizhub C226.
- Aggiunto il supporto per HP Color Laser 150, Laserjet MFP M126 e Laser MFP131-138.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink B415.

---

30 MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)

1° giugno 2024

Modifiche

- MyQ Desktop Client - Non vengono distribuite tutte le code agli utenti dotati dei diritti di gestione delle code. L'utente riceve solo le code per le quali è stato impostato il "diritto di utilizzo".

Correzioni di bug

- La clonazione dei profili di configurazione della stampante genera un errore del server Web.
- Un utente con il diritto "Elimina schede" non è in grado di eliminare le schede.
- L'aggiornamento dalla versione 10.2 RC8 non va a buon fine se la password del database non è quella predefinita.

---

31 MyQ Print Server 10.2 RTM

31 maggio 2024

Sicurezza

- Ulteriore offuscamento delle password in determinati punti.

Miglioramenti

- È stato aggiunto un avviso che compare al momento della rimozione di una licenza di prova, per informare che non è possibile aggiungere un'altra licenza di prova qualora in MyQ siano presenti lavori contabilizzati provenienti da sessioni utenti attive.
- È stata aggiunta un'opzione più flessibile per l'aggiornamento degli utenti sincronizzati da Entra ID con gli stessi utenti già presenti in MyQ che erano stati precedentemente sincronizzati da AD; un campo numerico personale, che dovrebbe contenere un identificatore univoco dell'utente in entrambe le fonti, può ora essere utilizzato in Entra ID per abbinare le identità degli utenti.
- È stata aggiunta un'opzione ai profili di configurazione per selezionare se impostare o meno MyQ come SMTP sul dispositivo durante la configurazione remota. Il supporto verrà aggiunto nelle prossime versioni degli Embedded Terminals; si prega di consultare le rispettive note di rilascio.
- Configurazione semplificata della stampa IPPS, poiché ora i lavori di stampa possono essere messi in coda sulla porta standard per la comunicazione web. Le installazioni successive agli aggiornamenti non ne risentiranno: la loro attuale configurazione delle porte verrà mantenuta e potrà essere modificata manualmente in base alla nuova impostazione predefinita. L'impostazione «Lavori di Stampa tramite AirPrint/Mopria» è stata rimossa.
- PHP aggiornato alla versione 8.3.7

Modifiche

- I moduli SSL e Proxy di Apache sono stati rimossi, poiché sostituiti da Traefik.
- La configurazione per la stampa di riserva è stata aggiunta alle impostazioni dei profili di configurazione del MyQ Desktop Client, nella scheda "Stampa". Il supporto per questa configurazione verrà aggiunto nella prossima versione MDC 10.2.

Correzioni di bug

- La stampa diretta da SAP ai dispositivi Ricoh poteva causare il blocco della sessione dell'utente, impedendo il funzionamento del dispositivo.
- La scansione con destinazione "Easy Scan to Dropbox" potrebbe non essere completata correttamente.
- Un PIN non valido avrebbe potuto essere inviato agli utenti tramite e-mail se tali utenti fossero stati importati da un file CSV esportato da versioni

precedenti di MyQ (e qualora fosse stata abilitata l’opzione “Invia PIN via e-mail”).
- La scansione dal pannello non va a buon fine quando il nome host della stampante contiene un trattino.
- Il PIN visualizzato dall’utente (ad esempio quando l’utente tenta di recuperare il PIN) viene visualizzato senza zeri iniziali. Esempio: il PIN 0046 viene visualizzato come 46.
- L’accesso tramite autenticazione Windows potrebbe non riuscire a causa di una discrepanza durante la convalida del server di autenticazione utilizzato dall’utente in MyQ.
- La porta SMTP potrebbe non essere impostata correttamente durante la configurazione remota sui dispositivi Ricoh.
- Gli utenti potrebbero non essere registrati correttamente dal terminale di ricarica.
- Quando si utilizza TerminalPro, l’autenticazione dell’utente potrebbe non andare a buon fine.

Certificazione dei dispositivi

- È stato corretto l’ordine delle cartucce d’inchiostro per i modelli Epson WF-C17590/20590/20600/20750.
- È stato corretto l’ordine degli inchiostri per i modelli Epson AM-C4/5/6000.

---

32 MyQ Print Server 10.2 RC 8

15 maggio 2024

Sicurezza

- Le impostazioni di vengono applicate anche allo scripting di interazione utente delle code, migliorando la sicurezza grazie alla possibilità di mantenere tali impostazioni in modalità di sola lettura in ogni momento (risolve CVE-2024-22076).
- Migliorata la registrazione degli eventi di accesso, in particolare dei tentativi di accesso con credenziali non valide; tali modifiche dovrebbero facilitare il filtraggio di tali eventi nel registro di MyQ.
- Accesso limitato ai dati che potrebbero essere considerati sensibili quando si utilizzano report personalizzati.
- Opzioni limitate per i clienti noti nella richiesta di determinate operazioni sugli utenti tramite l'API REST.
- Occultamento della password del database in un file di log.
- L'accesso all'account per la reportistica esterna è stato limitato; alcune tabelle del database contenenti dati che potrebbero essere considerati sensibili non saranno accessibili per impostazione predefinita da parte di questo utente.
- Per motivi di sicurezza, le autenticazioni non riuscite sono ora limitate: per impostazione predefinita, il cliente/dispositivo viene bloccato per 5 minuti se vengono registrati più di 5 tentativi di accesso non validi in un arco di 60 secondi; tali periodi possono essere regolati manualmente.

Miglioramenti

- NEW FEATURE È possibile eseguire più versioni dell'Embedded Terminal contemporaneamente e gli amministratori possono selezionare i dispositivi su cui utilizzare ciascuna di queste versioni; ciò può facilitare gli aggiornamenti senza tempi di inattività, nonché la sperimentazione di nuove versioni dell'Embedded Terminal. Per LIMITATION eseguire più pacchetti terminali dello stesso fornitore, uno di essi deve essere una versione 10.2 o superiore.
- NEW FEATURE È stato aggiunto il supporto per l'autenticazione integrata di Windows (Single Sign-On di Windows) per l'interfaccia utente web e MyQ Desktop Client 10.2; l'accesso agli ambienti in cui viene utilizzata l'autenticazione integrata di Windows può essere abilitato in Impostazioni – Autenticazione utente e nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client.
- NEW FEATURE Nei profili di configurazione di MyQ Desktop Client è stata aggiunta un'opzione che consente di scegliere tra (10.2-it) Modalità pubblica o privata; la modalità pubblica è destinata all'uso su postazioni di lavoro condivise, sale stampa, ecc., dove molti utenti diversi potrebbero aver bisogno di stampare; tale modalità disabilita la memorizzazione locale dei lavori di stampa su tali dispositivi (spooling client) e garantisce che l'utente venga

disconnesso automaticamente dopo la stampa o in caso di inattività per più di un minuto.

- NEW FEATURE (10.2-it) Registro MyQ: L'interfaccia di log di MyQ è stata notevolmente migliorata; ora consente di salvare i filtri di uso comune e di riutilizzarli durante la ricerca o il monitoraggio dei log in tempo reale.
- NEW FEATURE È stato aggiunto il supporto per MyQ nelle reti IPv6; gli indirizzi IPv6 possono ora essere utilizzati in tutto MyQ per configurare i server di autenticazione, SMTP, aggiungere stampanti, configurare i profili di configurazione di MyQ Desktop Client e altro ancora.
- NEW FEATURE I processi di connessione per SharePoint Online ed Entra ID sono stati migliorati; gli amministratori possono utilizzare la modalità automatica durante la creazione del connettore, che non richiede la creazione manuale di un'applicazione Azure, ma utilizza invece un'applicazione Enterprise predefinita da MyQ.
- Le impostazioni modificate per il calcolo dei prezzi consentono ora di impostare individualmente il numero di clic per ciascun formato di carta.
- Sono state aggiunte opzioni che consentono di creare automaticamente una fonte di sincronizzazione e un server di autenticazione per Entra ID nella finestra di dialogo per l'aggiunta di un nuovo connettore Entra ID.
- L'interfaccia utente di Easy Config è stata migliorata e riorganizzata.
- Sono state aggiunte opzioni per selezionare il livello di sincronizzazione per gli alias e i gruppi nelle fonti LDAP; ciò consente una maggiore flessibilità, come la possibilità di scegliere se eseguire una sincronizzazione completa o quando saltare la sincronizzazione.
- È stata migliorata l'opzione per generare alias a supporto della stampa da dispositivi collegati a Entra ID nella sincronizzazione Entra ID; ora rimuove un maggior numero di caratteri dal nome visualizzato dell'utente (" [ ] : ; | = + * ? < > / \ , @"); ciò dovrebbe migliorare le opzioni di riconoscimento del mittente del lavoro in ambienti in cui sono presenti dispositivi collegati a Entra ID.
- Le colonne dei report sui lavori di stampa «Totale», «B&N» e «Colore» sono state rinominate «Pagine analizzate totali», «Pagine analizzate in B&N» e «Pagine analizzate a colori».
- In modalità automatica non è necessario che l'amministratore copi e incolli il codice di autorizzazione durante la connessione a OneDrive for Business.
- L'archivio dei certificati di Windows viene sincronizzato con l'archivio dei certificati di MyQ; ciò significa che MyQ dovrebbe considerare automaticamente attendibili tutti i certificati ritenuti attendibili dal sistema su cui è in esecuzione MyQ, senza la necessità di includere tali certificati modificando manualmente i file di configurazione.
- È stato aggiunto il supporto per le opzioni di finitura della stampa allo scripting dei lavori di stampa.

- Poiché le e-mail contenenti scansioni da MyQ sono ora di default in formato grafico, è stata aggiunta un'opzione nelle impostazioni dell'azione del terminale per inviarle come testo semplice; ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, quando l'e-mail contenente una scansione deve essere ulteriormente elaborata da server di automazione o fax.
- Le opzioni di sincronizzazione LDAP vengono convalidate al momento del salvataggio per evitare duplicazioni dei DN di base che potrebbero causare errori durante la sincronizzazione utente.
- Il caricamento dei libri di codici interni dovrebbe ora risultare più veloce sugli Embedded Terminals ed è stata aggiunta l'impaginazione nell'interfaccia web di MyQ in cui vengono gestiti i libri di codici.
- Il nome o il dominio del tenant viene visualizzato insieme all'ID Entra nella pagina «Connessioni» per un migliore riconoscimento quando si utilizzano più tenant.
- È stata aggiunta l'opzione per impostare la contabilità e la reportistica in base ai clic anziché ai fogli per i formati cartacei e le modalità simplex/duplex (disponibile nel file config.ini).
- È stato migliorato il design dei connettori relativi ad Azure (Entra ID, OneDrive for Business e SharePoint Online).
- Runtime .NET aggiornato alla versione 8.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.59.
- Firebird è stato aggiornato alla versione 4.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.3.6.

Modifiche

- I report personalizzati devono essere firmati; qualora l'installazione utilizzi report personalizzati, si raccomanda di eseguirne il backup prima dell'aggiornamento per poter richiedere la firma.
- Lotus Domino è stato riposto in modalità legacy; le installazioni aggiornate manterranno l'integrazione con Lotus Domino (si raccomanda di testare l'integrazione prima di aggiornare gli ambienti di produzione), mentre le nuove installazioni non disporranno per impostazione predefinita dell'opzione per aggiungere una nuova connessione a Lotus Domino.
- Il metodo di rilevamento utente della coda(10.2-it) Desktop Client MyQ: «MyQ Desktop Client» è stato deprecato; con MyQ Desktop Client 10.2 è possibile stampare su tutte le code utilizzando il metodo «Job Sender» nonché altre forme di rilevamento degli utenti; per garantire la retrocompatibilità, il metodo «MyQ Desktop Client» potrebbe risultare ancora visibile dopo l'aggiornamento e rimarrà funzionante; tuttavia, sarà possibile passare a «Job Sender» una volta che tutti i computer utilizzeranno MDC 10.2.
- Il provider di pagamento CASHNet è stato reso obsoleto; l'aggiornamento rimuoverà anche il provider di pagamento CASHNet esistente; i dati relativi alla

cronologia dei pagamenti vengono conservati e spostati nella sezione “Provider di pagamento esterno”; si raccomanda pertanto di eseguire un backup della cronologia dei pagamenti prima dell’aggiornamento qualora si sia utilizzato CASHNet.
- L’opzione di accesso «Nome utente e password» nel profilo di configurazione è stata rinominata «Nome utente e password/PIN» per tenere conto del fatto che questo metodo accetta sia la combinazione nome utente + password sia quella nome utente + PIN. NOTE
- L’accesso automatico durante la navigazione verso i siti dalla pagina “Siti” del Central Server è stato rimosso; ora sarà richiesto l’accesso all’apertura del Server del sito.
- È stata migliorata la procedura di connessione automatica di MyQ a OneDrive for Business; gli ambiti richiesti sono stati limitati e l’interfaccia del connettore è stata semplificata.

Correzioni di bug

- Durante il ripristino del database può essere visualizzato un avviso del tipo “Sblocco dello scripting dei lavori: si è verificato un errore durante l’invio di una richiesta al server”, anche se il ripristino del database è andato a buon fine.
- La convalida dei certificati potrebbe causare problemi con la connessione a Google Workspace.
- I certificati non vengono convalidati durante la connessione ai servizi cloud.
- La modifica della password del database in Easy Config causa l’errore “Si è verificato un errore durante l’invio di una richiesta al server” quando il Print Server e il Central Server sono in esecuzione sullo stesso server Windows.
- Il proxy HTTP configurato non viene utilizzato per le connessioni a Entra ID e Gmail.
- La connessione a LDAP Active Directory può fallire con TLS abilitato e un certificato valido in uso.
- Easy Config > Log > Filtro sottosistema: l’opzione “Deseleziona tutto” è presente anche se tutte le voci sono già deselezionate.
- Le e-mail inviate da Easy Scan al server fax vengono inviate in formato HTML anziché in testo semplice, il che potrebbe influire sulla loro elaborazione da parte del server fax.
- Durante l’eliminazione della cronologia può verificarsi un errore (il flusso è stato interrotto).
- I fax con formato carta A3 vengono trattati in modo errato nella contabilità.
- In rari casi, l’utente potrebbe essere disconnesso prematuramente dall’Embedded Terminal (ciò riguarda solo le sessioni utente che durano più di 30 minuti).
- I dati relativi all’anno bisestile (dati del 29 febbraio) bloccano le repliche.

- Viene registrato un errore ricorrente: «Si è verificato un errore durante l'esecuzione del callback del servizio messaggi. | topic=CounterHistoryRequest | error=Data non valida: 2025-2-29» (causato dal problema della «replica nell'anno bisestile», anch'esso risolto in questa versione).
- Il numero di copie poteva essere visualizzato in modo errato in Easy Print.
- I lavori originali spostati in una coda diversa tramite script di lavoro vengono inclusi nei report relativi ai lavori scaduti ed eliminati.
- La funzione di individuazione delle stampanti genera un errore durante il tentativo di eseguire l'individuazione delle stampanti da un file CSV presente in una cartella di rete.
- L'editor di progetto visualizza il codice del progetto come nome del progetto.
- Ricarica del credito tramite GP WebPay: il gateway di pagamento non viene caricato quando la lingua dell'utente è impostata su determinate lingue (FR, ES, ru).
- Il report "Progetti – Dettagli sessione utente" mostra il nome completo dell'utente nel campo "Nome utente".
- La scansione su cloud non va a buon fine quando sono inclusi i metadati.
- Alcuni gruppi potrebbero essere considerati distinti se il loro nome contiene caratteri a larghezza intera e a mezza larghezza.
- Il passaggio relativo al server SMTP in uscita nella Guida alla configurazione rapida nella pagina iniziale di MyQ non viene contrassegnato come completato dopo la configurazione del server SMTP.
- Il test di connessione a Google Workspace nelle impostazioni del server di autenticazione, che in precedenza non richiedeva credenziali, avrebbe potuto influire sulla sincronizzazione utente e causare problemi con l'autenticazione a Google Workspace; il test di connessione richiederà ora anche l'inserimento delle credenziali utente, analogamente alle impostazioni della fonte di sincronizzazione.
- Il rilevamento del fuso orario può generare un avviso anche se sembra che sia impostato il fuso orario corretto.
- Un gruppo di utenti non può fungere da delegato di se stesso per consentire ai membri del gruppo di essere delegati gli uni degli altri (ad esempio, i membri del gruppo "Marketing" non possono rilasciare documenti per conto di altri membri di questo gruppo).
- La sincronizzazione utente da Entra ID può fallire quando un utente viene creato manualmente sul Print Server, ma lo stesso utente esiste anche in Entra ID.
- La sincronizzazione utente dal Central Server al Server del sito fallisce senza un avviso chiaro nei casi in cui l'utente abbia lo stesso alias del nome utente; ora questo alias duplicato viene ignorato durante la sincronizzazione poiché gli alias sul Print Server non distinguono tra maiuscole e minuscole (risolve l'errore di sincronizzazione «(Il valore restituito da MyQ_Alias è nullo)»).

- Il cambio di licenza VMHA viene visualizzato sul Server del sito.
- La filigrana non è in grado di visualizzare i caratteri della lingua ebraica.
- Quando viene scaricato un numero elevato di roaming lavori da un sito durante la stampa e l'utente si disconnette, tali lavori potrebbero non tornare allo stato "Pronto" e non sarebbero disponibili per la stampa successiva.
- Quando non è possibile comunicare con il server licenze, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore non valido senza alcuna descrizione del motivo.
- Quando è attivata la crittografia dei lavori, anche i lavori archiviati tramite Job Archiving vengono crittografati.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Canon iR C3326.
- Aggiunto il supporto per Epson AM-C400/550.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet Flow X58045.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet MFP M183.
- Aggiunto il supporto per HP Laser 408dn.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M612, Color LaserJet Flow 5800 e Color LaserJet Flow 6800.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M554.
- Aggiunto il supporto per OKI ES4132 ed ES5112.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO409AS.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink C415.
- Aggiunto il supporto per Xerox VersaLink C625.
- Opzione di modifica per Ricoh IM 370/430 per la stampa di formati di grandi dimensioni.

Se desidera consentire l'accesso tramite PIN senza dover digitare il nome utente, selezioni il metodo "PIN".

33 MyQ Print Server 10.2 RC 7

8 febbraio 2024

Sicurezza

- È stata aggiunta un'opzione in Easy Config per bloccare/sbloccare le impostazioni di scripting (PHP) della coda in caso di modifiche; ciò migliora la sicurezza consentendo di mantenere tali impostazioni in modalità di sola lettura in ogni momento (risolve la vulnerabilità CVE-2024-22076).
- È stato disabilitato l'invio di richieste HTTP durante l'elaborazione dei file dei documenti Office stampati tramite l'interfaccia utente web (Server-Side Request Forgery). Inoltre, è stata migliorata l'elaborazione dei documenti Office in coda.
- La comunicazione LDAP non effettuava la convalida dei certificati.
- La vulnerabilità CVE-2023-45853 di MiniZip è stata risolta aggiornando la versione di MiniZip.
- La vulnerabilità CVE-2023-5678 di OpenSSL è stata risolta aggiornando la versione di OpenSSL.
- La vulnerabilità CVE-2023-49316 di Phpseclib è stata risolta rimuovendo le dipendenze da phpseclib.
- La stampa di un documento Office contenente una macro tramite l'interfaccia utente web (WebUI) causava l'esecuzione della macro.
- REST API È stata rimossa la possibilità di modificare il server di autenticazione di un utente (server LDAP).
- La vulnerabilità CVE2023-47106 di Traefik è stata risolta aggiornando la versione di Traefik.
- Vulnerabilità CVE-2023-47124 di Traefik: risolta aggiornando la versione di Traefik.
- Vulnerabilità relativa all'esecuzione di codice remoto senza autenticazione risolta (risolve il CVE2024-28059 segnalato da Arseniy Sharoglazov).
- La password predefinita per l'account *admin non viene più impostata nelle nuove installazioni di MyQ. Si prega di impostare manualmente la password in Easy Config prima di accedere all'interfaccia di amministrazione web di MyQ. Qualora al momento dell'aggiornamento si stia ancora utilizzando la password predefinita, Le verrà richiesto di crearne una nuova in Easy Config.
- È stata aggiunta l'opzione per abilitare/disabilitare l'account *admin, il che offre la nuova possibilità di bloccare l'accesso a tale account quando necessario. Si raccomanda di assegnare a utenti specifici i diritti desiderati ed evitare l'utilizzo di un account condiviso per l'amministrazione del server.
- REST API Gli ambiti che i client noti (applicazioni MyQ) possono richiedere sono stati ridotti per rafforzare la sicurezza.

Miglioramenti

- NEW FEATURE I dispositivi collegati tramite Entra ID (Azure AD) sono ora supportati per l'autenticazione dei lavori; una nuova opzione per la sincronizzazione utente Entra ID consente di creare automaticamente alias utente compatibili a partire dai nomi visualizzati concatenati (per l'invio di lavori da account locali quali AzureAD\displayName).
- NEW FEATURE Sono ora disponibili una nuova pagina "Print Drivers" nelle Impostazioni e nuove opzioni di coda, che consentono di gestire i driver acquisiti in vista del prossimo Printer Provisioning e della distribuzione dei driver di stampa del MyQ Desktop Client (per questa funzionalità sarà richiesto MDC 10.2).
- NEW FEATURE La sincronizzazione degli utenti da Google Workspaces (precedentemente GSuite) tramite LDAP è ora supportata anche nelle installazioni MyQ autonome.
- NEW FEATURE È stato aggiunto il supporto per il driver nativo Epson "Remote + ESC/P-R", che consente l'autorizzazione e la stampa di tali lavori.
- NEW FEATURE Easy Print supporta ora l'autenticazione "Utente che esegue la scansione" per le destinazioni di scansione e stampa in cartella, consentendo agli utenti di salvare le password per accedere a tali cartelle nell'interfaccia web di MyQ.
- È stata aggiunta la colonna "Contatore - Rimanente" ai report "Stato delle quote per gli utenti" e "Stato delle quote per i gruppi"; inoltre, la colonna "Valore del contatore" è stata rinominata "Contatore - Utilizzato".
- Sono stati aggiunti testi di aiuto alla configurazione SMTP e FTP nella pagina "Impostazioni di rete".
- È stata aggiunta l'opzione per inserire una colonna aggiuntiva denominata "Codice progetto" nei report della categoria "Progetti".
- È stato aggiunto il supporto per la verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti dell'Embedded Terminal Sharp Luna nel widget "Pannello di controllo aggiornamenti" e nella sezione "Stampanti e terminali".
- È stato aggiunto il supporto per la politica "Forza mono" per la stampa su dispositivi Xerox e l'opzione di rilascio "Mono (B&N)" per l'Embedded Terminal MyQ Xerox (PostScript, PCL5 e PCL6)
  . Limitazione: non si applica ai lavori PDF.
- Sono stati migliorati i messaggi di controllo dello stato relativi alle funzionalità non supportate dai terminali.
- Migliorata la registrazione dei problemi di sincronizzazione utente.
- Migliorata l'interfaccia utente della finestra di dialogo "Cambia posizione" di Easy Config.
- Mako è stato aggiornato alla versione 7.1.0.
- Mako aggiornato alla versione 7.2.0.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.2.1.

- Il campo password per le impostazioni SMTP può ora accettare fino a 1024 caratteri anziché 40.
- I valori più bassi dei contatori della stampante vengono ignorati (ad esempio, se per qualche motivo la stampante segnala temporaneamente alcuni contatori come pari a 0) per evitare la contabilità di valori non validi per determinati utenti o per *utenti non autenticati.
- È stata migliorata l'interfaccia utente delle impostazioni del profilo di configurazione MDC.
- "Continua a stampare dopo il logout" è stato rinominato in "Interrompi l'invio dei lavori dopo il logout dell'utente" per chiarire meglio la funzionalità di questa opzione.
- Il runtime .NET è stato aggiornato alla versione 6.0.26.
- I dati generati per l'Helpdesk ora contengono anche i log di Firebird.
- La lunghezza predefinita del PIN è stata aumentata a 6 e la lunghezza minima del PIN è ora 4, con conseguente miglioramento delle impostazioni predefinite di sicurezza per l'autenticazione utente; per le installazioni aggiornate, se il PIN è impostato su una lunghezza inferiore a 4, esso viene automaticamente aumentato e verrà utilizzato la prossima volta che si genereranno nuovi PIN.
- MyQ ora include un profilo di configurazione denominato "Default" per semplificare la configurazione iniziale nelle nuove installazioni.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.2.0.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.2.15.
- REST API Aggiunta l'opzione per la cancellazione temporanea degli utenti.
- REST API Opzioni migliorate per la gestione degli utenti, che consentono di impostare l'appartenenza a gruppi di utenti.
- REST API Nuove opzioni per filtrare le stampanti in base all'appartenenza a gruppi di stampanti.
- È stata aggiunta l'opzione per copiare le impostazioni selezionate da una coda all'altra, facilitando la distribuzione delle opzioni di analisi dei lavori, della griglia delle impostazioni di rilevamento PJL e delle assegnazioni dei driver di stampa alle code in cui devono essere utilizzate le stesse impostazioni.
- Per rafforzare la sicurezza dell'autenticazione utente, i PIN manualmente e automaticamente sono ora soggetti a standard di complessità più elevati; i PIN deboli (con numeri consecutivi, ecc.) non possono essere impostati manualmente e non vengono mai generati automaticamente. Si raccomanda di utilizzare sempre la funzionalità "Genera PIN" anziché inserire i PIN manualmente.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.7.

Modifiche

- Correzione dei nomi dei progetti «Nessun progetto» e «Senza progetto».
- Non è possibile connettersi a versioni di MDC inferiori alla 10.2.

- Le impostazioni di sicurezza nell'interfaccia web sono state modificate da SSL a TLS.
- REST API È stato rimosso il parametro autoDarkMode per l'accesso tramite Authorization Grant; è stato aggiunto un nuovo parametro "theme" per richiedere una skin specifica (red/blue/dark/accessibility).
- Il nome del fornitore di servizi di pagamento "WebPay" è stato corretto in "GP webpay".
- La password è stata rimossa dai parametri di Easy Scan; le password per le cartelle condivise possono essere salvate in anticipo dai singoli utenti nella propria interfaccia web MyQ, qualora abbiano accesso a tali cartelle.
- È stato rimosso il supporto per l'invio di lavori tramite file myqurl.
- Piccole modifiche alla traduzione di "Motivo del rifiuto" in Lavori di Stampa > Elimina; la colonna "Non riuscito" è stata rinominata in "Eliminato/Rifiutato".
- Modifiche minori nei messaggi predefiniti di "Scansione verso e-mail".

Correzioni di bug

- Un lavoro contenente pagine a colori e in bianco e nero caricato tramite l'interfaccia Web viene riconosciuto come documento interamente a colori.
- Non è possibile generare dati di supporto dopo la mezzanotte.
- Le operazioni del Codebook che utilizzano OpenLDAP falliscono a causa di un formato errato del nome utente.
- Le azioni del terminale disabilitate presenti in una cartella vengono comunque visualizzate sull'Embedded Terminal.
- La funzione "Easy Scan to Email" non funziona quando si utilizzano più destinatari.
- Le e-mail inviate dal Print Server non sono coerenti.
- Gli elementi preferiti nei Codebook non vengono visualizzati per primi sull'Embedded Terminal.
- La ricezione dei lavori IPP potrebbe non funzionare dopo una modifica della coda.
- La stampa IPP da macOS impone la modalità monocromatica per i lavori a colori.
- Il report mensile contenente la colonna "Periodo" presenta i mesi in ordine errato.
- Non è possibile aggiungere diritti per "Tutti gli utenti" a un Codebook interno nel caso in cui tali diritti siano stati precedentemente rimossi.
- In alcuni casi non è possibile effettuare l'accesso al Mobile Client (errore "Missing scopes").
- La notifica relativa all'evento della stampante "Inceppamento carta" non funziona per gli eventi creati manualmente.
- L'apertura di Impostazioni > Lavori sul Server del sito causa un errore del server Web.

- L’apertura della pagina Stampanti può causare un errore del server Web qualora sia stata aggiunta la colonna SDK/piattaforma del terminale.
- L’analisi di specifici file PDF può non andare a buon fine.
- L’analisi di un determinato lavoro di stampa non è andata a buon fine.
- REST API È possibile modificare le proprietà degli utenti sul Server del sito
- È possibile modificare gli utenti sul Server del sito modificando la pagina web.
- I diritti del progetto per "Tutti gli utenti" non vengono assegnati correttamente quando vengono importati da un file CSV.
- Il testo descrittivo della data di acquisto può essere visualizzato più volte.
- La reinstallazione di MyQ X in un percorso diverso senza aver prima eliminato la cartella dei dati comporta l’impossibilità di avviare il servizio Apache.
- Il riavvio dei servizi può causare eccezioni nei log di PHP.
- La funzione "Scansione su FTP" utilizza la porta aggiuntiva 20.
- Gli utenti creati autonomamente vengono assegnati PIN permanenti anche se sono stati impostati per ricevere uno temporaneo.
- Alcuni report possono visualizzare valori diversi sul Server del sito e sul Central Server.
- La finestra di dialogo delle impostazioni dei diritti degli utenti si sposta continuamente se non rientra nello schermo.
- L’aggiornamento di un database specifico può fallire al passaggio 102.27.
- La sincronizzazione utente da Azure ID (Microsoft Entra) può non andare a buon fine in presenza di un numero elevato di gruppi.
- Durante la creazione di un nuovo listino prezzi o la modifica di uno esistente, il pulsante "Annulla" non funziona correttamente.

Certificazione dei dispositivi

- È stato aggiunto il supporto per Canon GX6000.
- Aggiunto il supporto per Canon LBP233.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet 6700.
- Aggiunto il supporto per HP Laser MFP 137 (Laser MFP 131 e 133).
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM 370 e IM 460.
- Aggiunto il supporto per Ricoh P 311.
- Aggiunto il supporto per RISO ComColor FT5230.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B537WR.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-B547WD.
- Corretti i contatori a colori di HP M776.
- Sono stati corretti i contatori delle scansioni di HP M480 ed E47528 letti tramite SNMP.

---

34 MyQ Print Server 10.2 RC 6

3 dicembre 2023

Miglioramenti

- NEW FEATURE: Oltre ai PIN permanenti, è ora possibile creare PIN con validità limitata.
- NEW FEATURE: Il Desktop Client può ora essere configurato dall'interfaccia di amministrazione web ed è possibile creare più profili di configurazione, garantendo una maggiore flessibilità nelle implementazioni MDC. LIMITATION: È richiesto MDC 10.2.
- È stata aggiunta la nuova autorizzazione "Elimina schede di identificazione", che consente di concedere a utenti o gruppi di utenti la possibilità di eliminare le schede di identificazione senza che abbiano accesso ad altre funzionalità di gestione degli utenti.
- È stata aggiunta la possibilità di accedere a un account Microsoft SSO diverso da quello attualmente in uso (nelle versioni precedenti, se l'utente era connesso a un account MS, veniva sempre utilizzato quell'account).
- Migliorato il supporto del driver nativo Epson ESC/Page-Color, che consente la corretta contabilità di tali lavori di stampa.
- È stata aggiunta l'opzione per assegnare un conto di pagamento/centro di costo tramite "Elaborazione lavori > Script PHP" nelle impostazioni della coda.
- Per una coda diretta, è ora possibile modificare il "metodo di rilevamento utente" dall'impostazione predefinita "MyQ Desktop Client" quando è abilitata l'opzione MDC "Richiedi conto di pagamento".
- È stato ampliato l'elenco dei caratteri consentiti nel codice del progetto. LIMITATION: È necessario effettuare preventivamente l'aggiornamento del Central Server alla versione 10.1 (patch 4) e 10.2 RC 3 affinché le repliche funzionino correttamente.
- Sono state aggiunte ulteriori opzioni per la sincronizzazione (ignora origine di sincronizzazione, disattiva utenti mancanti, aggiungi nuovi utenti).
- Le finestre di dialogo relative alla connessione all'archiviazione cloud sono state migliorate e semplificate.
- Migliorato il design delle schermate relative alla connessione alle cartelle e all'archiviazione cloud.
- Aggiunto il supporto per il comando PJL @PJL SET FITTOPAGESIZE (per impostare il formato della carta) per la stampa diretta di PDF su dispositivi Ricoh.
- Si è modificato il termine "Azure AD" in "Microsoft Entra ID" per allinearsi alla nomenclatura di Microsoft.
- Gli amministratori possono creare più istanze di Entra ID per sincronizzare e effettuare l'autenticazione degli utenti in relazione a più di un tenant.

- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.5.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.1.4.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.58.

Modifiche

- I parametri bloccati di Easy Scan sono stati rinominati da «Impedisci la modifica del valore» a «Sola lettura».
- La licenza viene rimossa durante il ripristino delle impostazioni dal backup.

Correzioni di bug

- L'avviso relativo al superamento del delta OUT massimo può comparire ripetutamente.
- È possibile utilizzare un certificato scaduto per la crittografia dei dati.
- I parametri relativi alla sincronizzazione utente di Microsoft Entra ID sono stati modificati e sono diventati non validi dopo l'aggiornamento dalla precedente versione RC, causando il fallimento della sincronizzazione.
- Durante l'aggiornamento viene visualizzato un avviso di licenza mancante anche quando la licenza è presente.
- Viene visualizzato un errore di comunicazione con il server dopo la connessione all'archivio cloud, nonostante l'archivio sia stato collegato correttamente.
- Codebook LDAP: la ricerca individua solo gli elementi che iniziano con la query, mentre dovrebbe trattarsi di una ricerca full-text.
- Non è possibile stampare dall'azione del terminale Easy Print se l'utente non dispone dei diritti per il progetto "nessun progetto".
- È possibile aggiungere un percorso di archiviazione delle scansioni degli utenti più lungo del numero massimo di caratteri consentito, il che causa un errore del server Web.
- Non è possibile rimuovere un lavoro dai preferiti con i progetti disabilitati, qualora il lavoro fosse stato precedentemente aggiunto ai preferiti con i progetti abilitati.
- La creazione di un nome di progetto che inizia con "&" causa un errore del server Web.
- Il prezzo per i lavori di stampa/copia in formato A3 potrebbe essere errato nei report contrassegnati come beta.
- Non è possibile configurare il parametro "Rubrica di Microsoft Exchange" in Easy Scan.
- Il widget "Aiuto" sulla dashboard non visualizza il titolo personalizzato specificato nelle impostazioni.
- La ricerca in un codice sul Embedded Terminal non funziona per la query "0". Non verrà restituito alcun risultato.
- I gruppi di utenti importati da CSV vengono automaticamente impostati come Centro di costo per gli utenti quando è selezionata la modalità di contabilità per Centro di costo.

- Il client HTTP del fornitore di servizi di pagamento con conto esterno non utilizza le impostazioni del proxy.
- In alcuni casi, la generazione del report "Credito e quota - Stato della quota per utente" richiede troppo tempo.
- L’aggiornamento del pacchetto terminale non rimuove il file .pkg della versione precedente del terminale dalla cartella “Dati di programma”.

---

35 MyQ Print Server 10.2 RC 5

10 novembre 2023

Sicurezza

- Miglioramento dell'hashing dei PIN LIMITATION. A seguito delle modifiche, gli utenti che effettuano l'autenticazione tramite un server di autenticazione LDAP devono utilizzare la propria password LDAP nell'interfaccia utente web; l'uso del PIN non è possibile (il PIN continuerà comunque a funzionare dai Embedded Terminals e dal Desktop Client). Gli utenti che effettuano l'autenticazione tramite MyQ possono continuare a utilizzare il proprio PIN ovunque.

Miglioramenti

- Aggiunta l'opzione per assegnare un progetto a un lavoro di stampa tramite l'elaborazione lavori o script PHP nelle impostazioni della coda.
- Sono state aggiunte nuove impostazioni alla fonte di sincronizzazione che consentono di impostare gli attributi per sincronizzare il nome completo e la lingua degli utenti. Sono disponibili anche nuovi attributi per alias, PIN, schede e numeri personali. È ora possibile anche digitare manualmente un attributo utente Azure AD richiesto da utilizzare per questi valori.
- L'interruttore di abilitazione è stato spostato nell'intestazione delle impostazioni.

Correzioni di bug

- Un utente con diritti di modifica dei report pianificati non può selezionare un formato di file allegato diverso dal PDF.
- Un periodo di inattività prolungato nell'interfaccia utente web può causare un errore del server web che richiede all'utente di aggiornare la pagina ed effettuare nuovamente l'accesso.
- L'aggiunta della colonna "SDK/Piattaforma" nella scheda "Stampanti" può causare, in alcuni casi, un errore del server Web.
- I lavori inviati tramite l'interfaccia utente Web vengono sempre stampati in bianco e nero quando il Job Parser è impostato su "Basic".
- L'elenco a discesa relativo agli strumenti e alle azioni non può essere aperto per gli utenti eliminati.

---

36 MyQ Print Server 10.2 RC 4

3 novembre 2023

Sicurezza

- Miglioramento dell'hash delle password LIMITATION. A seguito delle modifiche, gli utenti che effettuano l'autenticazione su un server di autenticazione LDAP devono utilizzare la propria password LDAP nell'interfaccia utente web; l'uso del PIN non è possibile (il PIN continuerà tuttavia a funzionare dagli Embedded Terminals e dal Desktop Client). Gli utenti che effettuano l'autenticazione su MyQ possono continuare a utilizzare il proprio PIN ovunque.

Miglioramenti

- NEW FEATURE: Gli utenti possono salvare nell'interfaccia utente web di MyQ le password utilizzate per accedere alle cartelle condivise protette disponibili come destinazioni per Easy Scan, anziché inserirle manualmente sull'Embedded Terminal ad ogni scansione. Qualora al momento della scansione non sia stata salvata alcuna password, l'utente riceverà un'e-mail con le istruzioni per collegare la cartella alla quale inviare la scansione. Applicabile alle cartelle di destinazione di Easy Scan e all'archivio dell'utente con l'opzione «Connetti come: utente che esegue la scansione».
- NEW FEATURE
- È stata aggiunta l'opzione per eliminare automaticamente i lavori preferiti più vecchi di un determinato periodo di tempo.
- Gli utenti che utilizzano Azure AD come server di autenticazione possono autenticarsi con le proprie credenziali Microsoft sui Embedded Terminals (nel caso in cui utilizzino il nome principale dell'utente come nome utente in MyQ).
- Gli utenti che dispongono di destinazioni OneDrive Business o SharePoint ora possono sfogliare l'intero spazio di archiviazione quando utilizzano Easy Print ed Easy Scan, il che consente loro di selezionare o inserire qualsiasi file o cartella a cui hanno accesso. Se la navigazione nelle cartelle è disabilitata su questa destinazione, i file scansionati vengono salvati nella cartella principale dello spazio di archiviazione.
- È possibile utilizzare la variabile %userID% per il prologo/epilogo e per il PJL personalizzato.
- Ottimizzazioni della sincronizzazione con Azure AD tramite il connettore Microsoft Graph API, volte a prevenire rallentamenti e l'esclusione di utenti.
- È stato aggiunto un collegamento alla documentazione online nella pagina delle impostazioni "Azioni del terminale".
- PHP aggiornato alla versione 8.2.12.
- CURL aggiornato alla versione 8.4.0.

Modifiche

- Nelle fonti di sincronizzazione utente di nuova creazione che utilizzano il connettore Azure AD (Microsoft Graph), il nome principale dell'utente (User Principal Name) viene ora utilizzato come nome utente. Dopo l'aggiornamento, le impostazioni esistenti relative al nome utente vengono mantenute. Per passare dai vecchi attributi al nome principale dell'utente, è necessario sincronizzare gli utenti, rimuovere la fonte di sincronizzazione e ricrearla. Gli utenti vengono inoltre sempre abbinati tramite l'ID oggetto univoco di Azure AD.

Correzioni di bug

- In alcuni casi, MyQ Print Server può diventare inaccessibile, causando un errore del server durante l'accesso all'interfaccia web di MyQ e l'interruzione della comunicazione tra il server e gli Embedded Terminals.
- Le stampanti eliminate vengono visualizzate nei report.
- Il filtro per il gruppo di stampanti nel report "Ambiente - Stampanti" non filtra correttamente le stampanti da includere nel report.
- L'opzione fronte-retro non funziona durante la stampa da Linux con alcuni driver.
- Non è possibile utilizzare le funzionalità di elaborazione avanzate (come le filigrane) su alcuni lavori PDF.
- Il riepilogo del credito non è visibile nel menu principale dopo l'attivazione del credito, finché la pagina non viene aggiornata manualmente.
- Quando si chiude la scheda di un report modificato senza salvare, la finestra di dialogo "Salva" non si chiude dopo il primo tentativo.
- La pagina dei risultati della sincronizzazione utente non viene aggiornata automaticamente al termine della sincronizzazione.
- Mancano le lingue cinesi nella selezione della lingua in Easy Config.
- Le opzioni del menu a tendina delle azioni relative al credito nella scheda "Utenti" sono allineate in modo errato (tagliate).

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C8000.
- TERMINALS Aggiunto il supporto per l'Embedded Terminal nei dispositivi Sharp Luna.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-70M31/36/45/55/65.

: L'ucraino è stato aggiunto come nuova lingua supportata su MyQ Print Server.

37 MyQ Print Server 10.2 RC 3

6 ottobre 2023

Miglioramenti

- NEW FEATURE Gli utenti possono ora gestire le proprie rubriche con indirizzi e-mail e numeri di fax. Possono selezionare questi contatti personali come destinatari di scansioni e fax sull'Embedded Terminal, qualora l'azione del terminale utilizzi il parametro e la destinazione della rubrica.
- NEW FEATURE Quando un utente esegue una scansione verso un archivio cloud a cui non è connesso, riceverà un'e-mail con un collegamento rapido per connettersi immediatamente al proprio archivio; la scansione verrà quindi consegnata. La scansione non viene più eliminata. Ciò migliora l'esperienza di configurazione dell'archivio cloud dell'utente.
- NEW FEATURE È stato aggiunto il supporto per il driver nativo Epson ESC/Page-Color, che consente l'autorizzazione e la stampa di tali lavori.
- OpenSSL aggiornato alla versione 3.1.3.
- Firebird aggiornato alla versione 3.0.11.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.4.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.11.
- I gruppi predefiniti (Tutti gli utenti, Responsabili, Non classificati) sono stati spostati nel nuovo gruppo nascosto "built-in" per evitare conflitti con gruppi omonimi creati dalla sincronizzazione utente.
- Le impostazioni di rilevamento PJL sulla coda sono state migliorate, consentendo di specificare come rilevare il dominio del proprietario del lavoro, inclusa la trasformazione tramite espressioni regolari.
- Quando un utente accede a un'applicazione API REST esterna tramite il login di MyQ ed è già connesso a MyQ, può selezionare l'account corrente oppure passare a un altro.
- È possibile inserire un all'inizio e alla fine del file di stampa.
- Per i collegamenti esterni dall'interfaccia web viene utilizzato il protocollo HTTPS.

Modifiche

- Sono stati rimossi gli algoritmi di cifratura obsoleti dalle impostazioni SNMP v3 (DES, IDEA e 3DES).

Correzioni di bug

- In alcuni casi, non tutti gli utenti vengono sincronizzati da Azure AD tramite Microsoft Graph (aggiunto in «Connessioni»).
- Mancano i temi integrati degli Embedded Terminals, ad eccezione di quello predefinito.
- Non è possibile scaricare il riepilogo dei crediti in formato CSV.

- L’utente non può modificare le proprietà del proprio profilo (se abilitate) sul Server del sito.
- Talvolta viene visualizzato l’errore “Operazione non riuscita” quando l’utente si connette all’archivio di Google Drive.
- Il terminale hardware TerminalPro non funziona senza certificato, anche quando è consentita una connessione non sicura.
- In modalità "Privacy del lavoro", l’utente che esegue un report viene escluso se non viene utilizzato il filtro "Escludi".
- Non viene registrato un nuovo utente dopo aver strisciato una scheda di identificazione con l’opzione “Registra un nuovo utente strisciando una scheda di identificazione sconosciuta” abilitata.
- Alcuni report di gruppo non possono essere salvati quando è impostato solo il filtro del gruppo Contabilità, con l’errore “L’utente non può essere vuoto”.
- Gli utenti potrebbero perdere alcune assegnazioni ai centri di costo dopo la sincronizzazione utente da Azure AD e LDAP.
- L’anteprima di un lavoro non valido potrebbe causare il blocco dell’Embedded Terminal.
- L’installazione dell’Embedded Terminal Kyocera configura l’SMTP del dispositivo senza alcuna protezione.
- Due gruppi con nomi identici risultano indistinguibili nei report.
- In modalità "Privacy dei lavori", gli amministratori e gli utenti con diritti di gestione dei report possono visualizzare solo i propri dati in tutti i report, con la conseguente impossibilità di generare report a livello di organizzazione relativi alla contabilità di gruppo, ai progetti, alle stampanti e ai dati di manutenzione.
- La stampa di un PDF specifico tramite caricamento Web potrebbe causare l’arresto anomalo del servizio del Print Server.
- Gli utenti sincronizzati che sono membri di gruppi con nomi identici a quelli dei gruppi integrati di MyQ nell’origine vengono erroneamente assegnati a tali gruppi integrati a causa del conflitto di nomi.
- L’intervallo di aggiornamento per la sincronizzazione degli utenti con accesso offline non viene applicato.
- Il parametro %DDI% nel file .ini non funziona nella versione standalone di MyQ DDI.
- I filtri delle stampanti delle Azioni del terminale non vengono ereditati dal filtro delle stampanti della cartella.
- In rari casi, dopo l’accesso potrebbe essere visualizzato un errore del server Web a causa di appartenenze multiple allo stesso gruppo.
- Il server potrebbe arrestarsi in modo anomalo durante un carico di stampa elevato e prolungato.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per i modelli Olivetti: d-COPIA 5524MF, d-COPIA 4524MF plus, d-COPIA 4523MF plus, d-COPIA 4524MF, d-COPIA 4523MF, PG L2755, PG L2750, PG L2745.
- Aggiunto il supporto per Kyocera TASKalfa M30032 e M30040.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-8510DN.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-9140CDN.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-B7710DN.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2740DW.
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-L3550CDW.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L3730CDN.
- Aggiunto il supporto per HP Color LaserJet MFP X57945 e X58045.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet Flow E826x0.
- Aggiunto il supporto per HP LaserJet M610.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-50M26/31/36/45/55/65.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC9445.
- Aggiunto il supporto per Lexmark XC4342.
- Aggiunto il supporto per Canon iPR C270.
- È stata corretta la lettura del contatore della stampante Epson M15180.
- Corretti i contatori di stampa di HP LaserJet Pro M404.

---

38 MyQ Print Server 10.2 RC 2

16 agosto 2023

Miglioramenti

- Aggiunta l’opzione per sincronizzare "onPremisesSamAccountName" e "onPremisesDomainName" da Azure AD tramite MS Graph e l’abbinamento tramite Object ID, al fine di consentire l’aggiornamento degli utenti esistenti il cui nome utente è cambiato.
- Aggiunta l’opzione per escludere utenti specifici dai report.
- MAKO è stato aggiornato alla versione 7.0.0.
- Aggiunta l’opzione per definire un’espressione regolare per la sincronizzazione utente (LDAP e Azure AD) per alias, schede, PIN e numeri personali.
- I lavori non riusciti presenti nella cartella dei lavori vengono eliminati dopo 7 giorni (per impostazione predefinita) durante la manutenzione del sistema, per evitare che occupino spazio di archiviazione.

Modifiche

- Versione PHP riportata alla 8.2.6. In alcuni casi si verificavano arresti anomali di PHP.

Correzioni di bug

- Impossibile modificare un utente sul Server del sito.
- Easy Fax compare come destinazione nelle operazioni del pannello Easy Scan.
- La sincronizzazione utente poteva causare errori se la fonte conteneva valori non validi.
- L’analisi di alcuni file PDF falliva a causa di un font sconosciuto.
- In alcuni casi, le opzioni di finitura HP non vengono applicate correttamente.
- In casi specifici, è possibile leggere un contatore pari a zero dal dispositivo HP Pro, il che comporta la registrazione di contatori negativi a nome di un utente `*unauthenticated`.
- La sincronizzazione utente richiede più tempo rispetto alle precedenti versioni di MyQ.
- Il piano di licenza del widget Licenze contiene l’etichetta “EDITION”.
- La pagina di sincronizzazione degli utenti LDAP non risponde nel browser Firefox.

Certificazione dei dispositivi

- Sono stati corretti i valori di lettura del toner per il modello Epson WF-C879R.
- Aggiunto il supporto per i dispositivi Sharp Luna.
- Aggiunto il supporto per Ricoh Pro 83x0

---

39 MyQ Print Server 10.2 RC 1

27 luglio 2023

Miglioramenti

- Gli utenti non devono più digitare manualmente il codice di autorizzazione quando si collegano a un nuovo servizio di archiviazione cloud. Lo stesso vale per le connessioni a Gmail create dagli amministratori.
- Sono stati aggiunti identificatori di sessione univoci ai dati di replica per evitare discrepanze nei dati di contabilità tra i siti e il sistema centrale.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.2.8.
- Migliorata la grafica delle nuove e-mail in formato HTML. Il testo del piè di pagina nelle e-mail è ora traducibile.
- Sono state aggiunte opzioni relative al comportamento della sincronizzazione di PIN e schede da LDAP, analogamente a quanto avviene nella sincronizzazione CSV.
- REST API È stata aggiunta l'opzione per l'esecuzione di report tramite l'API REST per le integrazioni esterne.

Correzioni di bug

- Quando un utente elimina tutte le proprie schede di identificazione sul Server del sito, tale operazione non viene propagata al Central Server.
- Non è possibile salvare lo script di interazione con l'utente.
- Alcuni report di progetto sono disponibili con la privacy dei lavori abilitata.
- Alcuni documenti vengono analizzati e visualizzati in bianco e nero sul terminale, ma vengono stampati e soggetti a contabilità come a colori.
- Il servizio di stampa del Server del sito si blocca quando vengono richiesti lavori in roaming per un utente eliminato.
- Scansione su OneDrive Business: consensi degli utenti insufficienti.
- Il token di aggiornamento per Exchange Online scade a causa di inattività, nonostante il sistema sia attivamente in uso.
- I PDF con intervallo di pagine non possono essere letti da Adobe Reader e causano il riavvio automatico del dispositivo Ricoh.
- Mancano le colonne "Scansione" e "Fax" nel report "Progetti - Dettagli sessione utente".
- È possibile salvare un indirizzo e-mail di destinazione vuoto per le regole di Log Notifier.
- Una configurazione non valida della porta SMTP (stessa porta per SMTP e SMTPS) impedisce al server MyQ di ricevere i lavori di stampa.
- In alcuni casi non è possibile attivare la stampante a causa dell'errore SQL "Stringa non valida".

- L’inserimento di un indirizzo e-mail non valido durante la modifica di un account utente tramite “Azione del terminale” genera un messaggio di errore errato.
- Un documento con più formati di carta (ad es. A3+A4) viene stampato in un unico formato (ad es. A4).
- Il tipo di conto a credito non è tradotto.
- Il nome del servizio cloud non è presente nella finestra di dialogo "Connetti".
- La perforazione su un lavoro CPCA di Canon non viene applicata al momento del rilascio del lavoro.
- In alcuni casi, l’opuscolo pinzato su un dispositivo Ricoh viene pinzato nel punto errato.

Certificazione dei dispositivi

- Sono state aggiunte le linee di modelli Canon Kodaimurasaki, Tawny, Azuki, Cornflower blue, Gamboge e Ghost white per il supporto dei Terminali Embedded.
- Aggiunto il supporto per Toshiba e-STUDIO65/9029A.
- Aggiunto il supporto per Ricoh IM C20/25/30/35/45/55/6010 (richiede la versione integrata 8.2.0.887 RTM).
- Aggiunto contatore fronte-retro per NRG SP C320.
- Aggiunto il supporto per Embedded Terminals per Canon iR-ADV C3922/26/30/35.

---

40 MyQ Print Server 10.2 BETA 2

29 giugno 2023

Miglioramenti

- NEW FEATURE È ora possibile impostare il nome utente e la password dell'amministratore per le stampanti tramite importazione CSV, consentendo l'importazione in blocco di tali credenziali.
- NEW FEATURE (10.2-it) Cruscotto iniziale: È stato aggiunto il widget "Aggiornamenti" nella Dashboard dell'amministratore. Quando viene rilasciata una nuova versione di MyQ o una patch per il terminale, gli amministratori vedranno l'aggiornamento come disponibile.
- La funzione "Verifica stato stampante" ora controlla anche i contatori di copertura, consentendone l'inclusione nei report (per i dispositivi in cui applicabile).
- L'impostazione dell'intervallo di pagine sui file di stampa PDF viene effettuata tramite aggiornamento incrementale anziché tramite comando PJL, migliorando la compatibilità tra i dispositivi.
- È stato aggiunto il supporto per i protocolli di autenticazione più recenti per SNMP v3 (SHA2-224, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512).
- Il controllo dello stato di integrità avviserà l'amministratore qualora il database utilizzi una dimensione di pagina di 8 KB anziché 16 KB, il che potrebbe influire sulle prestazioni. È possibile aumentare la dimensione della pagina eseguendo il backup e il ripristino del database.
- È ora supportata l'installazione tramite la funzione di rilevamento delle stampanti avviata dall'Embedded Terminal (richiede che tale funzione sia supportata anche dall'Embedded Terminal).
- È stato aggiunto il .
- Le modifiche ai diritti degli utenti vengono registrate nel registro di audit.
- L'interfaccia utente web a cui si accede tramite HTTP viene reindirizzata a HTTPS (ad eccezione dell'accesso a localhost) per una maggiore sicurezza.
- È stata migliorata la propagazione delle modifiche tra i siti quando le relative impostazioni vengono modificate su Central.
- I certificati in PHP sono stati aggiornati.
- PHP aggiornato alla versione 8.2.6.

Modifiche

- È stato rimosso il supporto per il formato di file GPC nella ricarica di credito in blocco.
- In "Impostazioni" è stata rinominata la voce "Spooling di stampa locale" in "Spooling dei dispositivi" (per unificare e distinguere più facilmente le diverse funzioni).

- È stato rimosso il Gestore terminali (il Gestore terminali era utilizzato per le versioni precedenti dei terminali, che non sono più supportate).
- L'intervallo di esecuzione predefinito delle attività pianificate è stato modificato per impedire che vengano eseguite contemporaneamente.
- Il tentativo di leggere un OID della stampante non disponibile viene registrato come messaggio di debug anziché come avviso.

Correzioni di bug

- I delegati dei gruppi di utenti non vengono sincronizzati dal Central Server.
- Alcune righe potrebbero essere saltate durante la replica su un sito con sessioni utente attive, causando incongruenze nei report NOTE : il sito 10.2 BETA è ora incompatibile con il Central Server 10.2 BETA 2 a causa di differenze nella comunicazione durante le repliche. È necessario aggiornare il sito alla versione 10.2 BETA 2.
- I file dei lavori non replicati sul Central Server non vengono mai eliminati.
- Messaggio di errore poco chiaro sul terminale quando un utente privo di destinazione di scansione utilizza un'azione Easy Scan.
- Non è possibile accedere alla scheda "Credito" nei dettagli dell'utente (errore del server Web).
- La creazione di una sincronizzazione LDAP con un dominio non raggiungibile causa un errore del server Web.
- Non è possibile utilizzare l'attivazione manuale della licenza.
- Manca il flag "Secure" nei cookie.
- L'accesso con Microsoft non funziona nel client mobile quando il server è stato aggiunto tramite l'URL del proxy dell'applicazione.
- Nelle e-mail visualizzate in Outlook mancano le interruzioni di riga; sono state inoltre apportate altre piccole correzioni.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Ricoh M C251FW.
- Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV 6855.
- Aggiunto il supporto per Canon iR-ADV C255 e C355.
- Aggiunto il supporto per Ricoh P C600.
- Aggiunto il supporto per Ricoh P 800.
- Aggiunto il supporto per OKI B840, C650 e C844.
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-8090N e il 8.0+supporto terminale per MX-7090N.
- Corretti i contatori di copie, simplex e duplex di HP M428.
- Aggiunto il supporto per Brother DCP-L8410CDW.
- Aggiunto il supporto per Canon MF832C.

---

41 MyQ Print Server 10.2 BETA

31 maggio 2023

Sicurezza

- La versione minima predefinita di TLS è stata aumentata alla versione 1.2.

Miglioramenti

- NEW FEATURE L'opzione in Easy Config che consente di importare solo le impostazioni dal file di backup del database permette agli amministratori di utilizzare un server come modello per la distribuzione di più server.
- NEW FEATURE Il Print Server ora raccoglie ulteriori informazioni sui dispositivi collegati, quali la versione dell'SDK integrato e la piattaforma. I dettagli possono essere visualizzati facoltativamente nella pagina "Stampanti" dell'interfaccia web MyQ. NOTE: Deve essere supportata anche dagli Embedded Terminals.
- NEW FEATURE Il nuovo attributo utente "E-mail alternativa"(10.2-it) Modifica degli account utente: consente all'amministratore di aggiungere più indirizzi e-mail a un utente. Se abilitato dall'amministratore, gli utenti possono inviare lavori da tali indirizzi e-mail e utilizzarli come destinazione di scansione.
- NEW FEATURE Il nuovo connettore "API di archiviazione esterna"(10.2-it) API di archiviazione esterna: può essere utilizzato per collegare un adattatore API. In questo modo è possibile integrare nuove destinazioni di scansione non supportate in modo nativo da MyQ.
- NEW FEATURE Gli amministratori possono ora collegare automaticamente gli utenti sincronizzati da Azure AD al proprio spazio di archiviazione OneDrive, purché configurino un'applicazione Azure con autorizzazioni sufficienti, come indicato nella documentazione. Gli utenti non dovranno effettuare l'accesso individualmente all'interfaccia utente web di MyQ per collegare il proprio account OneDrive.
- Traefik è stato aggiornato alla versione 2.10.
- OpenSSL è stato aggiornato alla versione 3.1.0.
- PHP è stato aggiornato alla versione 8.2.5.
- Apache è stato aggiornato alla versione 2.4.57.
- È ora possibile utilizzare le proprietà di stampa originali (proprietà del lavoro "Non modificare") del lavoro per Easy Print.
- Le e-mail in uscita inviate agli utenti MyQ, ad esempio quelle contenenti documenti scansionati, sono state riprogettate per presentare un aspetto migliore rispetto a prima.
- È stato migliorato il design della pagina di accesso visualizzata dagli utenti al momento dell'accesso a MyQ Desktop Client e MyQ X Mobile Client. NOTE: Si applica se l'applicazione client supporta la nuova esperienza di accesso (attualmente MyQ X Mobile Client 10.1 e versioni successive)

- È stato aggiunto il supporto per la contabilità dei lavori IPP su Epson con Embedded Terminal. I lavori venivano contabilizzati a nome di un *utente non autenticato.
- Il server LPR è ora in grado di ricevere lavori di dimensioni sconosciute. Ciò significa che l'invio di un lavoro in spool a MyQ tramite un driver Windows non dovrebbe più richiedere l'attivazione del conteggio dei byte LPR.
- Il Piano di Garanzia acquistato viene visualizzato nella Dashboard dell'interfaccia web di MyQ.
- L'anteprima del lavoro viene ora generata con una qualità dell'immagine superiore.
- I lavori di stampa CPCA di Canon supportano le filigrane e l'orientamento.
- È stato aggiunto il supporto per il parametro di rilascio "Intervallo di pagine", consentendo ai terminali che supportano tale parametro di visualizzare la selezione delle pagine del documento da stampare.
- È possibile sincronizzare più indirizzi e-mail di un utente. Gli attributi relativi agli indirizzi e-mail devono essere separati da un punto e virgola e tutti gli indirizzi e-mail successivi vengono importati come indirizzi e-mail alternativi.
- Il connettore salvato può essere modificato o autorizzato nuovamente dal menu contestuale, consentendo di modificare le credenziali dell'applicazione senza dover eliminare e creare un nuovo connettore.
- È stata introdotta una nuova modalità "Automatica" per la connettore OneDrive Business. Essa non richiede la creazione manuale di un'applicazione Azure. È invece possibile aggiungere l'applicazione preconfigurata di MyQ al tenant. Gli utenti vengono automaticamente collegati al proprio archivio OneDrive, il che significa che non devono effettuare tale operazione manualmente nell'interfaccia utente web di MyQ.
- La versione minima di TLS configurata per la comunicazione MyQ è visibile nella pagina Rete in Impostazioni.
- È stata aggiunta una nuova opzione per abilitare l'eliminazione di un file per gli archivi cloud Easy Print ed Easy Scan NOTE: tale funzione deve essere supportata dal tipo di archivio cloud; attualmente è disponibile per le destinazioni di archiviazione esterna.
- Se si modificano le impostazioni nell'interfaccia web di MyQ e si dimentica di salvarle, MyQ ora lo segnalerà.

Modifiche

- TERMINALS È stato rimosso il supporto per tutti i restanti Embedded Terminals versione 7. Se questa modifica La riguarda, aggiorni i terminali installati almeno alla versione 8.
- La versione minima supportata di Windows Server è la 2016.
- Le seguenti funzionalità sono state deprecate: SQL Server come origine di sincronizzazione utente, origine di sincronizzazione utente personalizzata,

comandi esterni programmabili tramite Task Scheduler, nome utente modificabile durante l'autoregistrazione e filtraggio SQL per i report.
- REST API È stato rimosso il supporto per l'API v1. Utilizzi almeno l'API v2 nelle Sue integrazioni con MyQ.
- TERMINALS È stato rimosso il supporto per i vecchi Embedded Terminals che utilizzavano l'API v1.
- È stata rimossa l'opzione di ricarica del credito "Ricarica credito (su un terminale collegato a una stampante)".
- È stata rimossa l'elaborazione dei dati personalizzata dalle impostazioni della coda.
- È stato rimosso il supporto per le chiavi di licenza. Non è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 10.2 se si utilizzano chiavi di licenza.
- È stato rimosso il blocco software tramite SNMP.
- È stato rimosso il terminale secondario.
- È stato rimosso il tipo di conto credito "Gestito dalla stampante". Si noti che, dopo l'aggiornamento, tutti i conti credito esistenti di questo tipo verranno eliminati.
- È stata rimossa la possibilità di impostare una destinazione personalizzata con elaborazione PHP.
- È stata rimossa l'opzione "MyQ SMTP Server" per la ricezione di lavori tramite e-mail. È comunque possibile ricevere lavori da caselle di posta esterne collegate a MyQ in Impostazioni - Rete - Connessioni.
- L'indirizzo e-mail dell'utente viene gestito come parametro univoco (due o più utenti non possono più avere lo stesso indirizzo e-mail).
- La comunicazione UDP per MDC è stata sostituita con WebSockets (richiede MDC 10.2).
- L'archivio delle scansioni degli utenti ora non accetta indirizzi e-mail, ma solo percorsi di archiviazione validi.

Correzioni di bug

- Gli alias vengono erroneamente codificati nel file CSV degli utenti esportato.
- Alcune attività interne (che richiedono meno di pochi secondi) possono essere eseguite due volte anziché una sola.

Certificazione dei dispositivi

- Aggiunto il supporto per Epson WF-C529RBAM.
- Aggiunto il supporto per Konica Minolta Bizhub 367.
- Aggiunto il supporto per Sharp BP-70M75/90.
- Aggiunti i contatori per la stampa su un solo lato e fronte-retro per Ricoh SP C840.
- Aggiunto il supporto per Sharp MX-C407 e MX-C507.
- Aggiunto il supporto per Brother MFC-L2710dn.
- Aggiunto il supporto per Canon iR C3125.

42 Versioni dei componenti

Espandere il contenuto per visualizzare l'elenco delle versioni dei componenti utilizzati per le versioni del Print Server MyQ sopra indicate.

	Apache	**Apache SSL**	**Server SSL**	**Firebird**	**PHP**	**PHP SSL**	**Runtime C++**	**Traefik**	**MAKO**
MyQ Print Server 10.2 (Patch 29)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.36	3.0.22	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.51.36247.0	2.11.57	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 28)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.33	3.0.21	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.57	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 27)	2.4.68	3.6.2	3.5.8	WI-V4.0.7.3271	8.3.33	3.0.21	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.57	8.4

MyQ Print Server 10.2 (Patch 26)	2.4.68	3.6.2	3.5.7	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.48	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 25)	2.4.67	3.6.2	3.5.6	WI-V4.0.7.3271	8.3.31	3.0.20	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.44.35112.1	2.11.46	8.4
MyQ Print Server 10.2 (Patch 24)	2.4.66	3.6.0	3.3.6	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.44	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 23)	2.4.66	3.6.0	3.3.6	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.37	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 22)	2.4.66	3.6.0	3.3.5	WI-V4.0.6.3221	8.3.30	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.37	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 21)	2.4.66	3.6.0	3.3.5	WI-V4.0.6.3221	8.3.29	3.0.18	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.34	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 20)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.27	3.0.16	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.30	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 19)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.27	3.0.16	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.30	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 18)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.26	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.2.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 17)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.26	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 16)	2.4.65	3.5.1	3.3.4	WI-V4.0.6.3221	8.3.25	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.29	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 15)	2.4.65	3.3.2	3.3.4	WI-V4.0.6 3221	8.3.24	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.28	8.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 14)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.22	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.25	8.0.0
MyQ Print Server 10.2 (Patch 13)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.21	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.25	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 12)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.19	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.21	7.5.2

MyQ Print Server 10.2 (Patch 11)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.17	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.20	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 10)	2.4.63	3.3.2	3.3.3	WI-V4.0.5.3140	8.3.17	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.20	7.5.2
MyQ Print Server 10.2 (Patch 9)	2.4.62	3.1.6	3.3.2	WI-V4.0.4.3010	8.3.16	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 8)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.14	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 7)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.12	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1

MyQ Print Server 10.2 (Patch 6)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.12	3.0.15	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.11.10	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 5)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.11	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.40.33810	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 4)	2.4.62	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.9	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 3)	2.4.61	3.1.6	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.9	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.3.1
MyQ Print Server 10.2 (Patch 2)	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.8	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 (Patch 1)	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.7	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RTM	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V4.0.4.3010	8.3.7	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 8	2.4.59	3.1.5	3.3.0	WI-V3.0.11.33703	8.3.6	3.0.13	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0
MyQ Print Server 10.2 RC 7	2.4.58	3.1.3	3.2.0	WI-V3.0.11.33703	8.2.15	3.0.12	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.7	7.2.0

MyQ Print Server 10.2 RC 6	2.4.58	3.1.3	3.1.4	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.5	7.0.3.199_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 5	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 4	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.12	3.0.11	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 3	2.4.57	3.1.0	3.1.3	WI-V3.0.11.33703	8.2.11	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.4	7.0.0.192_x64

MyQ Print Server 10.2 RC 2	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.6	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	7.0.0.192_x64
MyQ Print Server 10.2 RC 1	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.8	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.3.124_x64
MyQ Print Server 10.2 BETA 2	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.6	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.9.8	6.6.3.124_x64
MyQ Print Server 10.2 BETA	2.4.57	3.1.0	3.1.0	WI-V3.0.8.33535	8.2.5	3.0.8	VC++ (2015-2022**vc17**) - 14.32.31326.0	2.10.1	6.6.3.124_x64

43 Aggiornamento alla patch 24 o successive – Modifica dell'autenticazione per il roaming delle classi

In **Print Server 10.2 Patch 24** e versioni successive, Job Roaming utilizza **l'autenticazione da sito a sito** per una maggiore sicurezza.

Questa modifica **non** è **retrocompatibile**. In un ambiente con versioni miste, Job Roaming diventa unidirezionale: i lavori possono essere rilasciati dai siti aggiornati a quelli meno recenti, ma non nella direzione opposta. In pratica, ciò significa che gli utenti potrebbero non essere in grado di rilasciare lavori tra alcuni siti durante l'aggiornamento.

43.1 Durante l'aggiornamento

Se tutti i siti vengono aggiornati all'interno di un'unica finestra di manutenzione, l'interruzione è limitata al periodo di aggiornamento e il Job Roaming riprende normalmente una volta che tutti i siti sono allineati. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva.

Se l'aggiornamento viene eseguito in più fasi, è prevedibile un'interruzione parziale del servizio. I lavori di Stampa inviati su siti meno recenti non possono essere rilasciati su siti aggiornati e nel registro potrebbero comparire messaggi del tipo "Credenziali del sito non valide" o "Credenziali del sito mancanti".

43.2 Soluzione temporanea

Per mantenere la piena funzionalità del Job Roaming durante un'implementazione graduale, configurare ogni sito aggiornato in modo che accetti le richieste dai siti meno recenti. Aggiungere quanto segue al file `config.ini` file e riavviare.

```
[JobRoaming]
legacySecuritySupport=true
```

Questa impostazione disabilita temporaneamente il controllo di autenticazione da sito a sito e deve essere utilizzata solo durante il periodo di aggiornamento.

⚠ Valori errati in `config.ini` possono causare interruzioni del sistema o perdita di dati. Solo gli utenti esperti o gli amministratori di sistema dovrebbero modificare questo file. Per ulteriori informazioni, vedere (10.2-it) Configurazione avanzata.

43.3 Dopo l'aggiornamento

Una volta aggiornati tutti i siti, rimuovere l'impostazione (o impostarla su `false`) e riavviare il servizio. In questo modo si ripristina il modello di sicurezza previsto con l'autenticazione obbligatoria tra i siti.

44 RPC del terminale legacy - Avviso di compatibilità

In **Print Server 10.2 patch 24 e versioni successive**, l'interfaccia RPC del terminale legacy (`WebService_Terminal`) è disabilitata per impostazione predefinita. Questa modifica risolve una vulnerabilità di sicurezza in cui gli endpoint legacy non autenticati rimanevano raggiungibili anche in ambienti che non utilizzano più hardware terminale legacy.

44.1 Chi è interessato?

Sono interessati i siti che utilizzano uno o più dei seguenti tipi di terminali legacy:

Tipo di terminale	Descrizione
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2	Terminale convertitore hardware (V2)
MyQ TerminalPro / TCPCONV2 / NET2USB Converter V2 + Pannello Tattile	Terminale convertitore hardware (V2) con pannello touch
Terminale Android	Terminale legacy basato su Android

Se il tuo ambiente utilizza uno o più dei seguenti dispositivi, non sei interessato:

- Embedded Terminal MyQ (Kyocera, Ricoh, HP, Xerox, Konica Minolta e altri)
- MyQ X Mobile Client
- API REST MyQ X (`/api/v3/`)
- Nessun terminale hardware

44.2 Rilevamento automatico

Se uno dei tipi di terminale interessati è già registrato come stampante attiva nel database MyQ, Print Server lo rileva automaticamente all'avvio e mantiene abilitata l'interfaccia RPC legacy. In questo caso **non è richiesta alcuna azione manuale**.

44.3 Override manuale

Se è necessario forzare l'abilitazione dell'RPC dei terminali legacy – ad esempio, se i terminali legacy non sono ancora registrati nel database ma sono in uso, oppure

durante la migrazione e il collaudo – è possibile sovrascrivere il comportamento predefinito utilizzando `config.ini`.

Per abilitare manualmente l'RPC dei terminali legacy:

1. Eseguire il backup del file `config.ini`, che si trova di default in `C:\ProgramData\MyQ`.
2. Aprire `config.ini` in un editor di testo come Blocco note.
3. Aggiungere o aggiornare la seguente voce:

```
[WebService]
legacyTerminalUserRpcEnabled=true
```

4. Salvare il file.
5. Riavviare il Print Server affinché la modifica abbia effetto.

⚠ Valori errati in `config.ini` possono causare interruzioni del sistema o perdita di dati. Solo gli utenti esperti o gli amministratori di sistema dovrebbero modificare questo file. Per ulteriori informazioni, vedere (10.2-it) Configurazione avanzata.

44.4 Annullamento della sostituzione

Per tornare al rilevamento automatico, rimuovere la `legacyTerminalUserRpcEnabled` riga da `config.ini` oppure impostarla su `false`, quindi riavviare il Print Server.


myQ X

RISPARMIA TEMPO CON SOLUZIONI DI STAMPA PERSONALIZZATE

MyQ X è una pluripremiata soluzione di gestione della stampa locale o su cloud privato, scelta da milioni di utenti.

info@myq-solution.com

myq-solution.com



50+ milioni
Utenti che si affidano a MyQ

1+ milione
Dispositivi attivi

26+
Marchi supportati

1000+
Partner certificati

Presente in **140+** paesi

Premi e certificazioni

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2023

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2022

BuyersLab PLATINUM TESTED SOLUTION 2021

ISO 9001 TÜV SÜD ISO 14001 ISO/IEC 27001